



HERBST
WINTER 2023/24



GRUNDBICHLER

G A R T E N - F O R S T

WWW.GRUNDBICHLER.SHOP



Filiale Kuchl (Zentrale)

Adresse:

Kellau 152, 5431 Kuchl

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag:

8:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00



Julia Schönleitner

Verkauf & Rechnungskontrolle

✉ kuchl@grundbichler-gf.at

☎ 06244/22301-23



Lisa Wintersteller

Verkauf & Rechnungskontrolle

✉ kuchl@grundbichler-gf.at

☎ 06244/22301-20

3 Standorte in Österreich

Auf unseren 3 Standorten in Österreich für Gartengeräte, Forstwerkzeuge, Bekleidung finden Sie alles, was Sie für Ihre grüne Oase oder im Forst- und Kommunalbereich benötigen. Entdecken Sie hochwertige Rasenmäher, effiziente Motorsägen und robuste Arbeitskleidung, die Sie bei allen Outdoor-Aktivitäten schützt. Machen Sie Ihren Garten und Ihre Arbeit im Freien zum Vergnügen!

Ihr Grundbichler Team



Anna Grundbichler

Inhaberin, Geschäftsleitung
und Buchhaltung

✉ anna@grundbichler-gf.at

☎ 06244/22301-22



Stefanie Grundbichler

Inhaberin, Geschäftsleitung
und Buchhaltung

✉ stefanie@grundbichler-gf.at

☎ 06244/22301-21



Werner Aigner

Verkaufsleiter,
Ein- und Verkauf

✉ aigner@grundbichler-gf.at

☎ 04734/29950-50

☎ 0664/3578355



Patric Messner MA

Assistent der Geschäftsleitung,
Auftragsbearbeitung & Werbung

✉ messner@grundbichler-gf.at

☎ 06244/22301-24

☎ 0664/1921180



Filiale Bad Goisern

Adresse:

Bundesstraße 114, 4822 Bad Goisern

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag:

8:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00



Bernhard Eis

Filialeitung Bad Goisern,

Außendienst OÖ

✉ badgoisern@grundbichler-gf.at

☎ 06135/20565-30



Thomas Lichtenegger

Roboterspezialist

☎ 0660/4806188



Thomas Sacher

Mechaniker

☎ 06135/20565



Filiale Rennweg

Adresse:

St. Georgen 39/1, 9863 Rennweg

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr.: 8:00 - 12:00

und nach telefonischer Vereinbarung



Michaela Aigner

Filialeitung Rennweg

✉ rennweg@grundbichler-gf.at

☎ 04734/29950-51




Werner Aigner

Maschinenverkauf &
Gewerbekunden

✉ aigner@grundbichler-gf.at

☎ 04734/29950-50

☐ 0664/3578355



Besuchen Sie uns im Onlineshop www.grundbichler.shop

In unserem Online-Shop finden Sie eine große Auswahl an Gartengeräten, Forstmaschinen, Kettensägen und Schutzkleidung. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Produkte für alle Ihre Bedürfnisse im Garten- und Forstbereich. Kaufen Sie bequem und sicher von zu Hause aus ein. Besuchen Sie uns noch heute online.

Unser Webshop wird fortlaufend erweitert. Schauen Sie regelmäßig vorbei und melden Sie sich für unseren Newsletter an, um stets auf dem Laufenden zu bleiben und keine Aktionen zu verpassen!

Einfach scannen und
Onlineshop besuchen



Preisabfrage & Online-Bestellung mittels QR-Codes

Werte Kunden und Kundinnen,

um Ihnen stets die aktuellen Preise unserer Produkte anzeigen zu können, haben wir uns bei der Gestaltung unseres Produktkatalogs für den Einsatz von QR-Codes entschieden. Damit können Sie zu jedem Zeitpunkt den derzeitigen Preis abfragen und das gewünschte Produkt zudem auch gleich online in unserem Webshop bestellen.

Dies funktioniert ganz einfach. Öffnen Sie hierfür einfach die Kamera-App auf Ihrem Smartphone und scannen Sie damit den jeweils gewünschten QR-Code. Sie müssen dann nur noch dem Hinweis-Link auf Ihrem Smartphone-Display folgen und gelangen direkt zur Produktseite auf unserem Online-Shop. Hier finden Sie neben der Beschreibung, unterschiedlichen Farb- und Ausführungsoptionen

zugleich auch das passende Zubehör vorgeschlagen. Der Bestellvorgang gestaltet sich dann kinderleicht und selbstverständlich bieten wir Ihnen alle gängigen Zahlungsoptionen an.

Und nun viel Freude beim Durchblättern und Schmökern.

Ihr Grundbichler Team



Persönliche Schutzausrüstung

- 06 Schnittschutzhosen
- 09 Jacken & Gilets
- 11 Funktionsbekleidung
- 12 Regenbekleidung
- 13 Arbeitsbekleidung
- 15 Schuhe & Zubehör
- 22 Handschuhe
- 24 Kopfschutz
- 26 Werkzeuggürtel & Zubehör



Holzernte & Holzbearbeitung

- 28 Motorsägen
- 33 Ketten & Schienen
- 34 Seilwinden
- 35 Hilfs- und Kleinseilwinden
- 36 Funkanlagen
- 38 Seile, Chokerschlingen & Zubehör
- 40 Keile
- 41 Äxte, Sappel, Fällheber & Wendehaken
- 42 Akku-Werkzeuge
- 44 Schärfgeräte & Feilen
- 45 Kanister & Maßbänder
- 46 Umlenkrollen
- 48 Rückeketten & Kuppelschlitzringe
- 50 Rückeketten Zubehör
- 52 Rundschlingen & Hebegurte
- 53 Forstsprays
- 53 Messwerkzeuge
- 55 Rindenschälgeräte
- 56 Schilder & Absperrbänder



Landschaftspflege

- 58 Motorsensen & Freischneider
- 60 Hochtaster
- 60 Heckenscheren
- 61 Blas- und Sauggeräte



Schmier- & Treibstoffe

- 64 Benzin
- 64 Kettenöle
- 65 Hydrauliköle
- 65 Motoröle
- 66 Getriebeöle
- 66 Fett
- 66 Sprays
- 67 Tankanlagen



Persönliche Schutzausrüstung

Einfach scannen und Produkt im Onlineshop bestellen

1 Schnittschutzhose Super Comfort Bundhose

Leichtes Stretchgewebe im Oberschenkelbereich. Knieschutz aus widerstandsfähigem Cordura. Reißfestes, wasserdichtes Oxfordgewebe im Schienbeinbereich. Super Comfort Schnittschutzhosen gibt es in einer Bundhosen oder Latzhosen Variante. 90% Polyester, 10% Elasthan. Schnittschutzklasse 1 (20 m/sec).

- Lüftungsschlitze im Bereich Kniekehle
- versetzt genähter Zwickel
- seitliche Beintasche
- 2 Fronttaschen, 1 Gesäßtasche,
- 1 Meterstabtasche, Gürtelschlaufen, 1 Beintasche
- Farbe: rot

EU-Normalgröße	
Nr.	Größe
101000-42	42
101000-44	44
101000-46	46
101000-48	48
101000-50	50
101000-52	52
101000-54	54
101000-56	56
101000-58	58
101000-60	60
101000-62	62
101000-64	64
101000-66	66

Kurzgrößen -5 cm	
Nr.	Größe
101000-48-5	48-5
101000-50-5	50-5
101000-52-5	52-5
101000-54-5	54-5
101000-56-5	56-5
101000-58-5	58-5
101000-60-5	60-5

Langgrößen +5 cm	
Nr.	Größe
101000-46+5	46+5
101000-50+5	50+5
101000-52+5	52+5
101000-54+5	54+5
101000-56+5	56+5
101000-58+5	58+5
101000-60+5	60+5



2 Schnittschutzhose Super Comfort Latzhose

Leichtes Stretchgewebe im Oberschenkelbereich sorgt für Bewegungsfreiheit. Der Knieschutz besteht aus strapazierfähigem Cordura-Material. Das Schienbein ist mit reißfestem und wasserdichtem Oxfordgewebe geschützt. Die Hose besteht aus 90% Polyester und 10% Elasthan. Erfüllt die Schnittschutzklasse 1 (20 m/sec). Lüftungsschlitze befinden sich im Bereich der Kniekehle. Der Zwickel ist versetzt genäht. Es gibt 2 Fronttaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Meterstabtasche und 1 Beintasche. Zusätzlich gibt es 1 Fronttasche und 1 Handytasche am Latz. Die Hose ist in der Farbe Rot erhältlich.

EU-Normalgröße	
Nr.	Größe
101001-42	42
101001-44	44
101001-46	46
101001-48	48
101001-50	50
101001-52	52
101001-54	54
101001-56	56
101001-58	58
101001-60	60
101001-62	62
101001-64	64
101001-66	66

Kurzgrößen -5 cm	
Nr.	Größe
101001-48-5	48-5
101001-50-5	50-5
101001-52-5	52-5
101001-54-5	54-5
101001-56-5	56-5
101001-58-5	58-5
101001-60-5	60-5

Langgrößen +5 cm	
Nr.	Größe
101001-46+5	46+5
101001-50+5	50+5
101001-52+5	52+5
101001-54+5	54+5
101001-56+5	56+5
101001-58+5	58+5
101001-60+5	60+5



3 Interforst Hosenträger Super Comfort

passend für Schnittschutzhose Super Comfort Bundhose.

Farbe: gelb
Nr. 109001-C
Nr. 109001-S



mit Clips
mit Schlaufe





2



4

Aufdruck Firmenlogo: Sie möchten Ihre Jacken, Shirts oder sonstige Kleidungsstücke mit Ihrem Firmenlogo individualisieren? Kein Problem! Senden Sie Ihre Anfrage hierfür einfach an shop@grundbichler-gf.at und wir erstellen Ihnen gerne ein attraktives, unverbindliches Angebot.



5

Einfach scannen und Produkt im Onlineshop bestellen

5 Stihl Bundhose Dynamic Vent



Die Bundhose DYNAMIC Vent von STIHL bietet Ihnen im Sommer höchsten Komfort und Schutz bei Forstarbeiten, sowohl im professionellen wie auch im privaten Einsatz. Die Hose ist im Regular Fit geschnitten und besteht zu 100% aus Polyester. Die Einsätze aus leichtem Stretchmaterial in Warnorange bestehen zu 70% aus Polyester und zu 30% aus Baumwolle. Das atmungsaktive Material ermöglicht das Entweichen von Körperwärme, was übermäßiges Schwitzen verhindert. Elastische Einsätze im hinteren Teil der Arbeitshose fördern die Bewegungsfreiheit und sorgen für erhöhten Tragekomfort. Die Reißverschlussöffnungen an den Oberschenkeln können je nach Außentemperatur oder körperlicher Anstrengung geöffnet oder geschlossen werden. Zusätzlich zu den Elementen in auffälligem Orangeton erhöhen reflektierende Details die Sichtbarkeit während der Arbeit im Forst. Die Bundhose STIHL DYNAMIC Vent ist in den Kniebereichen verstärkt. Zum verbesserten Schutz in dichtem Unterholz ist im Bereich der Unterschenkel eine Nässe- und Dornenschutzfunktion integriert. In den 2 vorderen Einschubtaschen und einer Smartphonetasche am Oberschenkel können Sie Ihre Utensilien praktisch verstauen. An den Knöpfen der Bundhose können Sie entweder die STIHL Hosenträger befestigen.

- Schnittschutzmaterial: AVERTIC™ Dura+
- Anzahl der Lagen: 7
- Verfügbare Größen: XS – XXL, M-6 – XL-6 (auch als individuelle Maßanfertigung erhältlich)
- Gewicht in Größe M: 1,1 kg
- Schnittschutzklasse: 1, Design A (EN ISO 11393)
- Die Bundhose STIHL DYNAMIC Vent ist mit dem KWF-Profi-Prüfzeichen des Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. ausgezeichnet.
- Farbe: orange/braun

Nr.	Größe
102000-XS	XS
102000-S	S
102000-M	M
102000-L	L
102000-XL	XL
102000-XXL	XXL

6 Stihl Bundhose Advance X-Light



Die flexible und federleichte Hose STIHL ADVANCE X-Light ist ideal für professionelle Forstexperten und insbesondere für den Sommer oder intensive Baumkletteraktivitäten geeignet. Die Hose verfügt über die Schnittschutzklasse 1 und ist im schlanken Slim Fit-Schnitt erhältlich. Die leichteste Schnittschutzhose im STIHL Sortiment passt sich dank ihrer elastischen Materialien optimal verschiedenen Körperformen an und ist somit gleichermaßen für Frauen und Männer geeignet. Der ProElast Stretch-Einsatz im Schritt bietet außergewöhnliche Bewegungsfreiheit und der 6-lagige Schnittschutz ist atmungsaktiv, trocknet schnell und wiegt 20% weniger als seine Vorgängermodelle. Das widerstandsfähige Material in den Knie- und unteren Beinbereichen ist zusätzlich mit einem Dornenschutz ausgestattet. Ein spezielles Ventilationsgewebe im hinteren Teil der Hose sorgt für angenehmes Trageklima. Die Hose ist sowohl als Bundhose als auch als Latzhose erhältlich. Folgende Informationen gelten für alle Hosen der ADVANCE X-Light Serie:

- Obermaterial: 75 % Polyester, 20 % Polyamid, 5 % Polyurethan
- Futter: 100 % Polyester
- Farbe: Schwarz
- Größen: S-3XL

Nr.	Größe
102001-S	S
102001-M	M
102001-L	L
102001-XL	XL
102001-XXL	XXL
102001-3XL	3XL

4 Interforst Bundhose Super Comfort Pro I



Oberschenkelbereich mit Kevlar verstärkt, Knieschutz aus widerstandsfähigem Cordura. Reißfestes, wasserdichtes Oxfordgewebe im Schienbeinbereich. 90% Polyester, 10% Elasthan. Schnittschutzklasse 1 (20 m/sec).

- Lüftungsschlitze im Bereich Kniekehle
- versetzt genähter Zwinkel
- seitliche Beintasche
- 2 Fronttaschen, 1 Gesäßtasche,
- 1 Meterstabtasche, Gürtelschlaufen, 1 Beintasche
- Farbe: rot

EU-Normalgröße		Kurzgrößen -5 cm	
Nr.	Größe	Nr.	Größe
101002-42	42	101002-48-5	48-5
101002-44	44	101002-50-5	50-5
101002-46	46	101002-52-5	52-5
101002-48	48	101002-54-5	54-5
101002-50	50	101002-56-5	56-5
101002-52	52	101002-58-5	58-5
101002-54	54	101002-60-5	60-5
101002-56	56		
101002-58	58		
101002-60	60		
101002-62	62		
101002-64	64		
101002-66	66		

Langgrößen +5 cm	
Nr.	Größe
101002-46+5	46+5
101002-50+5	50+5
101002-52+5	52+5
101002-54+5	54+5
101002-56+5	56+5
101002-58+5	58+5
101002-60+5	60+5



Einfach scannen und Produkt
im Onlineshop bestellen

1 Stihl Latzhose Advance X-Light



Die flexible und federleichte Hose STIHL ADVANCE X-Light ist ideal für professionelle Forstexperten und insbesondere für den Sommer oder intensive Baumkletteraktivitäten geeignet. Die Hose verfügt über die Schnittschutzklasse 1 und ist im schlanken Slim Fit-Schnitt erhältlich. Die leichteste Schnittschutzhose im STIHL Sortiment passt sich dank ihrer elastischen Materialien optimal verschiedenen Körperformen an und ist somit gleichermaßen für Frauen und Männer geeignet. Der ProElast Stretch-Einsatz im Schritt bietet außergewöhnliche Bewegungsfreiheit und der 6-lagige Schnittschutz ist atmungsaktiv, trocknet schnell und wiegt 20% weniger als seine Vorgängermodelle. Das widerstandsfähige Material in den Knie- und unteren Beinbereichen ist zusätzlich mit einem Dornenschutz ausgestattet. Ein spezielles Ventilationsgewebe im hinteren Teil der Hose sorgt für angenehmes Trageklima. Die Hose ist sowohl als Bundhose als auch als Latzhose erhältlich. Folgende Informationen gelten für alle Hosen der ADVANCE X-Light Serie:

- Obermaterial: 75 % Polyester, 20 % Polyamid, 5 % Polyurethan
- Futter: 100 % Polyester
- Farbe: schwarz
- Größen: S-3XL

Nr.	Größe
102002-S	S
102002-M	M
102002-L	L
102002-XL	XL
102002-XXL	XXL
102002-3XL	3XL



2 Stihl Hosenträger



Mit den STIHL Hosenträgern genießen Sie besonderen Arbeitskomfort, ob zum Knöpfen oder mit Metallclips. Dank des elastischen Materials passen sie sich fließend Ihren Bewegungen an und bieten gleichzeitig ausgezeichneten Halt. Die Befestigung der STIHL Hosenträger an den Knöpfen Ihrer Schnittschutzhose ist unkompliziert dank der Lederlaschen. Ebenso mühelos lassen sich die Hosenträger mit Metallclips zuverlässig an Ihrer STIHL Schnittschutzhose oder an Ihren STIHL DYNAMIC Hosen befestigen.

- Materialzusammensetzung: 82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk)
- Länge (zum Knöpfen): 110 cm, Breite: 5 cm
- Länge (mit Metallclips): 130 cm, Breite: 5 cm

Nr. 109002-C mit Metallclips, 130cm
Nr. 109002-S mit Schlaufen, 110cm

3 Husqvarna Bundhose Functional



Hergestellt aus erstklassigem, widerstandsfähigem Material mit Cordura®-Verstärkungen. Entwickelt, um hohen Tragekomfort bei leichter Forstarbeit zu bieten. Hochwertige Anpassungsmöglichkeiten gewährleisten eine ausgezeichnete Passform, während Belüftung Reißverschlüsse, eine Zollstocktasche, reflektierende Bänder sowie verstärkte Knie- und Knöchelbereiche für Sicherheit und Bequemlichkeit sorgen. Erfüllt die Anforderungen der EN 381 Klasse 1 (20 m/s).

- Farbe: orange/schwarz

Nr.	Größe
103000-46	46
103000-48	48
103000-50	50
103000-52	52
103000-54	54
103000-56	56
103000-58	58
103000-60	60
103000-62	62

Aufdruck Firmenlogo: Sie möchten Ihre Jacken, Shirts oder sonstige Kleidungsstücke mit Ihrem Firmenlogo individualisieren? Kein Problem! Senden Sie Ihre Anfrage hierfür einfach an shop@grundbichler-gf.at und wir erstellen Ihnen gerne ein attraktives, unverbindliches Angebot.

4 Husqvarna Bundhose Technical



Speziell für wiederholte, ganztägige Waldeinsätze konzipiert. Die widerstandsfähige Schnittschutzhose Technical verfügt über Aramid- und Cordura®-Verstärkungen. Das leichte Stretchmaterial und die schlanke Passform gewährleisten Komfort und hohe Effizienz, während die vorgeformte Kniepartie sowie die belüfteten Taschen und Reißverschlüsse sicherstellen, dass jeder Arbeitstag wirklich produktiv verläuft. Entspricht den Anforderungen der EN 381 Klasse 1 (20 m/s).

- Farbe: orange/schwarz

EU-Normalgröße

Nr.	Größe	Langgrößen +7 cm	Größe
103001-46	46	103001-45	45
103001-50	50	103001-49	49
103001-54	54	103001-53	53
103001-58	58	103001-57	57
103001-62	62	103001-61	61

Kurzgrößen -5 cm

Nr.	Größe
103001-47	47
103001-51	51
103001-55	55
103001-59	59

5 Husqvarna Hosenträger



Mit Lederlaschen oder kräftigen Metallclips zur Befestigung an passenden Bundhosen. Besonders breit und individuell verstellbar in der Länge.

Farbe: orange
Nr. 109003-C
Nr. 109003-S

mit Metallclips
mit Lederschlaufen



6 Interforst Forstjacke Super Comfort



Aus Stretchmaterial mit reibungs-freien, komfortablem Schulter- und Armabschluss. 90% Polyester, 10% Spandex (Elasthan).

- verlängerter Rückenteil
- Gummistretcheinsatz am Bund
- leuchtgelbe Signalfarbe am Rücken für beste Sichtbarkeit
- integrierte Werkzeuggürtelschlaufen
- Verbandspakeltasche, Handytasche
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
- Farbe: gelb/rot

Nr.	Größe
111000-XS	XS
111000-S	S
111000-M	M
111000-L	L
111000-XL	XL
111000-XXL	XXL
111000-3XL	3XL

7 Interforst Gilet Super Comfort



Aus Stretchmaterial mit reibungs-freiem, komfortablem Schulter- und Armabschluss. 90% Polyester, 10% Spandex (Elasthan).

- verlängerter Rückenteil mit leuchtgelber Signalfarbe
- Netzgitter für Temperatenausgleich
- Gummistretcheinsatz am Bund
- Verbandspakeltasche
- 2 Taschen vorne mit Reißverschluss mit Handytasche
- Farbe: gelb/rot

Nr.	Größe
111001-XS	XS
111001-S	S
111001-M	M
111001-L	L
111001-XL	XL
111001-XXL	XXL
111001-3XL	3XL

8 Stihl Forstjacke Dynamic Vent



Die außerordentlich leichte STIHL DYNAMIC Vent Jacke ist optimal für Waldarbeiten bei sommerlichen Temperaturen und intensivem körperlichen Einsatz. Ein atmungsaktives und wasserabweisendes Mikrofaser-Funktionsmaterial mit Belüftungsöffnungen im Rücken- und Achselbereich unterstützt diesen Zweck. Das leichte Stretchmaterial in Warnorange und die Regular Fit Passform garantieren höchsten Tragekomfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Verstärkte Ellbogen bieten zusätzlichen Schutz. Vier Reißverschlusstaschen und eine interne Smartphone-Tasche sorgen dafür, dass Sie stets alle notwendigen Utensilien griffbereit haben. Die Jacke ist mit hohem Warnorange-Anteil, reflektierenden Elementen sowie Logos auf Vorder- und Rückseite ausgestattet und somit für alle Forstarbeiten und erhöhte Sichtbarkeit ausgelegt.

- Materialzusammensetzung Oberstoff: 100 % Polyester. Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle
- Die Jacke STIHL DYNAMIC Vent wurde mit dem KWF-Profi-Prüfzeichen des Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. ausgezeichnet.
- Farbe: orange/braun

Nr.	Größe
112000-XS	XS
112000-S	S
112000-M	M
112000-L	L
112000-XL	XL
112000-XXL	XXL

9 Stihl Forstjacke Advance X-Vent



Die leichte und äußerst atmungsaktive STIHL ADVANCE X-Vent Waldarbeitsjacke bietet Ihnen selbst bei sommerlichen Temperaturen und intensiven, körperlichen Einsätzen einen zuverlässigen Schutz. Sowohl die wasserabweisenden Hightech-Fasern als auch das atmungsaktive silberfarbene Netzfutter auf dem Rücken, in den Taschen und unter den Armen dieser STIHL ADVANCE X-Vent Jacke gewährleisten hervorragende Belüftung. Mit einem Gewicht von nur 0,45 kg ist die Jacke äußerst leicht. Sie ist zudem an den Schultern mit Abriebschutz ausgestattet. Die hohe Warnorange-Farbe und reflektierende Details sorgen für herausragende Sichtbarkeit. Die zwei Brusttaschen sowie eine Rücken-, eine Ärmel- und eine Innentasche sind mit Reißverschlüssen verschließbar und bieten professionellen Forstarbeitern reichlich Stauraum.

- Materialzusammensetzung: 100 % Polyester
- Die Jacke STIHL ADVANCE X-Vent wurde mit dem KWF-Profi-Prüfzeichen des Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. ausgezeichnet.
- Farbe: orange/schwarz

Nr.	Größe
112001-S	S
112001-M	M
112001-L	L
112001-XL	XL
112001-XXL	XXL
112001-3XL	3XL

10 Husqvarna Forstjacke Functional



Maximaler Tragekomfort für gelegentliche Waldarbeiten. Hergestellt aus hochwertigem 100 % Mikropolyester mit Cordura®-Verstärkungen an den Bündchen. Die Jacke bietet zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten für eine perfekte Passform. Belüftungsreißverschlüsse und reflektierende Bänder sorgen für hohen Tragekomfort und Sicherheit.

- Farbe: orange/schwarz

Nr.	Größe
113000-S	S (46)
113000-M	M (50)
113000-L	L (54)
113000-XL	XL (58)
113000-XXL	XXL (62)
112001-3XL	3XL



1 Husqvarna Forstjackete Technical



Diese Arbeitsjacke wurde mit einem klaren Fokus auf Aufgabenorientierung und aus hochwertigem, robustem, gleichzeitig leichtem Gewebe gefertigt. Sie ist die ideale Begleitung für Ihre tägliche Waldarbeit. Die Arbeitsjacke Technical zeichnet sich durch ihre herausragenden Eigenschaften aus. Das 4-Wege-Stretchmaterial ermöglicht Ihnen eine optimale Bewegungsfreiheit, ohne dass Sie zusätzliche Kraft aufwenden müssen. Diese Jacke passt sich Ihren Bewegungen an und unterstützt Sie in jeder Arbeitsposition. Ein weiteres Highlight der Jacke ist das offene Rückenteil, das für eine angenehme Belüftung sorgt. Selbst bei anstrengenden Arbeiten bleibt Ihr Körper kühl und komfortabel. Zusätzlich verfügt die Jacke über Belüftungsöffnungen im Lendenrückenbereich, die dazu beitragen, dass Sie auch bei hohen Temperaturen frisch und leistungsfähig bleiben. Mit dieser Arbeitsjacke sind Sie bestens gerüstet, um den Anforderungen des Waldarbeiters gerecht zu werden und den ganzen Tag über in Bestform zu bleiben.

- Farbe: orange/schwarz

Nr.	Größe
113001-S	S (46)
113001-M	M (50)
113001-L	L (54)
113001-XL	XL (58)
113001-XXL	XXL (62)

2 Pfanner Forstjackete KlimaAIR



Dank der KlimaAIR® und StretchAIR® Technologien in der KlimaAIR® Forstjackete ist der maximale Tragekomfort das ganze Jahr über gewährleistet. Die abnehmbaren Ärmel und die zusätzliche Ent- und Belüftung am Rücken ermöglichen auch an heißen Tagen eine Arbeit ohne Überhitzung. Der Oberstoff ist wasser- und schmutzabweisend sowie äußerst reißfest, was die Langlebigkeit der Jacke gewährleistet. Die innovativen Zipp2Zipp® Brusttaschen bieten optimal zugänglichen Stauraum für Notizen und Handy. Der hoch schließende Kragen verhindert das Eindringen von Geäst und Schmutz.

- Obermaterial: 90 % Polyamid, 10 % Elasthan
- Stretchstoff: 66 % Polyamid, 26 % Glasfaser, 8 % Lycra
- Futter: 100 % Polyester
- Farbe: rot/neongelb

Nr.	Größe	Nr.	Größe
114001-RN-XS	XS	114001-RN-XL	XL
114001-RN-S	S	114001-RN-XXL	XXL
114001-RN-M	M	114001-RN-3XL	3XL
114001-RN-L	L	114001-RN-4XL	4XL



3 Pfanner Gilet KlimaAir



Die KlimaAIR® Weste ist besonders geeignet für warme Jahreszeiten dank der StretchAIR® Technologie. Der 4Way-Stretch Oberstoff gewährleistet maximale Bewegungsfreiheit und ist äußerst widerstandsfähig gegenüber Ästen und Dornen. Das beidseitige, patentierte Zipp2Zipp® Taschensystem bietet optimalen Stauraum für Notizblock, Stift und Handy. Die Sichtbarkeit wird durch durchgehende Reflexstreifen und die bewährten 3CON® Logos deutlich erhöht.

- Oberstoff in Rot: 90 % Polyamid, 10 % Elasthan
- Oberstoff in Neongelb: 92 % PES, 8 % Elasthan
- Futter: 100 % PES
- Farbe: rot/neongelb

Nr.	Größe
114002-RN-XS	XS
114002-RN-S	S
114002-RN-M	M
114002-RN-L	L
114002-RN-XL	XL
114002-RN-XXL	XXL
114002-RN-3XL	3XL

4 Pfanner Funktionsjacke Ventilation



Die äußerst leichte Ventilation Jacke ist speziell für warme Arbeitstage entwickelt worden. Die atmungsaktive StretchAIR® Technologie garantiert maximale Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität. Die KlimaAIR® Technologie sorgt für eine gute Durchlüftung der Jacke, die durch die 50 cm langen Lüftungsschlitze im Achselbereich zusätzlich maximiert werden kann. Die Zipp2Zipp® Brusttasche bietet einfachen und bequemen Stauraum. Die hoch sitzenden Bauchtaschen sind auch bei Verwendung von Werkzeug- und Klettergurten mühelos erreichbar.

- Obermaterial: 92 % Polyester, 8 % Elasthan
- Obermaterial in Gelb/Rot: 83 % EME-Lycra, 17 % Polyester
- Stretchstoff: 90 % Polyamid, 10 % Elasthan
- Futter: 100 % Polyester Cocos
- Farbe: rot/neongelb

Nr.	Größe
114000-RN-XXS	XXS
114000-RN-XS	XS
114000-RN-S	S
114000-RN-M	M
114000-RN-L	L
114000-RN-XL	XL
114000-RN-XXL	XXL
114000-RN-3XL	3XL



5 Softshelljacke Forest Jack



Die Softshell-Jacke "Forest Jack Red" ist wasserabweisend, atmungsaktiv und angenehm zu tragen. Sie verfügt über zwei Seitentaschen mit Reißverschluss sowie eine vertikale Brusttasche auf der rechten Seite, ebenfalls mit Reißverschluss. Eine Lasche mit stabilem Metallring befindet sich unterhalb der rechten Brusttasche. Auf der linken Seite ist eine aufgesetzte Brusttasche mit einer verschließbaren Patte durch Klettverschluss angebracht. Zusätzlich bietet die Jacke eine weitere Tasche am linken Oberarm, die durch einen Reißverschluss verschließbar ist. Der Frontreißverschluss verfügt über einen Kinnschutz. Die Ärmelweite lässt sich mittels Klettverschluss einstellen. Ein Kordelzug im Saum ermöglicht individuelle Anpassung. Die Jacke hat ein leicht verlängertes Rückenteil für zusätzlichen Schutz.

- Gewicht: 750 g
- Farbe: rot/gelb

Nr.	Größe
115000-XS	XS
115000-S	S
115000-M	M
115000-L	L
115000-XL	XL
115000-XXL	XXL
115000-3XL	3XL

Einfach scannen und Produkt im Onlineshop bestellen



Aufdruck Firmenlogo: Sie möchten Ihre Jacken, Shirts oder sonstige Kleidungsstücke mit Ihrem Firmenlogo individualisieren? Kein Problem! Senden Sie Ihre Anfrage hierfür einfach an shop@grundbichler-gf.at und wir erstellen Ihnen gerne ein attraktives, unverbindliches Angebot.

8 Interforst Funktionsshirt WorkHard Kurzarm



Stark in Funktion & Design!
Locker fallendes, geschmeidiges Funktionsshirt mit hervorragenden feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften. Schnell trocknendes und atmungsaktives Quick dry Material.

- super schnell trocknend
- atmungsaktiv
- elastisch
- mit Zip
- mit Brusttasche

rot/gelb

Nr.	Größe
121003-R-S	S
121003-R-M	M
121003-R-L	L
121003-R-XL	XL
121003-R-XXL	XXL
121003-R-3XL	3XL

schwarz/orange

Nr.	Größe
121003-S-S	S
121003-S-M	M
121003-S-L	L
121003-S-XL	XL
121003-S-XXL	XXL
121003-S-3XL	3XL

grün/gelb

Nr.	Größe
121003-G-S	S
121003-G-M	M
121003-G-L	L
121003-G-XL	XL
121003-G-XXL	XXL
121003-G-3XL	3XL

10 Pfanner Funktionsshirt Husky



Das Pfanner Funktionsshirt HUSKY aus Microfleece ist optimal für den Einsatz im Forst geeignet. Durch die atmungsaktive 37,5°-Cocona-Technologie wird sichergestellt, dass Sie bei schweißtreibenden Arbeiten in kalten Umgebungen nicht auskühlen und eine Körpertemperatur von 37,5° behalten. Feuchtigkeit wird nach außen abtransportiert und die StretchAIR®-Technologie ermöglicht eine ideale Bewegungsfreiheit dank 4-Wege-Stretch.

- sportlicher Schnitt
- kurzer Frontreißverschluss
- Brusttasche mit zwei aufeinander zulaufenden Reißverschlüssen
- hoher Stehkragen
- Farbe: rot/gelb

Nr. Größe

124000-S	S
124000-M	M
124000-L	L
124000-XL	XL
124000-XXL	XXL
124000-3XL	3XL
124000-4XL	4XL

6 Interforst T-Shirt Spiro



Herren Funktionsshirt mit Rundhalsausschnitt und Forstarbeiter Aufdruck aus 100% Polyester, 145g

- Farbe: gelb oder schwarz

gelb		schwarz	
Nr.	Größe	Nr.	Größe
121001-G-S	S	121001-S-S	S
121001-G-M	M	121001-S-M	M
121001-G-L	L	121001-S-L	L
121001-G-XL	XL	121001-S-XL	XL
121001-G-XXL	XXL	121001-S-XXL	XXL
121001-G-3XL	3XL	121001-S-3XL	3XL

7 Interforst Langarmshirt Spiro



"Herren Funktions-Langarmshirt mit Rundhalsausschnitt aus 100% Polyester und Forstarbeiter Aufdruck, 145g

- Farbe: gelb

Nr.	Größe
121002-S	S
121002-M	M
121002-L	L
121002-XL	XL
121002-XXL	XXL
121002-3XL	3XL

9 Interforst Funktionsshirt WorkHard Langarm



Stark in Funktion & Design!
Locker fallendes, geschmeidiges Funktionsshirt mit hervorragenden feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften. Schnell trocknendes und atmungsaktives Quick dry Material.

- super schnell trocknend
- atmungsaktiv
- elastisch
- mit Zip
- mit Brusttasche

rot/gelb

Nr.	Größe
121004-R-S	S
121004-R-M	M
121004-R-L	L
121004-R-XL	XL
121004-R-XXL	XXL
121004-R-3XL	3XL

schwarz/orange

Nr.	Größe
121004-S-S	S
121004-S-M	M
121004-S-L	L
121004-S-XL	XL
121004-S-XXL	XXL
121004-S-3XL	3XL

11 Interforst Outdoor-Hose Super Comfort



Ideal für Harvesterfahrer und für alle Arbeitsbereiche, wo kein Schnittschutz verlangt wird. Extrem leichtes und strapazierfähiges Stretchgewebe, verstellbarer Taillenbund, Beintasche, Zollstocktasche, Gürtelschlaufen, Hosenträgerknöpfe, verstärkter flexibler Kniebereich, verstärkter Knöchelbereich, abzippbare ZECKENSCHUTZGAMASCHE.

- Farbe: grau

Nr. Größe

121000-G-46	46
121000-G-48	48
121000-G-50	50
121000-G-52	52
121000-G-54	54
121000-G-56	56
121000-G-58	58
121000-G-60	60



1 Interforst Regenjacke Super Comfort Top Tex



Mit dieser Jacke wird Dauerregen zur Nebensache. 100% wasserdicht und atmungsaktiv. Belüftungsoption durch Reißverschlüsse am Unterarm.

- Oxford Nylon und PU Laminat.
- verlängerter Rückenteil
- Gummistretchersatz am Bund
- Gute Sichtbarkeit durch gelben Rückenteil
- integrierte Werkzeuggürtelschlaufen
- Verbandspaket tasche und Handytasche
- Druckknopfabschluß bei den Ärmeln
- Belüftungsschlitz im Achselbereich
- 2 Taschen vorne mit Reißverschluss und Innentasche
- integrierte Kapuze
- Farbe: gelb/rot

Nr.	Größe
131000-XS	XS
131000-S	S
131000-M	M
131000-L	L
131000-XL	XL
131000-XXL	XXL
131000-3XL	3XL



5 Helly Hansen Regenjacke Mandal



Die Helly Hansen Regenjacke Mandal gilt als zeitloser Klassiker im Bereich des Regen- und Nässeschutzes. Hergestellt aus robustem Polyester (410 g/m²) und mit einer Polyvinylchlorid (PVC)-Beschichtung versehen, bietet sie absoluten Wasserdichtigkeit. Diese Eigenschaften verleihen der Jacke nicht nur außergewöhnliche Strapazierfähigkeit, sondern auch eine weiche, elastische und reißfeste Beschaffenheit. Die Helly Hansen Regenjacke Mandal ist mit einer Kapuze samt Kordelzug, einer Windschutzleiste mit Druckknöpfen und zwei geräumigen Einschubtaschen an der Vorderseite ausgestattet. Sie kann bei 40 °C in der Waschmaschine gereinigt werden.

- Farbe: olivgrün

Nr.	Größe
139001-S	S
139001-M	M
139001-L	L
139001-XL	XL
139001-XXL	XXL
139001-3XL	3XL
139001-4XL	4XL



2 Stihl Wetterschutz-Jacke Raintec



Die Wetterschutzjacke STIHL RAINTEC ist ein zuverlässiger Schutz vor starkem Regen, Wind und Schnee. Mit einer Wassersäule von ≥ 10.000 mm garantiert sie Trockenheit, was der höchsten Klasse 3 für Wasserdichtheit entspricht. Dank wasserdichter Membranen, verschweißter Nähte und wasserabweisender Reißverschlüsse dringt kein Regen in die hoch atmungsaktive Wetterschutzjacke STIHL RAINTEC ein. Diese Jacke erfüllt auch die beste Klasse 3 für Wasserdampfdurchgang. Mit der Passform Regular Fit ist sie ideal für Forstarbeiten sowie für den Einsatz mit STIHL Hochdruckreinigern oder Trennschleifern geeignet, sowohl für anspruchsvolle Privatanwender als auch für Profis. Durch die langen Entlüftungsschlitz unter den Armen können Sie das Innenklima der Jacke je nach Außentemperatur und Arbeitsintensität regulieren. Die Kapuze mit Schild, die an Ihren Kopf angepasst werden kann, lässt sich im weit verstellbaren Softshell-Kragen verstauen. Die Jacke verfügt über praktische Brust- und Seitentaschen mit Reißverschlüssen, die genügend Stauraum für Wertsachen bieten.

- Materialzusammensetzung Oberstoff: 75 % Polyester, 25 % Polyurethan
- Materialzusammensetzung Futter: 100 % Polyester
- Materialzusammensetzung Membrane: 100 % Polyurethan
- Die Wetterschutzjacke STIHL RAINTEC ist mit dem KWF-Profi-Prüfzeichen des Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. ausgezeichnet.
- Farbe: orange/schwarz

Nr.	Größe
132000-S	S
132000-M	M
132000-L	L
132000-XL	XL
132000-XXL	XXL
131000-XXL	XXL
131000-3XL	3XL

4 Wäfo Regenüberhose



Die Wäfo Regen hose überzeugt mit wind- und wasserdichtem Design und verschweißten Nähten. Diese leichte Funktionshose ist mit einem elastischen Hosenbund und zwei Reißverschlusstaschen ausgestattet. Die kurzen Bein-Reißverschlüsse erleichtern das schnelle An- und Ausziehen dieser sportlichen Regenüberhose. Die großzügige Weite sorgt für optimale Bewegungsfreiheit. Bei Bedarf lässt sich die Regen hose platzsparend verstauen.

- Farbe: olivgrün

Nr.	Größe
139000-XS	XS
139000-S	S
139000-M	M
139000-L	L
139000-XL	XL
139000-XXL	XXL
139000-3XL	3XL

3 Stihl Wetterschutz-Bundhose Raintec



"Die Wetterschutzhose STIHL RAINTEC bietet zuverlässigen Schutz vor Regen, Wind und Schnee. Dank ihrer sehr hohen Wasserdichtigkeit (Wasserdurchgangswiderstand Klasse 3) hält sie Sie bei nassen Bedingungen trocken. Die verschweißten Nähte und wasserdichte Membran verhindern das Eindringen von Nässe. Diese Hose mit Regular Fit ist ideal für anspruchsvolle Privatanwender und Profis, die bei schwierigen Wetterbedingungen im Forst arbeiten, sowie für den Einsatz mit STIHL Hochdruckreinigern und Trennschleifern. Sie ist besonders atmungsaktiv (Atmungsaktivitätsklasse 3) und daher für körperlich anstrengende Aufgaben geeignet. Die langen Entlüftungsreißverschlüsse am Oberschenkel ermöglichen eine zusätzliche Regulierung des Innenklimas. Ein Ventilationsgewebe unterhalb des Bundes verbessert die Atmungsaktivität. Die gefährdeten Bereiche der Wetterschutzhose STIHL RAINTEC sind mit dem Dornenschutz ACTION ARCTIC ausgestattet, der das Material vor Rissen schützt. Ein seitlicher Reißverschluss erleichtert das An- und Ausziehen über Arbeitstiefel. Entlüftungsöffnungen in Hüfthöhe dienen als Zugang zur Arbeitshose. In der praktischen Oberschenkeltasche können Sie Smartphone und Werkzeug sicher verstauen.

- Materialzusammensetzung Oberstoff: 70 % Polyester, 30 % Polyamid
- Materialzusammensetzung Membrane: 100 % Polyurethan
- Die Wetterschutzhose RAINTEC ist mit dem KWF-Profi-Prüfzeichen des Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. ausgezeichnet.
- Farbe: schwarz/orange

Nr.	Größe
132001-S	S
132001-M	M
132001-L	L
132001-XL	XL
132001-XXL	XXL
131000-XXL	XXL
131000-3XL	3XL



6 Arbeitshose Next



Ganzjährig tragbare 4-Way-Stretch-Unisex-Hose, seitlicher Gummizug und Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Reißverschluss und personalisierter Knopf. Auf der Vorderseite 2 abgerundete Taschen, 1 Münztäschchen auf der rechten Seite und 1 Sicherheitstasche mit Reißverschluss auf der linken Seite. Auf der Vorderseite des linken Beins befinden sich 3 Taschen: 1 waagrechte Tasche mit Reißverschluss, 1 Tasche mit geformter Patte, Klettverschluss und Ausweisfach, 1 kleine senkrechte Tasche mit Reißverschluss. Reflektierender Streifen auf der Vorderseite des rechten Beins. Beide Beine besitzen Kniepolstertaschen aus kontrastfarbigem Nylon Oxford 500D (Öffnung von oben). Rückseite: 1 Tasche mit Patte und Klettverschluss und 1 Tasche ohne Patte, aber mit 2 reflektierenden Streifen, 1 Hammerschlaufe (rechtes Bein), 1 offene Zollstocktasche (rechtes Bein) und 1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss (rechtes Bein), reflektierende Einsätze auf Kniehöhe (beide Beine), Stoßband in Kontrastfarbe (beide Beine). Außerdem seitliche Nähte und Quernähte zur Verstärkung an verschiedenen Stellen in Kontrastfarbe. Die mittleren (italienischen) Größen 48-50-52 besitzen eine reguläre Innenbeinlänge von 82 cm.

- schwarz (lagernd)
- anthrazit, blau, grün, grau (Lieferzeit: 1-2 Wochen)

7 Arbeitshose Next 400



Ganzjährig tragbare Stretch-Unisex-Hose, seitlicher Gummizug und Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Reißverschluss und personalisierter Knopf. Auf der Vorderseite 2 geformte Taschen, 1 Münztäschchen auf der rechten Seite und 1 Sicherheitstasche mit Reißverschluss auf der linken Seite. Auf der Vorderseite des linken Beins befindet sich 1 Tasche mit Ziehharmonikafalte, Patte mit Klettverschluss und Ausweisfach. Vorderseite des rechten Beins: 1 Handytasche mit reflektierender Paspel und 1 Tasche mit Ziehharmonikafalte. Beide Beine besitzen Kniepolstertaschen aus kontrastfarbigem Nylon Oxford 500D (Öffnung von unten) mit reflektierenden Einsätzen an der Öffnung. Rückseite: 1 Tasche mit Patte und Klettverschluss, 1 Tasche ohne Patte, aber mit 2 reflektierenden Streifen, 1 Zollstocktasche (rechtes Bein), reflektierende Einsätze auf Kniehöhe (beide Beine), Stoßband in Kontrastfarbe (beide Beine). Außerdem: Dreifachnähte im Schritt, an der Beininnen- und -außenseite, Verstärkungseinsätze in Kontrastfarbe an verschiedenen Stellen. Die mittleren (italienischen) Größen 48-50-52 besitzen eine reguläre Innenbeinlänge von 82 cm.

- schwarz (lagernd)
- anthrazit, blau, grün, grau (Lieferzeit: 1-2 Wochen)

Einfach scannen und Produkt im Onlineshop bestellen

8 Arbeitshorts Next



Unisex-Bermudashorts, 4-Way-Stretch, seitlicher Gummizug und Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, personalisierter Knopf. Auf der Vorderseite 2 abgerundete Taschen, 1 Münztäschchen auf der rechten Seite und 1 Sicherheitstasche mit Reißverschluss auf der linken Seite. Auf der Vorderseite des linken Beins befinden sich 3 Taschen: 1 waagrechte Tasche mit Reißverschluss, 1 Tasche mit geformter Patte, Klettverschluss und Ausweisfach, 1 kleine senkrechte Tasche mit Reißverschluss. Reflektierender Streifen auf der Vorderseite des rechten Beins. Rückseite: 1 Tasche mit Patte und Klettverschluss und 1 Tasche ohne Patte, aber mit 2 reflektierenden Streifen, 1 Hammerschlaufe (rechtes Bein), 1 offene Zollstocktasche (rechtes Bein) und 1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss (rechtes Bein). Außerdem seitliche Nähte und Quernähte zur Verstärkung an verschiedenen Stellen in Kontrastfarbe. Die mittleren (italienischen) Größen 48-50-52 besitzen eine Innenbeinlänge von 31 cm.

schwarz		anthrazit	
Nr.	Größe	Nr.	Größe
145000-S-42	42	145000-A-42	42
145000-S-44	44	145000-A-44	44
145000-S-46	46	145000-A-46	46
145000-S-48	48	145000-A-48	48
145000-S-50	50	145000-A-50	50
145000-S-52	52	145000-A-52	52
145000-S-54	54	145000-A-54	54
145000-S-56	56	145000-A-56	56

schwarz		kaki	
Nr.	Größe	Nr.	Größe
145004-S-42	42	145004-K-42	42
145004-S-44	44	145004-K-44	44
145004-S-46	46	145004-K-46	46
145004-S-48	48	145004-K-48	48
145004-S-50	50	145004-K-50	50
145004-S-52	52	145004-K-52	52
145004-S-54	54	145004-K-54	54
145004-S-56	56	145004-K-56	56

schwarz		anthrazit	
Nr.	Größe	Nr.	Größe
145001-S-42	42	145001-A-42	42
145001-S-44	44	145001-A-44	44
145001-S-46	46	145001-A-46	46
145001-S-48	48	145001-A-48	48
145001-S-50	50	145001-A-50	50
145001-S-52	52	145001-A-52	52
145001-S-54	54	145001-A-54	54
145001-S-56	56	145001-A-56	56

blau		grün	
Nr.	Größe	Nr.	Größe
145000-B-42	42	145000-W-42	42
145000-B-44	44	145000-W-44	44
145000-B-46	46	145000-W-46	46
145000-B-48	48	145000-W-48	48
145000-B-50	50	145000-W-50	50
145000-B-52	52	145000-W-52	52
145000-B-54	54	145000-W-54	54
145000-B-56	56	145000-W-56	56

blau		grün	
Nr.	Größe	Nr.	Größe
145004-B-42	42	145004-W-42	42
145004-B-44	44	145004-W-44	44
145004-B-46	46	145004-W-46	46
145004-B-48	48	145004-W-48	48
145004-B-50	50	145004-W-50	50
145004-B-52	52	145004-W-52	52
145004-B-54	54	145004-W-54	54
145004-B-56	56	145004-W-56	56

blau		grün	
Nr.	Größe	Nr.	Größe
145001-B-42	42	145001-W-42	42
145001-B-44	44	145001-W-44	44
145001-B-46	46	145001-W-46	46
145001-B-48	48	145001-W-48	48
145001-B-50	50	145001-W-50	50
145001-B-52	52	145001-W-52	52
145001-B-54	54	145001-W-54	54
145001-B-56	56	145001-W-56	56

grau	
Nr.	Größe
145000-G-42	42
145000-G-44	44
145000-G-46	46
145000-G-48	48
145000-G-50	50
145000-G-52	52
145000-G-54	54
145000-G-56	56

grau	
Nr.	Größe
145004-G-42	42
145004-G-44	44
145004-G-46	46
145004-G-48	48
145004-G-50	50
145004-G-52	52
145004-G-54	54
145004-G-56	56

grau	
Nr.	Größe
145001-G-42	42
145001-G-44	44
145001-G-46	46
145001-G-48	48
145001-G-50	50
145001-G-52	52
145001-G-54	54
145001-G-56	56



Aufdruck Firmenlogo

Sie möchten Ihre Jacken, Shirts oder sonstige Kleidungsstücke mit Ihrem Firmenlogo individualisieren? Kein Problem! Senden Sie Ihre Anfrage hierfür einfach an shop@grundbichler-gf.at und wir erstellen Ihnen gerne ein attraktives, unverbindliches Angebot.



1 Arbeitsjacke Trip



Taillierte Herren-Jacke mit langem versiegeltem SBS-Reißverschluss, vorgeformter Kapuze mit zwei Nähten, feinem Saum an Handgelenk und Taille, zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, einer Brusttasche und schwarzen Strick- und Softshell-Einsätzen.

• Die Arbeitsjacke ist auch als Damenschnitt (Trip Lady verfügbar)

gelb	Größe	schwarz	Größe
145002-G-XS	XS	145002-S-XS	XS
145002-G-S	S	145002-S-S	S
145002-G-M	M	145002-S-M	M
145002-G-L	L	145002-S-L	L
145002-G-XL	XL	145002-S-XL	XL

orange	Größe	rot	Größe
145002-O-XS	XS	145002-R-XS	XS
145002-O-S	S	145002-R-S	S
145002-O-M	M	145002-R-M	M
145002-O-L	L	145002-R-L	L
145002-O-XL	XL	145002-R-XL	XL

hellgrau	Größe	blau	Größe
145002-H-XS	XS	145002-B-XS	XS
145002-H-S	S	145002-B-S	S
145002-H-M	M	145002-B-M	M
145002-H-L	L	145002-B-L	L
145002-H-XL	XL	145002-B-XL	XL

dunkelgrau	Größe
145002-D-XS	XS
145002-D-S	S
145002-D-M	M
145002-D-L	L
145002-D-XL	XL

Einfach scannen und Produkt im Onlineshop bestellen

2 Arbeitsjacke Trip Lady



Taillierte Damen-Jacke mit langem versiegeltem SBS-Reißverschluss, vorgeformter Kapuze mit zwei Nähten, feinem Saum an Handgelenk und Taille, zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, einer Brusttasche und schwarzen Strick- und Softshell-Einsätzen.

• 100% POLYESTER

gelb	Größe	schwarz	Größe
145006-G-S	S	145006-S-S	S
145006-G-M	M	145006-S-M	M
145006-G-L	L	145006-S-L	L
145006-G-XL	XL	145006-S-XL	XL

orange	Größe	rot	Größe
145006-O-S	S	145006-R-S	S
145006-O-M	M	145006-R-M	M
145006-O-L	L	145006-R-L	L
145006-O-XL	XL	145006-R-XL	XL

hellgrau	Größe	blau	Größe
145006-H-S	S	145006-B-S	S
145006-H-M	M	145006-B-M	M
145006-H-L	L	145006-B-L	L
145006-H-XL	XL	145006-B-XL	XL

dunkelgrau	Größe
145006-D-S	S
145006-D-M	M
145006-D-L	L
145006-D-XL	XL



3 Arbeitsjacke Safe



Jacke ohne Wattierung, Kontrastnähte, reflektierende Schulter- und Rückeneinsätze, taillierter Schnitt im Jeans-Design, verdeckter Verschluss mit Kunststoffknöpfen, Smartphone-Tasche, abtrennbares Ausweifach und Stifthalter in der Brusttasche mit Patte und Klettverschluss. Ärmelbündchen mit Knopf, Weitenregulierung der Taille mit Klettverschluss.

• Farbe: schwarz

Nr.	Größe
145003-S-XS	XS
145003-S-S	S
145003-S-M	M
145003-S-L	L
145003-S-XL	XL



4 Zamberlan Schnittschutzstiefel Logger Pro GTX



Der neu entwickelte Zamberlan-Schuh für den Einsatz im Forstbereich vereint Schnittschutz, Anti-Perforationsfunktion, Anticrushing-Schutz und Antistatik-Eigenschaften in einem äußerst langlebigen Schuh. Mit drei Schichten aus aramidischem Gewebe bietet dieser Schuh einen hervorragenden Schutz vor Schnitten mit Kettensägen (Stufe 3 = 28 m/s). Die Aluminiumkappe schützt die Zehen vor Quetschungen, während die Anti-Perforations-Konstruktion, eine Einlegesohle aus Polypropylen und Glasfaser sowie eine TPU-Schicht Schutz vor scharfen Gegenständen bieten. Der Schuh ist mit einer Vibram Teton-Außensohle ausgestattet, die eine antistatische Verbindung aufweist.

• Farbe: schwarz

Nr.	Größe	Nr.	Größe
151000-40	40	151000-44	44
151000-40H	40,5	151000-45H	44,5
151000-41	41	151000-45	45
151000-41H	41,5	151000-45H	45,5
151000-42	42	151000-46	46
151000-42H	42,5	151000-46H	46,5
151000-43	43	151000-47	47
151000-43H	43,5	151000-48	48

5 Zamberlan Schnittschutzstiefel Delimber GTX Boa



Der Schnittschutzstiefel der Klasse 2 Delimber GTX mit Boa Verschlusssystem bietet einen Anti-Perforations-Schutz, eine stoßfeste Aluminium-Zehenkappe sowie eine antistatische Konstruktion. Die Gummikappe an Zehen und Ferse bietet zudem einen erhöhten Schutz. Eine Einkerbung sorgt für Flexibilität und Bewegungsfreiheit, die Balgen und der Kragen sind mit keramikverstärkten Stoffen ausgestattet und das BOA® Schnürsystem ermöglicht einfaches An- und Ausziehen.

orange		schwarz	
Nr.	Größe	Nr.	Größe
151002-O-40	40	151002-S-40	40
151002-O-40H	40,5	151002-S-40H	40,5
151002-O-41	41	151002-S-41	41
151002-O-41H	41,5	151002-S-41H	41,5
151002-O-42	42	151002-S-42	42
151002-O-42H	42,5	151002-S-42H	42,5
151002-O-43	43	151002-S-43	43
151002-O-43H	43,5	151002-S-43H	43,5
151002-O-44	44	151002-S-44	44
151002-O-44H	44,5	151002-S-44H	44,5
151002-O-45	45	151002-S-45	45
151002-O-45H	45,5	151002-S-45H	45,5
151002-O-46	46	151002-S-46	46
151002-O-46H	46,5	151002-S-46H	46,5
151002-O-47	47	151002-S-47	47
151002-O-48	48	151002-S-48	48

6 Zamberlan Schnittschutzstiefel Wald GTX



Der Wald GTX Schnittschutzstiefel der Klasse 2 verfügt über eine Anti-Perforations-Konstruktion, eine stoßfeste Aluminium-Zehenkappe sowie ein antistatisches Design. Die Gummikappe an Zehen und Ferse bietet zusätzlichen Schutz. Zudem gewährleistet eine Einkerbung Flexibilität und Bewegungsfreiheit, während die Balgen und der Kragen mit keramikverstärkten Stoffen verstärkt sind.

orange		schwarz	
Nr.	Größe	Nr.	Größe
151003-O-40	40	151003-S-40	40
151003-O-40H	40,5	151003-S-40H	40,5
151003-O-41	41	151003-S-41	41
151003-O-41H	41,5	151003-S-41H	41,5
151003-O-42	42	151003-S-42	42
151003-O-42H	42,5	151003-S-42H	42,5
151003-O-43	43	151003-S-43	43
151003-O-43H	43,5	151003-S-43H	43,5
151003-O-44	44	151003-S-44	44
151003-O-44H	44,5	151003-S-44H	44,5
151003-O-45	45	151003-S-45	45
151003-O-45H	45,5	151003-S-45H	45,5
151003-O-46	46	151003-S-46	46
151003-O-46H	46,5	151003-S-46H	46,5
151003-O-47	47	151003-S-47	47
151003-O-48	48	151003-S-48	48

7 Haix Schnittschutzstiefel Protector Forest 2.1 GTX



Maximale Sicherheit bei der Arbeit im Waldgebiet bietet dir der Protector Forest 2.1 GTX – dein verlässlicher Begleiter für alle Waldarbeiten. Geprüfter Schnittschutz nach Klasse 2: Der Protector Forest 2.1 GTX erfüllt die Anforderungen der Schnittschutzklasse Level 2. Damit sind deine Füße optimal geschützt, selbst vor Kettensägenschnitten bei Laufgeschwindigkeiten von bis zu 24 m/s. Für die Unversehrtheit deiner Füße setzen wir im Protector Forest 2.1 GTX auf eine Schutzkappe aus stoßfestem Stahl. Die anatomische Form erfüllt höchste Sicherheitsstandards und gewährleistet maximalen Schutz. In unwegsamem Gelände bleibst du dank der VIBRAM®-Sohle des Protector Forest 2.1 GTX sicher auf deinen Füßen. Die optimale Gummimischung dieser Sohle sorgt für rutschhemmenden, stabilen und verwindungssteifen Halt. Die atmungsaktive GORE-TEX® Membran hält deine Füße trocken und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Dank der dreilagigen GORE-TEX® Membran im gesamten Innenfutter bleibt der Protector Forest 2.1 GTX dauerhaft wasserdicht und dennoch äußerst atmungsaktiv. Das innovative 2-Zonen-Schnürsystem für Fuß und Schaft im Protector Forest 2.1 GTX sorgt für perfekten Halt und Anpassungsfähigkeit, sowohl im Rist- als auch im Schaftbereich. Dein Fuß kann im Protector Forest 2.1 GTX atmen, dank des speziellen Schaumstoffsystems, das die Luftzirkulation im Schuh fördert und Feuchtigkeit entweichen lässt – vergleichbar mit einer Klimaanlage für deine Füße. Der Protector Forest 2.1 GTX passt dank der speziell entwickelten Leisten perfekt zu deinem Fuß und bietet dadurch den ganzen Tag lang höchsten Tragekomfort.

orange		rot/gelb	
Nr.	Größe	Nr.	Größe
151100-O-38	38	151100-R-38	38
151100-O-38H	38,5	151100-R-38H	38,5
151100-O-39	39	151100-R-39	39
151100-O-40	40	151100-R-40	40
151100-O-41	41	151100-R-41	41
151100-O-41H	41,5	151100-R-41H	41,5
151100-O-42	42	151100-R-42	42
151100-O-42H	42,5	151100-R-42H	42,5
151100-O-43	43	151100-R-43	43
151100-O-44	44	151100-R-44	44
151100-O-45	45	151100-R-45	45
151100-O-45H	45,5	151100-R-45H	45,5
151100-O-46	46	151100-R-46	46
151100-O-46H	46,5	151100-R-46H	46,5
151100-O-47	47	151100-R-47	47
151100-O-48	48	151100-R-48	48

Einfach scannen und Produkt im Onlineshop bestellen



Einfach scannen und Produkt
im Onlineshop bestellen

1 Haix Schnitzzschutzstiefel Protector Ultra 2.0 GTX



Maximale Sicherheit bei der Arbeit im Revier bietet der Protector Ultra 2.0 GTX in leuchtendem Limettengrün – dein verlässlicher Begleiter für anspruchsvolle Aufgaben. Die durchtrittssichere Sohle des Protector Ultra 2.0 GTX schützt deine Füße vor spitzen Gegenständen und gewährleistet optimale Sicherheit von unten. Der Protector Ultra 2.0 erfüllt die Anforderungen der Schnitzzschutzklasse Level 2. Deine Füße sind somit bei Kettensägenschnitten mit einer Laufgeschwindigkeit von bis zu 24 m/s bestens geschützt. Im Protector Ultra 2.0 wird eine Schutzkappe aus stoßfestem Stahl eingesetzt. Diese anatomisch geformte Schutzkappe erfüllt höchste Sicherheitsstandards und bietet maximalen Schutz. Dank des 2-Zonen-Schnürsystems kannst du den Schuh optimal an deinen Fuß anpassen. Dank der dreilagigen GORE-TEX® Membran im gesamten Innenfutter bleibt der Protector Ultra 2.0 dauerhaft wasserdicht und dennoch extrem atmungsaktiv – für trockene und gesunde Füße. Im Protector Ultra 2.0 kann dein Fuß atmen, dank eines speziellen Schaumstoffsystems, das die Luftzirkulation fördert und Feuchtigkeit entgegenhält – vergleichbar mit einer Klimaanlage für deine Füße. Der Protector Ultra 2.0 sitzt dank der speziell entwickelten Leisten perfekt an deinem Fuß und bietet dadurch den ganzen Tag lang höchsten Tragekomfort.

• Farbe: grün

Nr.	Größe	Nr.	Größe
151101-G-38	38	151101-G-43	43
151101-G-38H	38,5	151101-G-44	44
151101-G-39	39	151101-G-45	45
151101-G-40	40	151101-G-45H	45,5
151101-G-41	41	151101-G-46	46
151101-G-41H	41,5	151101-G-46H	46,5
151101-G-42	42	151101-G-47	47
151101-G-42H	42,5	151101-G-48	48

2 Haix Schnitzzschutzstiefel Protector Pro 2.0



Mit dem PROTECTOR Pro 2.0, der Schnitzzschutzklasse 1 entspricht, erhältst du zuverlässigen Schutz bei Wald- und Forstarbeiten. Im Protector Pro 2.0 kommt eine Schutzkappe aus stoßfestem Stahl zum Einsatz, die anatomisch geformt ist und höchste Sicherheitsanforderungen erfüllt. Mit deinem Protector Pro 2.0 gehst du gefahrlos über Stock und Stein, denn die integrierte Stahlsohle bietet im Vergleich zu Textilsohlen einen noch sichereren Schutz vor Durchtritt durch spitze Gegenstände. Auch an langen Tagen bietet der PROTECTOR Pro 2.0 mit GORE-TEX® Performance optimalen Klimakomfort, selbst bei höchster Beanspruchung. Deine Füße bleiben trocken und du bleibst gesund, denn der Protector Pro 2.0 ist dauerhaft wasserdicht und extrem atmungsaktiv. Die dreilagige GORE-TEX® Membran im gesamten Innenfutter gewährleistet dies. Der Protector Pro 2.0 lässt deinen Fuß atmen, dank eines speziellen Schaumstoffsystems, das die Luftzirkulation fördert und Feuchtigkeit entgegenhält – vergleichbar mit einer Klimaanlage für deine Füße. Dank speziell entwickelter Leisten sitzt der Protector Pro 2.0 perfekt und bietet das Höchstmaß an Tragekomfort für den ganzen Tag.

• Farbe: schwarz

Nr.	Größe	Nr.	Größe
151102-S-38	38	151102-S-43	43
151102-S-38H	38,5	151102-S-44	44
151102-S-39	39	151102-S-45	45
151102-S-40	40	151102-S-45H	45,5
151102-S-41	41	151102-S-46	46
151102-S-41H	41,5	151102-S-46H	46,5
151102-S-42	42	151102-S-47	47
151102-S-42H	42,5	151102-S-48	48

4 Meindl Schnitzzschutzstiefel Airstream



Der Meindl Airstream ist der bewährte Sicherheitsstiefel für Motorsägenführer mit Schnitzzschutz und Stahlkappe. Bei der Konstruktion des Stiefels wurden die Forderungen des KWF-Workshops ""Sicherheitsstiefel für die Forstwirtschaft"" umgesetzt. Zusätzlich wurden eine Vielzahl von Details aus der Trekking-Praxis integriert: Die vordere Höhe ermöglicht den Schnitzzschutz, da die Laschenlänge 23 cm beträgt. Die 2-Komponenten-Sohle besteht aus einem sehr griffigen, abriebfesten Gummi mit beweglichen Lamellen im äußeren Sohlenbereich. Innen ist die Sohle mit einem offenen, selbstreinigenden Profil ausgestattet. Die starke Stegprofilierung bietet zusätzlichen Grip, auch auf rutschigem Untergrund. Die federnde PU-Zwischensohle dient als Schockabsorber und unterstützt die Fußstellung. Das innovative Schnürsystem Digafix ermöglicht eine bessere Passform im Fersenbereich. Das MFSsystem bietet eine speziell entwickelte Schaumpolsterung für eine optimale Passform. Das Air Revolution-System (Airstream) sorgt für eine sehr hohe Atmungsaktivität, etwa 33 % über dem Durchschnitt anderer Gore-Tex-Stiefel. Das eingebaute Pumpsystem führt beim Gehen zu

3 Haix Schnitzzschutzstiefel Protector Light 2.1



Der Schnitzzschutzstiefel PROTECTOR Light 2.1, mit Schnitzzschutzklasse 2, bietet dir optimalen Schutz bei Wald- und Forstarbeiten. Er ist mit einer leichten Kunststoff-Schutzkappe ausgestattet. Die anatomisch geformte Schutzkappe erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen – sie kehrt nach dem Aufprall sofort in ihre Ursprungsform zurück und gibt somit deine Zehen schnell wieder frei. Der textile Durchtrittsschutz bietet dir den nötigen Schutz, wenn scharfkantige Gegenstände von unten die Sicherheit deines Fußes gefährden. Die besondere Gummimischung und die innovative Profilkonstruktion der Sohle bieten dir extrem hohe Rutschhemmung und Haftung auf unterschiedlichen Böden. Der Protector Light 2.1 hält deine Füße im angenehmen Temperaturbereich, indem das Lederfutter die Temperatur im Schuh je nach Außentemperatur reguliert – es kühlt im Sommer und hält im Winter warm. Mit dem Flex Protection System schützt eine Lederverstärkung in der Fersenbeuge vor Blasenbildung, indem sie Reibung verhindert. Auch an langen Arbeitstagen bietet der Protector Light 2.1 dank des eingearbeiteten Dämpfungskeils im Inneren angenehmes Tragegefühl. Die HAIX Absorption federt deine Schritte ab. Dein Protector Light 2.1 sitzt perfekt, dank speziell entwickelter Leisten, und bietet dir das Höchstmaß an Tragekomfort den ganzen Tag.

• Farbe: braun

Nr.	Größe	Nr.	Größe
151103-B-36	36	151103-B-42H	42,5
151103-B-36H	36,5	151103-B-43	43
151103-B-37	37	151103-B-44	44
151103-B-38	38	151103-B-45	45
151103-B-38H	38,5	151103-B-45H	45,5
151103-B-39	39	151103-B-46	46
151103-B-40	40	151103-B-46H	46,5
151103-B-41	41	151103-B-47	47
151103-B-41H	41,5	151103-B-48	48
151103-B-42	42		

einem zusätzlichen Abtransport von Feuchtigkeit. Die Merkmale:

- Obermaterial: Veloursleder, Futter: Gore-Tex
- Fußbett: Air-Active drysole, herausnehmbar
- Sohle: Meindl Multigrip Rock
- Auffällig roter, handaufgezogener Gummigürtel zum Schutz des Leders
- Sichtbare PU-Stützzonen im Keil
- Festgenähte Polyesterlasche
- Schafthöhe 17,5 cm
- Gewicht 2200 g (Gr. 43)
- Farbe: schwarz/rot

Nr.	Größe	Nr.	Größe
151300-37	37	151300-45	45
151300-38	38	151300-46	46
151300-39	39	151300-47	47
151300-40	40	151300-48	48
151300-41	41	151300-49	49
151300-42	42	151300-50	50
151300-43	43	151300-51	51
151300-44	44		



5 Meindl Schnitzzschutztiefel Airstream Rock



Der Meindl Airstream Rock ist die fortschrittliche Weiterentwicklung des bewährten Meindl Airstream-Modells. Dieser Schnitzzschuttschuh setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Arbeitssicherheit und Tragekomfort. Dank seiner zweigeteilten Sohle bietet der Airstream Rock einen sicheren Halt bei der Arbeit. Abriebfeste, griffige Gummilamellen charakterisieren den äußeren Sohlenbereich. Innen sorgt eine starke Profilierung mit Metallpartikeln für zusätzlichen Grip – somit ein sicherer Stand, auch auf rutschigem Untergrund. Der Airstream Rock von Meindl ist außerdem mit einer innovativen Neuerung ausgestattet: einem flexiblen Manschettenabschluss im Fersenbereich. Dieser sorgt für einen eng anliegenden Abschluss nach oben und verhindert lästige Späne, Schmutz oder Schnee im Schuh.

- EN ISO 20345, S2
- FPA-anerkannt
- Schnitzzschuttklasse 2 nach EN ISO 17249
- Weiterentwicklung der bewährten Airstream-Merkmale
- Hoher Tragekomfort durch das Memory-Foam-System MFS
- Leichte Zehenschutzkappe aus Aluminium
- Gore-Tex-Futter
- Griffiges, selbstreinigendes „Multigrip Rock“-Profil mit Metallpartikeln
- Ausgeprägter Hakenabsatz für mehr Rutschfestigkeit
- Manschettenabschluss gegen Schmutz und Späne von oben
- Anziehschlaufe
- Flexible, druckfreie Digafix-Schnürung
- Neuartige Laschenkonstruktion mit zweiteiliger Anti-Cut-Schiene
- Pumpfunktion der Lasche für bessere Luftzirkulation im Schuh
- Umlaufender Gummigürtel
- Reflektierende Punkte an den Seiten
- Herausnehmbares Fußbett
- „Air-Active drysole“
- Schafthöhe 20,5 cm, Gewicht 2160 g (Gr. 43)
- Farbe: orange

Nr.	Größe	Nr.	Größe
151301-39	39	151301-44	44
151301-40	40	151301-45	45
151301-41	41	151301-46	46
151301-42	42	151301-47	47
151301-43	43		



6 Andrew Schnitzzschutztiefel Bionico Wood



Der Andrew Bionico Wood ist ein Schnitzzschutztiefel, der speziell für herausfordernde Aufgaben in Bergregionen, an steilen Hängen sowie bei Eis und Schnee entwickelt wurde. Dieser Stiefel ist mit Steigeisen kompatibel. Die Sohle verfügt bis Größe 48 über eine Platte im Stegbereich, auf der die mitgelieferten Spikes (Nr. 83-859) für zusätzlichen Grip angebracht werden können. Die griffige Magma-Laufsohle bietet hohe Verschleißfestigkeit und ausgezeichnetes Abrollverhalten. Das Obermaterial besteht aus robustem 2,8 mm dickem Idro-Perwanger-Leder, das durch einen umlaufenden Gummischutzgürtel ergänzt wird. In Kombination mit dem wasserdichten und atmungsaktiven Sympatex-Futter bietet der Andrew Bionico Wood ein hervorragendes Tragegefühl.

- Schnitzzschutztiefel gemäß EN ISO 20345, SB und EN ISO 17249, Schnitzzschuttklasse 3
- FPA-anerkannt
- Wasserdichtes und atmungsaktives Sympatex-Futter
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- Spezielles Kevlar-Futter für Schnitthemmung
- Durchtrittssichere Sohle
- Griffige und steigeisentaugliche Magma-Laufsohle
- Memory Foam-Innensohle
- Lieferung mit Spike-Kit (bis Größe 48)
- Schafthöhe 19 cm
- Gewicht 2920 g (Gr. 43)
- Farbe: rot/schwarz

Nr.	Größe	Nr.	Größe
151401-39	39	151401-44	44
151401-39H	39,5	151401-44H	44,5
151401-40	40	151401-45	45
151401-40H	40,5	151401-45H	45,5
151401-41	41	151401-46	46
151401-41H	41,5	151401-46H	46,5
151401-42	42	151401-47	47
151401-42H	42,5	151401-47H	47,5
151401-43	43	151401-48	48
151401-43H	43,5	151401-49	49

- Gore-Leder
- VIBRAM Außensohle mit robustem Profil für eine hohe Rutschfestigkeit
- Innenfutter Tempor Membrane
- einfacher Verschluss durch Roller-Verschluss
- Innensohle: Atmungsaktiv 3,5 mm
- Schafthöhe 23 cm
- Farbe: schwarz/rot

Nr.	Größe	Nr.	Größe
151201-38	38	151201-44	44
151201-39	39	151201-45	45
151201-40	40	151201-46	46
151201-41	41	151201-47	47
151201-42	42	151201-48	48
151201-43	43		



7 Schnitzzschutztiefel Premium



- KWF geprüft
- Schnitzzschuttklasse 2
- Schnitzzschutz: Stoff mit hochfesten Fasern
- PSA Kategorie III_serius Risiken EU-Verordnung 2016/425
- gemäß CE 0193 EN ISO 17249:2014 EN ISO 20345:2012
- Kategorie: SB-P-E-CI-HI-WR-AN
- Obermaterial: robustes 2,5 mm wasserdichtes Gore-Leder
- VIBRAM Außensohle mit robustem Profil für eine hohe Rutschfestigkeit
- Innenfutter Tempor Membrane
- einfacher Verschluss durch Roller-Verschluss
- Innensohle: Atmungsaktiv 3,5 mm
- Schafthöhe 25 cm
- rot/schwarz

Nr.	Größe	Nr.	Größe
151200-38	38	151200-44	44
151200-39	39	151200-45	45
151200-40	40	151200-46	46
151200-41	41	151200-47	47
151200-42	42	151200-48	48
151200-43	43		

9 Schnitzzschutz-Gummistiefel



- Schnitzzschuttklasse 3
- gemäß EN 345-2 SBE geprüft
- aus Naturkautschuk
- Schutzkappe aus Stahl
- individuell einstellbarer Schaftabschluss
- großstollige Laufsohle für sicheren Halt
- Zehen-, Fersen- und Knöchelbereich verstärkt
- Gewicht: 2800g / Paar
- Schafthöhe: 35 cm
- Farbe: orange/grün

Nr.	Größe
151202-38	38
151202-39	39
151202-40	40
151202-41	41
151202-42	42
151202-43	43
151202-44	44
151202-45	45
151202-46	46
151202-47	47
151202-48	48

8 Schnitzzschutztiefel Pro



- KWF geprüft
- Schnitzzschuttklasse 3
- Schnitzzschutz: Stoff mit hochfesten Fasern
- PSA Kategorie III_serius Risiken EU-Verordnung 2016/425
- gemäß CE 0193 EN ISO 17249:2014 EN ISO 20345:2012
- Kategorie: SB-P-E-CI-HI-WR-AN
- Obermaterial: robustes 2,6 mm wasserdichtes

Den passenden Imprägnierspray Protex (Nr. 860000) finden Sie auf Seite "66"



1 Zamberlan Bergschuh Ex-prot Pro GTX



Hochleistungs-Bergschuh für anspruchsvollen Alpinismus. Robust und vielseitig einsetzbar. Hergestellt aus Perwanger Innenoberleder mit Hydrobloc®-Behandlung, ergänzt durch Mikrofaser und Superfabric am Absatz für zusätzliche Strapazierfähigkeit. Die Innenzunge ist gepolstert und einstellbar, um eine optimale Passform des Fußes zu gewährleisten. Die selbstsperrenden Haken bieten mehr Wicklung um den Fuß. Ein Gummiband sorgt für zusätzlichen Schutz. Das Rubber Reinforcement System schützt das Oberleder und verlangsamt den Abstieg. Der dreischichtige PU-Absatz sorgt für verbesserte Dämpfung und Stabilität. Die Vibram® Teton Außensohle gewährleistet optimale Griffbarkeit. Das Zamberlan PCS System ermöglicht die Verwendung von automatischen Steigeisen.

grau		grün	
Nr.	Größe	Nr.	Größe
152000-37	37	152000-G-37	37
152000-38	38	152000-G-38	38
152000-39	39	152000-G-39	39
152000-39H	39,5	152000-G-39H	39,5
152000-40	40	152000-G-40	40
152000-40H	40,5	152000-G-40H	40,5
152000-41	41	152000-G-41	41
152000-41H	41,5	152000-G-41H	41,5
152000-42	42	152000-G-42	42
152000-42H	42,5	152000-G-42H	42,5
152000-43	43	152000-G-43	43
152000-43H	43,5	152000-G-43H	43,5
152000-44	44	152000-G-44	44
152000-44H	44,5	152000-G-44H	44,5
152000-45	45	152000-G-45	45
152000-45H	45,5	152000-G-45H	45,5
152000-46	46	152000-G-46	46
152000-46H	46,5	152000-G-46H	46,5
152000-47	47	152000-G-47	47
152000-48	48	152000-G-48	48
152000-49	49	152000-G-49	49



2 Hanweg Trekkingstiefel Alaska GTX



Der Alaska GTX gilt als der Klassiker unter den Trekkingstiefeln. Das Obermaterial besteht aus gewachstem Nubukleder. Dieser Stiefel verfügt über ein wasserdichtes und atmungsaktives Gore-Tex-Futter und ist auf einem bequemen Trekking-Leisten gefertigt, der hohen Tragekomfort bietet. Weitere Merkmale umfassen einen Blattschnitt mit wenigen Nähten, einen hochgeschnittenen Schaft, eine Vibram-Sohle mit mittelharter Versteifung, Bremsstollen in der Profilmittte, PU-Auftrittsämpfung sowie Zonen zur Unterstützung des Abrollens und zur Stabilisierung, die dem Fuß Halt geben. Die Schafthöhe beträgt 17 cm, und das Gewicht liegt bei 1800 g (Größe 9).

Nr.	Größe	Nr.	Größe
152500-39	39 (6)	152500-44H	44,5 (10)
152500-40	40 (6,5)	152500-45	45 (10,5)
152500-40H	40,5 (7)	152500-46	46 (11)
152500-41	41 (7,5)	152500-46H	46,5 (11,5)
152500-42	42 (8)	152500-47	47 (12)
152500-42H	42,5 (8,5)	152500-48	48 (12,5)
152500-43	43 (9)	152500-48H	48,5 (12,5)
152500-44	44 (9,5)		

4 Sixton S3 Arbeitsschuh Ortles



Innovative Materialien und Höchstleistung in einem Schuh vereint. Die eingesetzten Materialien gewährleisten Langlebigkeit und Tragekomfort. Dank des 3D Air circulation Futter mit einem Gewicht von 320 gr genießen Sie eine ausgezeichnete Luftzirkulation im Schuh. Ihre Füße bleiben angenehm trocken und kühl, auch bei längeren Tragezeiten. Die Innensohle sorgt für eine anatomisch angepasste Unterstützung Ihrer Füße. So erleben Sie optimalen Tragekomfort, selbst bei anspruchsvollen Aktivitäten. Die Alu SXT 2.0 Zehenkappe bietet hervorragenden Zehenschutz, sodass Ihre Füße optimal vor möglichen Gefahren geschützt sind. Der Durchtrittsschutz aus widerstandsfähigem Gewebe widersteht Nägeln mit einem Durchmesser von bis zu 3,0 mm – nach der X Methode. Die Laufsohle aus PU-GUMMI VIBRAM®-FIRE&ICE bietet nicht nur optimale Griffbarkeit, sondern auch



3 Sixton S3 Arbeitsschuh Ortise



Dieser Schuh vereint eine robuste Materialauswahl wie starkes Gewebe, MicroFiber TOP und MicroFiber Suede im Obermaterial, während das 3D Air circulation Futter für optimale Atmungsaktivität sorgt. Die Alu SXT 2.0 Schutzkappe bietet hervorragenden Zehenschutz, während der Durchtrittsschutz aus widerstandsfähigem Gewebe selbst 3,0 mm Nägeln standhält. Die PU-GUMMI VIBRAM®-FIRE&ICE Laufsohle gewährleistet optimalen Halt bei allen Temperaturen und der Schuh verfügt über ein selbstreinigendes Design. Die Zwischensohle aus leichtem PU-Schaumstoff sorgt für hohen Tragekomfort. Die Überkappe bietet zusätzlichen Schafschutz. Dieser Schuh ist ein vielseitiger Begleiter für unterschiedliche Anforderungen.

Nr.	Größe
153200-38	38
153200-39	39
153200-40	40
153200-41	41
153200-42	42
153200-43	43
153200-44	44
153200-45	45
153200-46	46
153200-47	47
153200-48	48

die Flexibilität, die Sie bei verschiedenen Temperaturen benötigen. Das selbstreinigende Design und der SRC-Grip garantieren sicheren Halt auf unterschiedlichstem Terrain. Die Zwischensohle aus leichtem PU-Schaumstoff bietet eine bequeme Dämpfung für unbeschwerte Schritte, während die Überkappe differenzierten Schutz für den Schaft des Schuhs bietet. Dieser Schuh ist für unterschiedliche Herausforderungen gerüstet und bietet Ihnen Tragekomfort, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Egal ob Sie auf unebenem Gelände, in wechselnden Temperaturen oder bei anspruchsvollen Aktivitäten unterwegs sind, dieser Schuh wird Ihren Anforderungen gerecht.

• Farbe: schwarz/gelb

Nr.	Größe	Nr.	Größe
153201-38	38	153201-44	44
153201-39	39	153201-45	45
153201-40	40	153201-46	46
153201-41	41	153201-47	47
153201-42	42	153201-48	48
153201-43	43		



5 Sixton S3 Arbeitsschuh Tonale



Leicht und bequem: Dieser Schuh wurde entwickelt, um leicht, bequem und äußerst vielseitig zu sein. Egal, ob Sie in einem anspruchsvollen Arbeitsumfeld tätig sind oder Kontakt mit sensiblen Geräten haben, dieser Schuh bietet Ihnen den Schutz und die Funktionalität, die Sie benötigen. Seine hochwertigen Materialien und innovative Technologie machen ihn zur idealen Wahl für eine Vielzahl von Aufgaben. **Obermaterial:** Das Obermaterial aus Veloursplattleder Hydro und Nubuck Leder Hydro in den Stärken von 1,6-1,8 mm gewährleistet nicht nur Haltbarkeit, sondern auch Flexibilität und eine ansprechende Optik. **Futter:** Durch das 3D Air circulation Futter mit einem Gewicht von 320 gr bleiben Ihre Füße angenehm belüftet und trocken, selbst bei längeren Tragezeiten. **Innensohle:** Die Five 4 Fit Innensohle bietet eine ergonomische Passform und optimale Unterstützung für Ihre Füße. So können Sie den ganzen Tag über maximalen Komfort genießen. **Schutzkappe:** Die Alu SXT 2.0 Toe Cap bietet hervorragenden Zehenschutz und trägt zur Sicherheit bei. Ihre Füße sind optimal vor möglichen Gefahren geschützt. **Durchtrittsschutz:** Der Zero(K) Perforation resistant Durchtrittsschutz bietet Ihnen zuverlässigen Schutz vor Durchdringungen von unten, während Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren. **Laufsohle:** Die PU / PU ESD-PLUS SRC Laufsohle kombiniert zwei Komponenten zu einer äußerst vielseitigen Sohle. Sie eignet sich besonders für den Einsatz in Kontakt mit sensiblen elektronischen Geräten und bietet eine hohe Rutschfestigkeit gemäß dem Standard Antislip SRC.

- Farbe: braun/orange

Nr.	Größe
153202-38	38
153202-39	39
153202-40	40
153202-41	41
153202-42	42

Nr.	Größe
153202-43	43
153202-44	44
153202-45	45
153202-46	46
153202-47	47

6 Sixton S3 Arbeitsschuh Illinois



Leicht und vielseitig: Dieser Schuh ist sowohl leicht als auch äußerst vielseitig. Er wurde entwickelt, um Ihnen höchsten Komfort und Schutz zu bieten, egal in welchem Umfeld Sie arbeiten. Seine hochwertige Konstruktion, gepaart mit einer innovativen Laufsohle und ausgeklügelten Materialien, macht ihn zur perfekten Wahl für diverse Aufgaben. Erleben Sie unübertroffenen Komfort und Zuverlässigkeit bei jedem Schritt. Dieser Schuh kombiniert erstklassige Materialien und fortschrittliche Technologie, um Ihnen höchsten Komfort und herausragenden Schutz zu bieten. **Obermaterial:** Das Obermaterial aus Digitex Hydro Airy und MicroFiber Suede mit Pro-tech SXT light in den Stärken von 1,6-1,8 mm sorgt nicht nur für Langlebigkeit, sondern auch für eine optimale Luftzirkulation und ein angenehmes Tragegefühl. **Futter:** Das Breezy 3D Futter sorgt für eine optimale Luftzirkulation und hält Ihre Füße trocken und kühl, selbst in herausfordernden Umgebungen. **Innensohle:** Die zweischichtige Five 4 Fit Innensohle bietet eine individuelle Passform und hervorragende Unterstützung, damit Sie den ganzen Tag lang bequem und schmerzfrei arbeiten können. **Schutzkappe:** Die Alu SXT 2.0 Toe Cap bietet erstklassigen Zehenschutz und sorgt für Ihre Sicherheit, egal welche Aufgaben Sie bewältigen. **Durchtrittsschutz:** Der Gewebe-Durchtrittsschutz widersteht sogar einem 3,0 mm Nagel, dank der X Methode. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Füße vor möglichen Gefahren von unten geschützt sind. **Laufsohle:** Die PU / PU ESD-PLUS SRC Laufsohle kombiniert zwei Komponenten zu einer Sohle, die höchsten Ansprüchen gerecht wird. Sie ist speziell für die Anwendung im Kontakt mit sensiblen elektronischen Geräten konzipiert und bietet eine hervorragende Rutschfestigkeit gemäß dem Standard Antislip SRC.

- Farbe: schwarz

Nr.	Größe
153203-40	40
153203-41	41
153203-42	42
153203-43	43
153203-44	44

Nr.	Größe
153203-45	45
153203-46	46
153203-47	47
153203-48	48

Einfach scannen und Produkt
im Onlineshop bestellen

7 Haix Arbeitsschuh Black Eagle Safety 40 Low



Vielseitiger Hochleistungsschuh:

Dieser Schuh bietet ein Höchstmaß an Komfort & Vielseitigkeit sowie Sicherheit der Klasse S3. **Obermaterial:** Mikrofaser und Textil für Strapazierfähigkeit und Flexibilität. **Innenfutter:** Wasserdichtes und atmungsaktives 3-lagiges GORE-TEX® Laminat. **Einlage:** Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend, antibakteriell. Anti Slip: Profilierte Sohle für hervorragende Haftung auf verschiedenen Oberflächen. Durchtrittssichere Sohle: Leicht, flexibel, durchtrittshemmend. Sohle: Abriebfest, rutschsicher, isolierend gegen Kälte. ESD: Elektrostatisch ableitend. HAIX® Composite Schutzkappe: Ultraleicht und sicher. HAIX® Smart Lacing: Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche. HAIX® Vario Wide Fit System: Individuell anpassbare Weite. Weitere Merkmale: Leicht, antistatisch, metallfrei.

- Farbe: blau

Nr.	Größe
153100-35	35 (3)
153100-36	36 (3,5)
153100-37	37 (4)
153100-37H	37,5 (4,5)
153100-38	38 (5)
153100-39	39 (5,5)
153100-39H	39,5 (6)
153100-40	40 (6,5)
153100-41	41 (7)
153100-41H	41,5 (7,5)
153100-42	42 (8)
153100-43	43 (8,5)
153100-43H	43,5 (9)

Nr.	Größe
153100-44	44 (9,5)
153100-45	45 (10)
153100-45H	45,5 (10,5)
153100-46	46 (11)
153100-47	47 (11,5)
153100-47H	47,5 (12)
153100-48	48 (12,5)
153100-48H	48,5 (13)
153100-49	49 (13,5)
153100-50	50 (14)
153100-50H	50,5 (14,5)
153100-51	51 (15)



1 Loden Gamschen

Die wasserabweisenden und warmen Gamschen, die eine Länge von 36 cm aufweisen, sind ideal für warme Waden. Hergestellt aus hochwertigem Walkloden bieten sie Schutz vor Nässe und Kälte. Die Gamschen sind mit Lederelementen an den Kanten, Nähten, Fersen und Knöcheln verstärkt und verfügen über einen verstellbaren Ledersteg für eine individuelle Passform.



Nr.	Größe
154003-1	1
154003-2	2
154003-3	3

2 Pfanner Outdoor-Light Funktionssocken

Die Pfanner Outdoor Light Funktionssocken bieten exzellenten Tragekomfort dank Modalwolle und hoher Atmungsaktivität. Ideal für Arbeit und Freizeit bei warmen Temperaturen. Die geringe Maschendichte am Fußrücken ermöglicht optimale Ausdünstung. Druckfreie Nähte verhindern Zehenreizung, sogar bei langen Touren. Mit Lycra-Fasern für perfekte Passform. Merkmale im Überblick:



- Hoch atmungsaktiv
- Geringere Maschendichte oben
- Stoßdämpfend
- Material: 75% Modalwolle, 15% Polyamid, 10% Lycra
- Farbe: schwarz

Nr.	Größe
154000-3840	38-40
154000-4143	41-43
154000-4446	44-46
154000-4749	47-49

6 Haix PerfectFit Winter-Einlegesohlen

Die Haix PerfectFit Winter Einlegesohle ist die ideale Ergänzung für Ihre Haix Stiefel bei kälteren Temperaturen. Der Polyester-Vlies-Bezug bietet hervorragenden Kälteschutz, während die untere Schicht aus feinporigem Polyurethan-Schaum für angenehme Dämpfung und effiziente Feuchtigkeitsaufnahme sorgt. Kleine Löcher und Kanäle auf der Unterseite verbessern die Durchlüftung. Die PerfectFit-Markierung im Zehenbereich erleichtert die Überprüfung der richtigen Schuhgröße. Diese Einlegesohle passt zu Haix Jagd-, Sicherheits- und den meisten Schnitzzuschuhen (außer dem Protector Alpin) und ist bei 30 °C waschbar.



Nr.	Größe	Nr.	Größe
155001-39	39 (6)	155001-45	45 (10)
155001-40	40 (6,5)	155001-45H	45,5 (10,5)
155001-41	41 (7)	155001-46	46 (11)
155001-41H	41,5 (7,5)	155001-46H	46,5 (11,5)
155001-42	42 (8)	155001-47	47 (12)
155001-42H	42,5 (8,5)	155001-47H	47,5 (12,5)
155001-43	43 (9)	155001-48	48 (13)
155001-44	44 (9,5)		

10 Andrew Schnürsenkel für Bionico Wood

- Größe: 220cm
- Farbe: schwarz/gelb



Nr.	Größe
158004	220cm

3 Pfanner Merino Thermo-socken

Die Pfanner Merino Thermo-socken sind die ideale Wahl für kalte Temperaturen. Im Unterschied zu herkömmlicher Wolle ist Merinowolle deutlich dünner und verursacht daher kein Kratzen am Bein. Sie ist geruchsresistent und bietet ausgezeichnete Isolation, sogar bei Minusgraden. Zudem transportiert sie Feuchtigkeit vom Fuß weg. Die verstärkten Bereiche an Ferse und Zehen machen diese Stellen besonders langlebig. Hauptmerkmale:



- Speziell für kalte Temperaturen
- Stoßdämpfende Wirkung
- Dünner Ristbereich
- Material: 50% Merinowolle, 25% Acryl, 15% Polyamid, 10% Lycra
- Farbe: grau

Nr.	Größe
154001-3840	38-40
154001-4143	41-43
154001-4446	44-46
154001-4749	47-49

7 Haix Schnürsenkel für Protector Forest

Strapazierfähige Schnürsenkel für deinen HAIX Schnitzzuschutzstiefel.

- Größen: 210cm, 220cm
- Farbe: schwarz/orange



Nr.	Größe
158001-S1	210cm
158001-S2	220cm

8 Haix Schnürsenkel für Protector Ultra

Strapazierfähige Schnürsenkel für deinen HAIX Schnitzzuschutzstiefel.

- Farbe: schwarz/grün



Nr.
158002

9 Haix Schnürsenkel für Protector Pro

Strapazierfähige Schnürsenkel für deinen HAIX Schnitzzuschutzstiefel.

- Farbe: schwarz/türkis



Nr.
158003

4 Gettix Stiefelsocken

Die Gettix Stiefelsocken sind die perfekte Wahl für Wärme und Komfort. Hergestellt aus 100% Baumwolle für den Oberstoff und das Futter bieten sie Atmungsaktivität und Hautfreundlichkeit. Mit einer Füllung aus 100% Polyurethan bieten sie auch eine zusätzliche Dämpfung und Polsterung für Ihre Füße. Ideal für den Einsatz in Stiefeln und anderen festen Schuhen. Investieren Sie in Wohlbefinden und Langlebigkeit mit Gettix Stiefelsocken.



Nr.	Größe
154002-3738	37/38
154002-3940	39/40
154002-4142	41/42
154002-4344	43/44
154002-4546	45/46
154002-4748	47/48

5 Pfanner Nano Aktiv-Sohlen

Durch die Nano-Aktiv Technologie wird die Ausbreitung von Bakterien und Gerüchen auf den Sohlen zu 100% verhindert. Die Wabenstruktur im Bereich von Mittel- und Hinterfuß gewährleistet eine optimale Druckverteilung. Diese Sohlen sind außerordentlich leicht, dabei jedoch äußerst strapazierfähig und langlebig.



Nr.	Größe	Nr.	Größe
155000-36	36	155000-43	43
155000-37	37	155000-44	44
155000-38	38	155000-45	45
155000-39	39	155000-46	46
155000-40	40	155000-47	47
155000-41	41	155000-48	48
155000-42	42		



11 Bense & Eicke Bienenwachs-Leder-Balsam



Der Bense & Eicke Bienenwachs-Leder-Balsam eignet sich zur Pflege von sämtlichen Glattlederarten. Es verleiht dem Leder Weichheit, Geschmeidigkeit und Wasserabweisung, während die Atmungsaktivität erhalten bleibt. Neben Bienenwachs enthält der Balsam auch erstklassige Öle. Farblos und erhaltlich in einem 1000 ml Eimer.

Nr.
159000

12 Bayerwald Lederbalsam



Lederbalsam mit authentischem Bienenwachs, perfekt für die Pflege sämtlicher Glattlederarten. Er verleiht dem Leder Geschmeidigkeit, Bewegungsfreiheit und eine wasserabweisende Wirkung, was die Lebensdauer erhöht. Der Balsam beugt der Entstehung von Schnee- und Wasserständen vor. Anwendung: Das Leder reinigen und den Balsam gleichmäßig und dünn mit einem weichen Schwamm auftragen. Unbegrenzte Haltbarkeit. Hergestellt in Deutschland.

Nr.	Größe
159001	100 ml
159001-G	1.000 ml

13 Auftragbürste



Auftragsbürste zum Auftragen und Einarbeiten von Schuhpflegeprodukten, selbst in schwer zugänglichen Bereichen wie dem Schuhrahmen. Der Holzgriff und die Naturborsten ermöglichen präzises Arbeiten.

Nr.
159002

14 Schmutzbürste Holz



Um sicherzustellen, dass Ihre Schuhe optimal gepflegt werden, ist es entscheidend, sie vor dem Polieren gründlich zu reinigen. Unsere Schmutzbürste ist dafür bestens geeignet. Mit ihr entfernen sie selbst hartnäckigen Schmutz effektiv, ohne den Schuh zu beeinträchtigen.

Nr.
159003

15 Glanzbürste Holz



Glanzbürste zum Polieren von Schuhen und Lederwaren

Nr.
159004



16 Osma Schuhtrockner



Immer trockenes Schuhwerk ohne Kompromisse bei der Lederqualität! Der praktische OSMA Schuhtrockner mit vier bzw. acht beheizbaren Bügeln und Gebläse sorgt dafür. Schädliche Keime, Bakterien und Pilzsporen haben in Ihren Schuhen keine Chance mehr. Die Stromaufnahme beträgt 230 V/65 Watt und die Schaltung erfolgt über eine max. 4-Stunden-Zeitschaltuhr. Der Trockner für 2 Paar kann an der Wand montiert oder aufgestellt werden und wird ohne Standfuß (separat erhältlich) geliefert. Die Variante für 4 Paar ist ausschließlich zur Wandmontage. Die Warmluft erreicht sogar die Spitzen Ihrer Schuhe und Handschuhe, und die Montage ist äußerst unkompliziert. Der geringe Platzbedarf und die Eignung für Feuchträume machen ihn besonders vielseitig. Die Bedienung der Zeitschaltuhr ist kinderleicht, und die Temperatur regelt sich automatisch. Der Schuhtrockner ist aus hochwertigem Edelstahl V2A gefertigt und misst 660 x 235 x 370 mm (H x B x T). Die Version für 4 Paar hat die Maße 675 x 615 x 420 mm (H x B x T).

Nr.	Größe
158000-2	2 Paar
158000-4	4 Paar
158000	Standfuß



17 Nordforest Forststeigeisen



Die Universal-Steigeisen sind vielseitige Begleiter für den Forst, die Jagd und anspruchsvolle Wanderungen auf schwierigem Terrain. Mit ihren 3-fach-Spitzen aus robustem Federstahl bieten sie optimalen Halt, wo immer Sie unterwegs sind. Dank der geschwungenen Bauweise und des flexiblen Mittelstegs überzeugen die Steigeisen mit bester Passform, hohem Tragekomfort und einem reibungslosen Abrollverhalten. Die Schalenbindung ermöglicht ein müheloses An- und Ausziehen, während die seitlichen Zurrösen individuelle Anpassungen an nahezu jeden Arbeits- und Wanderstiefel ermöglichen. Die Universal-Steigeisen sind in einer Einheitsgröße von Schuhgröße 39 bis 49 erhältlich und wiegen lediglich 505 g. Bitte beachten Sie, dass die Lieferung ohne Schuhe erfolgt.

Nr.
158006

18 LACD Schuhketten Snow Spikes Easy 2



Bereit für anspruchsvollen Wintereinsatz: Mit ihren robusten Spikes sind diese Schneeketten optimal für Arbeiten im Wald, in bergigem Gelände und bei Schneeüberquerungen geeignet. Die Lieferung erfolgt inklusive praktischem Packbeutel. In der Größe 41-44 wiegen sie 496 g. Größe S in Grün, Größe M in Orange, Größe L in Blau und Größe XL in Schwarz verfügbar.

Nr.	Größe
158005-S	33-36 (S)
158005-M	37-40 (M)
158005-L	41-44 (L)
158005-XL	45-48 (XL)





1 Worker II Handschuh

Ein Handschuh aus chromfrei gegerbtem Leder – die ideale Wahl für Allergiker. Das Rindsleder ist äußerst widerstandsfähig und dennoch geschmeidig. Die Innenhand ist mit Baumwolle gefüttert, während der Handrücken und die Stulpe aus robustem Canvas-Material bestehen. Die hochwertige Verarbeitung mit Doppelnähten garantiert Langlebigkeit. Dieser vielseitige Handschuh eignet sich perfekt für grobe Arbeiten, den Umgang mit Schmutz, landwirtschaftliche Tätigkeiten, und den Transport.



Nr.	Größe
166000-7	7/S
166000-8	8/M
166000-9	9/L
166000-10	10/XL
166000-11	11/XXL
166000-12	12/3XL

2 Okuda II Handschuh

Ein Handschuh aus chromfrei gegerbtem Ziegenleder, der ein Höchstmaß an Geschmeidigkeit bietet. Ideal für Allergiker konzipiert, ist dieser Handschuh ungefütert und ermöglicht eine bessere Durchlüftung durch den freien Handrücken. Der dehnbare Spandexhandrücken sorgt für eine perfekte Passform ohne Schwitzen. Mit einem Strickbund und Klettverschluss ausgestattet, ist dieser Handschuh optimal für Einsatzbereiche, in denen Feingefühl erforderlich ist.



Nr.	Größe
166001-7	7/S
166001-8	8/M
166001-9	9/L
166001-10	10/XL
166001-11	11/XXL
166001-12	12/3XL



3 Wood II Handschuh

Dieser Handschuh wurde aus chromfrei gegerbtem Ziegenleder gefertigt und bietet herausragende Qualität ohne Narben oder Risse. Das Leder der A-Qualität ist äußerst stabil und wasserabweisend, was ihn zu einem zuverlässigen Begleiter macht. Durch das weiche Molton-Futter wird zudem effektiver Schutz vor Kälte geboten. Der Handschuh verfügt über einen hochwertigen Strickbund, der Schmutz und Schnee fernhält. Der integrierte Ledereinsatz am Strickbund dient auch als Schutz für die Pulsadern. Der Handrücken wurde aus wasserabweisender Fallschirmseide gefertigt. Dieser Handschuh ist besonders geeignet für den Einsatz bei Waldarbeiten und groben Tätigkeiten mit hoher Beanspruchung.



Nr.	Größe
166003-7	7/S
166003-8	8/M
166003-9	9/L
166003-10	10/XL
166003-11	11/XXL
166003-12	12/3XL

4 Hermes Mechanic-Handschuh

Tragekomfort und Robustheit in einem: Unsere Handschuhe bieten eine komfortable Passform sowie umfassenden Schutz für die gesamte Hand dank großflächigem Abriebschutz. Eigenschaften im Überblick:

- Vibrationsdämpfer in der Handfläche für ermüdungsfreies Arbeiten
- PVC-verstärkte, angeraute Hand- und Fingerflächen für exzellente Haltbarkeit und Griff, ideal für Seilarbeiten
- Verstärkter Daumen-Zeigefingerbereich für längere Haltbarkeit
- Elastisches Spandex am Handrücken für perfekte Passform und Atmungsaktivität
- Klettverschluss verhindert das Eindringen von Fremdkörpern und sorgt für sicheren Sitz
- Fingerknöchelschutz aus Neopren
- Frottee-Schweißzone für erhöhten Komfort
- Lasche für einfaches Anziehen der Handschuhe



Nr.	Größe
166005-8	8/M
166005-9	9/L
166005-10	10/XL
166005-11	11/XXL
166005-12	12/3XL



5 Pflanzenschutzhandschuh Vinex

Das Trägergewebe aus Baumwoll-Velours bietet erstklassigen Tragekomfort und Schweißabsorption. Mit seiner strukturierten Oberfläche ermöglicht es einen sicheren Griff. Die Nitril-Beschichtung gewährleistet ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit und Abriebfestigkeit. Ideal für Chemikalienhandling, gewerblichen Schutz und den Haushalt. Länge: 33 cm, Wandstärke: 0,38 mm.



Nr.	Größe
166006-7	7/S
166006-8	8/M
166006-9	9/L
166006-10	10/XL

6 Winterhandschuh IceGrip

Der nahtlose Feinstrickhandschuh aus Polyester/Baumwolle bietet herausragende Funktionalität in verschiedenen Anwendungsbereichen. Seine auffällige fluoreszierende Farbe sorgt für erhöhte Sichtbarkeit. Das warme Acrylfutter hält die Hände bei kaltem Wetter angenehm warm. Die elastische Latexschaumbeschichtung gewährleistet eine optimale Griffbarkeit und Flexibilität. Perfekt geeignet für Bauarbeiten, die Gefrierindustrie sowie Outdoor-Aktivitäten.



Nr.	Größe
166007-7	7/S
166007-8	8/M
166007-9	9/L
166007-10	10/XL
166007-11	11/XXL

7 Winterhandschuh Red Snow

Ein vielseitiger Handschuh, der hervorragenden Schutz und Komfort bietet. Mit flauschigem Futter, Schaumstoffisolierung und griffsicherer, wasserfester und flexibler Oberfläche. Der Strickbund gewährleistet eine sichere Passform. Hergestellt aus leuchtend orangem PVC-Material für erhöhte Sichtbarkeit. Ideal für verschiedene Anwendungen.



Nr.	Größe
161000	Einheitsgröße



Einfach scannen und Produkt im Onlineshop bestellen

8 Nylonstrick Handschuh

Die Nylonstrick Grip Handschuhe setzen seit Jahren einen bewährten Standard. Ihr robustes Design, vollständig gestrickt aus starkem Faden, garantiert Langlebigkeit. Die Wabengitter-Beschichtung aus Kunststoff verleiht ihnen auch unter feuchten Bedingungen einen zuverlässigen und rutschfesten Griff. Materialzusammensetzung: 70% Nylon, 30% Polyester.



Nr.	Größe
161001-M	M
161001-L	L
161001-XL	XL



9 Stihl Handschuh Dynamic SensoLight

Die STIHL DYNAMIC SensoLight Schutzhandschuhe sind perfekt für präzise Feinarbeiten. Die Kombination aus Schaffleder und Textilrücken bietet Strapazierfähigkeit und Feingefühl. Der elastische Bund hält Schmutz fern, während Reflexstreifen die Sichtbarkeit verbessern. Sie sind leicht anzuziehen dank des Klettverschlusses. Erfüllen die Sicherheitsnormen EN 388 und EN 420. Sehr gute Griffigkeit und Komfort. Leistungsstufen nach EN 388: Abriebschutz (1), Schnittschutz (1), Weiterreißfestigkeit (1), Durchstichkraft (2), Schnitt ISO (X).



Nr.	Größe
162000-8	S
162000-9	M
162000-10	L
162000-11	XL



10 Husqvarna Handschuh Funtional Light Vent

Vielseitige, belüftete Schutzhandschuhe für Garten- und Forstarbeiten bei warmem Wetter. Atmungsaktives Kunstleder an der Handfläche für Halt, Polsterung für Schutz. Touch-Screen-Funktion am Zeigefinger. Leicht zu waschen, erfüllt EN 388:2016. Ideal für Outdoor-Arbeiten.



Nr.	Größe
163000-7	7/S
163000-8	8/M
163000-9	9/L
163000-10	10/XL



1 3M Peltor Schutzhelm



Der Schutzhelm wurde speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt und bietet eine ausgezeichnete Belüftung sowie ein großes Sichtfeld. Der integrierte 3M™ Uvicator™ Sensor signalisiert, wenn der Helm übermäßiger UV-Belastung ausgesetzt war und ausgetauscht werden sollte. Die großflächig verteilten Belüftungslöcher gewährleisten durch effizienten Luftstrom einen höheren Tragekomfort.

Nr.	Größe
171000	3M Peltor Schutzhelm (für Motorsägen)
171001	3M Peltor Gehör- und Gesichtsschutzkombination (für Motorsensen)

2 Stihl Helmset Advance X-Vent



Das HELMSET ADVANCE X-VENT bietet ausgeglichene Balance und hohe Lichtdurchlässigkeit. Perfekt für Profis, dank optimaler Gewichtsverteilung und 75-80% Lichttransmission im Federstahlgitter. Belüftung durch Gauben, einfache Anpassung dank 6-Punkt-System. Erfüllt EN 352, EN 397, EN 1731. Hochwertiges Set mit Helmschale aus ABS, komplettem Gehörschutz und Gesichtsschutz. KWF-Profi-Prüfzeichen. Ideal für Motorsägen-Einsatz und sicheres Arbeiten.

Nr.
172000

3 Husqvarna Schutzhelm Technical



Der leichtgewichtige Technical Forsthelm wurde für professionelle Forstarbeiten entwickelt. Trotz seines geringen Gewichts bleibt er stabil. Die individuelle Anpassung ist möglich, und das innovative Belüftungssystem sorgt für Komfort. Das Visier bietet nicht nur optimale Sicht, sondern schützt das Gesicht auch im auf- oder zugeklappten Zustand. Der Helm besitzt eine Aussparung für Kopflampen und bietet optional einen Gehörschutz mit FM Radio.

Nr.
173000

4 Protos Forstschutzhelm Integral Forest



Einfach scannen und Produkt im Onlineshop bestellen

Der PROTOS® Integral Forest Forstschutzhelm von PROTOS®, dem österreichischen Premium-Hersteller, bietet eine leichte, sichere und effektive Lösung für Kopfschutz im Forst. Der Schlüssel liegt im Namen "Integral", da alle Komponenten in die Helmschale integriert sind, was ein Hängenbleiben in dichtem Gestrüpp verhindert. Der Helm ist nach EN 397 als Schutzhelm zertifiziert und dämpft Stöße zuverlässig ab. Der integrierte Gehörschutz kann bei Bedarf in die Helmschale geschoben werden und dient als zusätzlicher Schlagschutz. Das Metall-Visier F39 mit 39 Öffnungen pro Quadratzentimeter bietet optimale Rundumsicht. Komfort wird durch atmungsaktive Polsterung und aktive Belüftung gewährleistet. Der Helm erfüllt höchste Sicherheitsstandards und bietet ausgezeichnete Rundumsicht und Schutz. Besonderheiten:

- Kein Hängenbleiben dank integrierter Komponenten
 - Schützendes Metall-Visier F39 für beste Sicht
 - Aktive Belüftungsöffnungen
 - KlimaAIR®-Funktionsfutter für Komfort
 - Kwf-Zulassung und Empfehlung für Profis
 - Normen: EN 397, EN 352-3, EN 1731
- Die Helmstruktur bietet ein unvergleichliches Sichtfeld und Schutz vor horizontalen und vertikalen Schlägen. Der Helm verfügt über eine Nackenschale, 3-Punkt-Aufhängung und individuell einstellbaren Gehörschutz. Belüftung und KlimaAIR®-Polsterung bieten Komfort. Erhältlich mit feinem oder grobem Visier! Bitte beachten Sie, dass kein Kinnriemen im Lieferumfang enthalten ist.

Nr.	Farbe	Visier
174000-12	rot/neongelb	grob (G16)
174000-13	rot/grau	grob (G16)
174000-53	gelb/grau	grob (G16)
174000-102	grün/neongelb	grob (G16)
174000-109	grün/weiß	grob (G16)
174000-102	blau/gelb	grob (G16)
174000-43	blau/grau	grob (G16)
174000-62	orange/gelb	grob (G16)
174000-63	orange/grau	grob (G16)
174000-82	grün/gelb	grob (G16)
174000-83	grün/grau	grob (G16)
174000-311	schwarz/rot	grob (G16)
174000-312	schwarz/neongelb	grob (G16)
174000-319	schwarz/weiß	grob (G16)
174000-130	pink/grau	grob (G16)
174001-12	rot/neongelb	fein (F39)
174001-13	rot/grau	fein (F39)
174001-53	gelb/grau	fein (F39)
174001-102	grün/neongelb	fein (F39)
174001-109	grün/weiß	fein (F39)
174001-42	blau/gelb	fein (F39)
174001-43	blau/grau	fein (F39)
174001-62	orange/gelb	fein (F39)
174001-63	orange/grau	fein (F39)
174001-82	grün/gelb	fein (F39)
174001-83	grün/grau	fein (F39)
174001-311	schwarz/rot	fein (F39)
174001-312	schwarz/neongelb	fein (F39)
174001-319	schwarz/weiß	fein (F39)
174001-130	pink/grau	fein (F39)



7 Protos Integral Schutzbrille

Die Protos® Integral Schutzbrille passt perfekt auf jeden Kopf. Verstellbare Bügel und Nasenbügel ermöglichen individuelle Anpassungen. Sie bietet höchste mechanische Festigkeit und UV-Schutz gemäß EN-Normen. Leicht und dennoch robust für extreme Bedingungen.



Nr.	Farbe
179000-1	klar
179000-2	grau
179000-3	gelb
179000-4	orange

8 Protos Integral Ätz-Metall-Visier

Das Ätz-Metall Visier für den Protos® Integral sitzt perfekt am Helm. Dadurch entstehen keine überstehenden Teile oder Hohlräume, in denen sich Äste oder Schmutz verfangen könnten. Eine patentierte Gummikante am oberen Rand leitet Flüssigkeiten, Staub und Regen seitlich am Visier vorbei, anstatt sie von oben einzulassen.



Nr.	Variante
179001	grob (G16)
179002	fein (F39)

9 Protos Integral KlimaAir Stirnband

Das mit KlimaAIR® Technologie und Cocos Funktionsfasern ausgestattete Stirnband zeichnet sich durch extrem kurze Trocknungszeiten aus – es ist innerhalb von nur 15 Minuten komplett trocken. Das KlimaAIR® Stirnband wird mit einer Führungsschiene zur einfachen Befestigung am Protos® geliefert und ist maschinenwaschbar bis 30°C. Ein leistungsfähiges Accessoire für anhaltenden Komfort und optimales Feuchtigkeitsmanagement.



Nr.
179003



10 Protos Integral KlimaAir Set

Die Haupt- und Nackenauflage sowie das Stirnband des Protos® sind aus hochwertigen Cocos Funktionsfasern gefertigt und mit unserer bewährten KlimaAIR® Technologie kombiniert. Diese einzigartige Kombination, zusammen mit der optimierten Hauptauflage, gewährleistet eine ausgezeichnete Luftzirkulation am Kopf. Das gesamte Set kann leicht entfernt und bei maximal 30°C in der Maschine gewaschen werden. Ein Set, das Komfort und Atmungsaktivität für anhaltende Leistung bietet.



Nr.
179004

11 Protos Integral MaClip Kinnriemen

Der Protos Maclip Integral Kinnriemen wird mit vorgefertigten Ösen am Helm befestigt und verhindert so ein Verrutschen der Nackenschalenposition unter den Gehörschutz. Der Magnetverschluss erleichtert das Öffnen/Schließen. Passend für Protos Integral Forest. Zusätzliche Sicherheit mit Leichtigkeit.



Nr.
179005



12 Protos Integral Nackenschutz

Der Protos Nackenschutz aus dreilagigem Sympatex ist schmutz- und wasserabweisend. Er schützt den Nacken vor Feuchtigkeit und Schmutz und wird leicht am Helm befestigt. Kompatibel mit Protos Integral Forest Kopfschutz. Mehr Komfort und Schutz in einem.



Nr.	Farbe
179006-R	rot
179006-G	gelb

13 Protos Integral Gehörschutz

Der Protos Gehörschutz Integral ist einfach zu verwenden, lässt sich am Helm montieren und unter die Helmschale schieben. Anpassbar in Höhe und Druck. EN 352-3 konform, SNR-Wert 26 dB.



Nr.	Farbe
179007-12	rot/neongelb
179007-13	gelb/grau
179007-102	grün/neongelb
179007-42	blau/gelb
179007-43	blau/grau
179007-62	orange/gelb
179007-63	orange/grau
179007-83	grün/grau
179007-311	schwarz/rot
179007-312	schwarz/neongelb
179007-319	schwarz/weiß



1 Ledergürtel schwarz 130cm

Farbe: schwarz
 Nr. Länge
 181000 130cm



2 Ledergürtel braun 140cm

Farbe: braun
 Nr. Länge
 181001 140cm



3 Werkzeugguertel mit Lendenschurz

ohne Inhalt, Riemenlänge 110 cm
 Nr.
 181002



4 Kombi-Werkzeugtasche

- passend für Ledergürtel 130cm & 140cm
- Material: Leder

Nr.
 181003



5 Keiltasche

- Material: Leder

Nr.
 181004



6 Doppel-Keiltasche

- für 2 Keile

Nr.
 181005



7 Maßbandhalter

- Material: Leder

Nr.
 181006



8 Tasche für Wendehaken

Nr.
 181007



9 Halter für Messkluppen

- Material: Leder

Nr.
 181008



10 Tasche für Zopf-Messkluppen

- Material: Leder

Nr.
 181009



11 Tasche für Kreidehalter, klein

- Material: Leder

Nr.
 181010



12 Tasche für Kreidehalter, groß

- Material: Leder

Nr.
 181011



13 Lederköcher für Spray

- Material: Leder

Nr.
 110012



14 Erste Hilfe Miniset

- 1x Komresse 10 x 10cm
- 6x Pflasterstrips 1,9 x 7,2cm
- 1x mittleres Verbandspäckchen
- 1x WS-elastische Binde 4m x 6cm

Nr.
 191000





Logging Force Forstkeil

Finden Sie auf Seite 40

EXKLUSIV BEI
Grundbichler Garten-Forst



Milwaukee

Milwaukee Akku-Schrauber

Finden Sie auf Seite 42



Holzernte & Holzbearbeitung



Weitere Modelle auf Anfrage
und im Webshop sowie in
unseren Filialen erhältlich.

Einfach scannen und Produkt
im Onlineshop bestellen

1 Stihl Benzin-Motorsäge MS 261 C-M

Die STIHL MS 261 C-M Benzin-Kettensäge ist perfekt für forstwirtschaftliche Arbeiten in schwachen und mittelstarken Beständen. Mit einem beeindruckenden Leistungsgewicht von 1,6 kg/kW ermöglicht sie wendiges und ausdauerndes Arbeiten, besonders beim Entasten, Ablängen und Fällen von Bäumen. Der leistungsstarke 3,0 kW (4,1 PS) STIHL 2-MIX-Motor bietet hohe Leistung bei niedrigem Verbrauch, unterstützt durch die STIHL M-Tronic-Technologie. Die STIHL .325"-RS Pro-Sägekette und die Light 04-Führungsschiene gewährleisten hohe Schnittleistung bei geringem Gewicht. Das STIHL Ematic-System und das Langzeit-Luftfiltersystem mit Vorabscheidung und HD2-Luftfilter verlängern die Einsatzzeit und Wartungsintervalle, damit Sie langfristig effizient arbeiten können.



2 Stihl Benzin-Motorsäge MS 362 C-M

Die Benzin-Motorsäge STIHL MS 362 C-M mit der Light 04 Führungsschiene ist ideal für Arbeiten in mittelstarken Waldbeständen. Mit einem Gewicht von 5,6 kg ermöglicht sie effektives Fällen, Entasten und Ablängen von Bäumen. Der leistungsstarke Motor, der STIHL ElastoStart und STIHL M-Tronic sorgen für schnelle und effiziente Arbeit. Das STIHL Antivibrationssystem reduziert Schwingungen, und das Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Luftfilter verlängert die Einsatzzeit der Motorsäge erheblich.



3 Stihl Benzin-Motorsäge MS 462 C-M

Die STIHL MS 462 C-M Benzin-Kettensäge ist die perfekte Wahl für maximale Sägeleistung beim Fällen und Entasten im Forst. Mit ihrem leistungsstarken 70 cm³ Motor und 4,4 kW (6 PS) ist sie ideal für mittelstarke und starke Baumbestände. Trotz ihrer Power ist sie mit nur 6,0 kg sehr leicht und wendig. Das vollelektronische Motormanagement STIHL M-Tronic sorgt für einfaches Starten und konstante Motorleistung. Praktische Details wie werkzeuglose Tankverschlüsse, ein schneller Kettenwechsel und der HD2-Luftfilter machen sie zur Profi-Wahl für anspruchsvolle Forstarbeiten.



Nr. 401100-40
Schwertlänge 40 cm
Herstellernummer 11412000647

Nr. 401101-45
Schwertlänge 45 cm
Herstellernummer 11402000718

Nr. 401102-50
Schwertlänge 50 cm
Herstellernummer 11422000017



Weitere Modelle auf Anfrage
und im Webshop sowie in
unseren Filialen erhältlich.

4 Stihl Benzin-Motorsäge MS 500i



Die Benzin-Motorsäge STIHL MS 500i ist eine leistungsstarke Forstmaschine, die sich ideal für das Aufarbeiten von Starkholz in der Forstwirtschaft eignet. Mit einem Leichtbaukonzept und dynamischem Schwenkverhalten ist sie perfekt für Fällen, Ablängen und Entasten geeignet. Als weltweit erste Motorsäge mit elektronisch gesteuerter Einspritzung, der STIHL Injection-Technologie, bietet sie optimale Motorleistung und reibungsloses Starten unabhängig von den Bedingungen. Mit ihrem unschlagbaren Leistungsgewicht von 1,24 kg/kW, schneller Beschleunigung und geringem Gewicht ist sie eine Top-Wahl für anspruchsvolle Forstarbeiten. Sie verfügt über weitere praktische Funktionen wie STIHL ElastoStart, HD2-Luftfilter, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel, mengenregulierbare Ölpumpe, werkzeuglosen Tankverschluss und seitliche Kettenspannung, um die Arbeit zu erleichtern.

Nr. 401103-50
Schwertlänge 50 cm
Herstellernummer 11472000000

5 Stihl Benzin-Motorsäge MS 661 C-M



Die STIHL MS 661 C-M Benzin-Kettensäge ist ein Kraftpaket mit Spitzentechnologie und einem bemerkenswerten Leistungsgewicht von 1,4 kg/kW. Sie ist perfekt für anspruchsvolle Aufgaben in der Forstwirtschaft geeignet und bewältigt mühelos Starkholz. Mit ihrem 5,4 kW (7,3 PS) starken STIHL 2-MIX-Motor und STIHL M-Tronic bietet sie konstant hohe Leistung. Die mengenregulierbare Ölpumpe versorgt die Schneidgarnitur zuverlässig mit Öl. Sie wird sogar in der STIHL TIMBERSPORTS® Series als Wettkampfsäge eingesetzt und bietet weitere praktische Funktionen wie den HD2-Luftfilter, STIHL Antivibrationssystem und werkzeuglose Tankverschlüsse für einfaches Arbeiten.

Nr. 401104-63
Schwertlänge 63 cm Leichtbauschiene
Herstellernummer 11442000322

6 Stihl Benzin-Baumpfleger-säge MS 194 T



Die STIHL MS 194 T Benzin-Baumpfleger-säge ist eine leistungsstarke Profi-Säge, perfekt für Kronenpflege, Totholzentrückung und Stamm- und Stockaustriebe. Mit ihrer kompakten Bauweise und geringem Gewicht ermöglicht sie effizientes Arbeiten in beengten Verhältnissen. Der starke STIHL 2-MIX-Motor bietet hohe Schnittleistung bei niedrigem Verbrauch, unterstützt von der präzisen 1/4"-PM3-Sägekette. Das STIHL Ematic-System versorgt Schiene und Kette gezielt mit Öl, was effizientes Arbeiten ermöglicht. Ein ausklappbarer Haken erleichtert die Tragseilbefestigung. Das STIHL Antivibrationssystem minimiert Vibrationen und schont Muskeln und Gelenke. Bitte beachten Sie, dass diese Spezialkettensäge nur für ausgebildete Baumpfleger-Fachkräfte bestimmt ist, um Unfälle zu vermeiden.

Nr. 401105-30
Schwertlänge 30 cm
Herstellernummer 11372000325

7 Stihl Benzin-Carvingsäge MS 194 C-E



Die Benzin-Kettensäge STIHL MS 194 C-E Carving ist perfekt für filigrane und präzise Arbeiten wie Holzschnitzen, Baumpflege und Obstbau geeignet. Mit ihrer Leichtigkeit und Wendigkeit ermöglicht sie effizientes Arbeiten selbst in beengten Platzverhältnissen. Der leistungsstarke STIHL 2-MIX-Motor bietet hohe Schnittleistung bei geringem Verbrauch, während der STIHL ErgoStart das Starten erleichtert. Das STIHL Ematic-System versorgt Schiene und Kette effizient mit Öl, und das STIHL Antivibrationssystem minimiert Vibrationen und schont Muskeln und Gelenke. Ideal für präzise Schnitte in verschiedenen Anwendungen.

Nr. 401106-30
Schwertlänge 30 cm
Herstellernummer 11372000334

8 Husqvarna Benzin-Motorsäge 540 XP Mark III



Die Husqvarna 540 XP® Mark III ist eine leichte und wendige Benzin-Motorsäge der 40-cm-Klasse, die speziell für professionelle Baumpfleger- und Durchforstungsarbeiten entwickelt wurde. Sie verfügt über einen leistungsstarken Motor und ist mit den SP21G- oder S93G-Ketten ausgestattet, was zu beeindruckender Schnittleistung und schneller Beschleunigung führt. Diese Motorsäge bietet einen einfachen und zuverlässigen Start, sowohl bei kaltem als auch bei warmem Wetter, und ermöglicht leichtes Manövrieren. Kein Wunder, dass sie bei Baumpflegeteams so beliebt ist.

Nr. 402100-35
Schwertlänge 35 cm
Herstellernummer 970518214

9 Husqvarna Benzin-Motorsäge 545 Mark II



Die Husqvarna 545 Mark II ist eine robuste und leistungsstarke Benzin-Motorsäge mit einem modernen Design, die sich ideal für Forstarbeiten und die Baumpflege eignet. Sie kann mit Schwertern von bis zu 50 cm Länge verwendet werden. Diese Motorsäge ist perfekt geeignet, wenn Sie Bäume fällen, entasten und zuschneiden müssen und nach einer zuverlässigen, langlebigen 50 cm³ Motorsäge suchen, die einfach zu starten und zu manövrieren ist. Mit ihrem schlanken Design und modernen Funktionen wie AutoTune bietet sie einen komfortablen und zuverlässigen Betrieb.

Nr. 402101-38
Schwertlänge 38 cm
Herstellernummer 967690635



1



5



3



2



6



4

Einfach scannen und Produkt
im Onlineshop bestellen**1 Husqvarna Benzin-Motorsäge 550 XP Mark II**

Die Husqvarna 550 XP® Mark II ist eine Hochleistungs-Benzin-Kettensäge mit modernem Design, die speziell für professionelle Forstarbeiten entwickelt wurde. Sie kann mit Schwertern von bis zu 50 cm Länge verwendet werden. Diese Kettensäge ist ideal, wenn Sie eine leistungsstarke und dennoch wendige 50-cm³-Säge mit extrem schneller Beschleunigung benötigen. Sie eignet sich hervorragend zum Fällen, Entasten und Rückschneiden von mittelgroßen Nadelbäumen sowie für anspruchsvolle Baumpflegeaufgaben. Das schlanke Design und zahlreiche innovative Features, darunter AutoTune, ermöglichen effizientes und komfortables Arbeiten.



Nr. 402102-38
Schwertlänge 38 cm
Herstellernummer 967690835

2 Husqvarna Benzin-Motorsäge 560 XP

Die Husqvarna 560 XP® ist eine leistungsstarke 60-cm³-Motorsäge, die speziell für professionelle Forstarbeiter und erfahrene Landwirte entwickelt wurde. Diese Säge zeichnet sich durch ihr bahnbrechendes Design und eine Vielzahl innovativer Lösungen aus, die effizientes und komfortables Arbeiten ermöglichen. Die einzigartige und fortschrittliche X-Torq® Motorentechnologie bietet hohe Leistung, reduziert den Brennstoffverbrauch um bis zu 20% und senkt die Abgasemissionen um bis zu 75%.



Nr. 402103-38
Schwertlänge 38 cm
Herstellernummer 970501715

3 Husqvarna Benzin-Motorsäge 562 XP

Leistungsstarke 60-cm³-Motorsäge für professionelle Forstarbeiten
Die Husqvarna 562 XP® wurde für professionelle Waldarbeiter, Baumpfleger und erfahrene Landwirte entwickelt. Diese Säge überzeugt durch ein bahnbrechendes Design und eine Vielzahl an innovativen Lösungen für effizientes und komfortables Arbeiten. Zusätzlich wurde sie mit einem großen Luftfilter ausgestattet und der Möglichkeit Schienen bis 28" (70 cm) zu montieren. Unsere einzigartige und fortschrittliche X-Torq® Motorentechnologie sorgt für hohe Leistung, da wo sie auch benötigt wird und überzeugt durch bis zu 20% weniger Brennstoffverbrauch und um bis zu 75% weniger Abgasemissionen.



Nr. 402104-45
Schwertlänge 45 cm
Herstellernummer 970502038

4 Husqvarna Benzin-Motorsäge 572 XP

Die Husqvarna 572 XP® ist eine leistungsstarke Benzin-Motorsäge mit modernem Design, die sich hervorragend für die professionelle Laubholzforstwirtschaft eignet. Mit einer Motorleistung von 71 cm³ und einem X-Torq®-Motor bietet sie ein ausgezeichnetes Leistungsgewicht und erleichtert das Fällen, Entasten und Zuschneiden von Laub- und großen Nadelbäumen. Der schlanke Sägenkörper und innovative Features wie AutoTune sorgen für effizientes und komfortables Arbeiten.



Nr. 402105-45
Schwertlänge 45 cm
Herstellernummer 966733118

5 Husqvarna Benzin-Motorsäge 585

Die Husqvarna 585 ist eine leistungsstarke Benzin-Motorsäge mit großem Hubraum von 86 cm³, die sich ideal für schwere Forstarbeiten unter anspruchsvollen Bedingungen eignet. Mit einer Schnittkapazität von bis zu 90 cm eignet sie sich hervorragend für große Aufgaben. Diese robuste und langlebige Motorsäge kombiniert bewährte Technologie mit modernem Design und Leistung. Der kraftstoffsparende X-Torq®-Motor und die X-CUT-Kette gewährleisten eine hervorragende Schnittleistung, während die Säge einfach zu manövrieren und zu warten ist.

Nr. 402106-60
Schwertlänge 60 cm
Herstellernummer 970493024

**6 Husqvarna Benzin-Motorsäge 592 XP**

Die Husqvarna 592 XP® ist eine leistungsstarke Benzin-Motorsäge mit einem beeindruckenden Hubraum von 93 cm³, die speziell für anspruchsvolle Forstarbeiten entwickelt wurde. Diese Motorsäge bietet extrem hohe Schneidleistung und ist für den Einsatz mit Schwertern von bis zu 90 cm ausgelegt. Mit ihrer Kombination aus Leistung, Zuverlässigkeit und Manövrierfähigkeit setzt sie in ihrer Klasse Maßstäbe. Die Husqvarna 592 XP® ist mit AutoTune ausgestattet, was einen einfachen Start und optimale Leistung unter allen Bedingungen gewährleistet. Der leistungsstarke 93 cm³ X-Torq®-Motor, kombiniert mit den hochwertigen X-Cut®-Ketten, bietet erstklassige Schnittleistung. Diese Motorsäge wird mit wahlweise einer X-Tough™ oder X-Tough™ Light-Führungsschiene geliefert, um den Anforderungen Ihrer Arbeit gerecht zu werden.

Nr. 402107-60
Schwertlänge 60 cm
Herstellernummer 970493124

Weitere Modelle auf Anfrage
und im Webshop sowie in
unseren Filialen erhältlich.



7 Stihl Akku-Motorsäge MSA 161 T



Die STIHL MSA 161 T Akku-Kettensäge ist eine handliche Profi-Säge, die aufgrund ihres geringen Gewichts und ihrer Leistung bei Baumpflegern beliebt ist. Mit hoher Kettengeschwindigkeit und präziser Sägekette ermöglicht sie feine Schnitte. Sie kann in geräuschsensiblen Bereichen eingesetzt werden und erleichtert die Kommunikation ohne Gehörschutz. Das schnelle und sichere Nachspannen der Kette sowie das Bremssystem QuickStop Super sorgen für Sicherheit. Die Säge gehört zum STIHL AP-System mit geprüfem Spritzwasserschutz. Beachten Sie, dass sie nur von ausgebildeten Baumpflegeprofis verwendet werden sollte, um Verletzungen zu vermeiden. Lieferung OHNE Akku und Ladegerät.

Nr. 401200-25
Schwertlänge 25 cm
Herstellernummer 12522000067

8 Stihl Akku-Motorsäge MSA 220 C-B



Die leistungsstarke Akku-Kettensäge STIHL MSA 220 C-B ist perfekt für vielseitige Aufgaben wie das Fällen kleinerer Bäume, Entasten und Ablängen in der Baumpflege. Mit einer schnittstarken STIHL 3/8"-PS3 Pro-Kette bietet sie exzellente Schnittleistung und Qualität. Diese leise und emissionsfreie Säge eignet sich auch für geräuschsensible Umgebungen. Der starke EC-Motor, in Kombination mit dem leistungsstarken STIHL Akku AP 300 S, ermöglicht maximale Schnittleistung. Ergonomisches Design und einfache Wartungsfunktionen sorgen für angenehmes und sicheres Arbeiten. Ein stabiler Metall-Krallenanschlag fixiert die Säge am Holz für präzise Schnitte, und die STIHL Kettenschnellspannung ermöglicht einfaches Nachspannen ohne Werkzeug. Die STIHL MSA 220 C-B ist Teil des STIHL AP-Systems und bietet geprüften Spritzwasserschutz für den professionellen Einsatz unter widrigen Bedingungen. Lieferung OHNE Akku und Ladegerät.

Nr. 401201-35
Schwertlänge 35 cm
Herstellernummer MA032000023

9 Stihl Akku-Motorsäge MSA 300 C-O



Die leistungsstarke STIHL MSA 300 C-O Akku-Motorsäge ist ideal für Profis im Landschaftsbau, der Forstwirtschaft und Kommunalbereich. Mit drei Betriebsprogrammen passt sie sich verschiedenen Aufgaben an. Dank des leistungsstarken STIHL AP 500 S Akkus bietet die MSA 300 C-O 3,0 kW Leistung und erreicht eine Kettengeschwindigkeit von bis zu 30 m/s. Die STIHL .325" RS Pro-Sägekette und die Light 04-Führungsschiene sorgen für hohe Schnittleistung bei geringem Gewicht. Die robuste Konstruktion und das STIHL Antivibrationssystem minimieren Vibrationen und entlasten Muskeln und Gelenke. Ein Ölsensor überwacht den Kettenhaftölstand, und die Service-Abdeckung erleichtert die Wartung und Reinigung. Die MSA 300 C-O verfügt über ein Betriebs- und Benachrichtigungs-Cockpit und ist für vernetztes Arbeiten mit dem STIHL Smart Connector 2 A vorbereitet. Bitte beachten Sie, dass die Säge nur mit einem STIHL AP 500 S Akku in vollem Umfang betrieben werden kann. Andere STIHL Akkus bieten nicht den vollen Funktionsumfang oder die maximale Leistung. Lieferung OHNE Akku und Ladegerät.

Nr. 401202-40
Schwertlänge 40 cm
Herstellernummer MA022000034

10 Stihl Akku AP 300 S



Das STIHL AP 300 S Akku ist Teil des AP-Systems, das für Garten-, Landschafts- und Baumpflegearbeiten entwickelt wurde. Es verfügt über vier LED-Leuchten zur Anzeige des Akkustands und ist in das STIHL connected System integriert, was die Erfassung und Speicherung von Akkudaten ermöglicht, einschließlich Energieverbrauch, Nutzungsdauer und Gesundheitszustand des Akkus. Sie können den Akku auch orten und identifizieren. Das Wiederaufladen erfolgt mit einem STIHL Akku-Schnellladegerät oder dem Standardladegerät AL 101.

Nr. 401300
Herstellernummer 48504006585



Weitere Modelle auf Anfrage
und im Webshop sowie in unseren Filialen erhältlich.

11 Stihl Akku AP 500 S



Das STIHL AP 500 S Akku ist eine leistungsstarke Lösung im STIHL AP-System für Garten-, Landschafts- und Baumpflegearbeiten. Mit vier LED-Leuchten behalten Sie den Ladestand im Blick. Dank der Power Laminat Technologie bietet der Akku AP 500 S doppelte Ladezyklen und höhere Leistung als der AP 300 S. Laden Sie ihn mit den Schnellladegeräten STIHL AL 301 oder AL 500 oder dem Standardladegerät STIHL AL 101. Alle STIHL Akku-Geräte im AP-System sind für den professionellen Einsatz unter widrigen Bedingungen geeignet und bieten geprüften Spritzwasserschutz nach IPX4-Standard.

Nr. 401301
Herstellernummer EA014006500



1 Stihl Akku-Schnellladegerät AL 301



Die STIHL Akku-Schnellladegeräte AL bieten eine zeitsparende Möglichkeit, kompatible STIHL AK, AP und AR Akkus schnell wieder aufzuladen. Diese Ladegeräte sind mit einer aktiven Akku-Kühlung ausgestattet, um die Akkus während des Ladevorgangs zu schonen. Eine LED-Anzeige zeigt den Fortschritt des Ladevorgangs an. Die kompakten und leichten AL Ladegeräte haben eine Nennspannung von 36 V und verwenden Ladeströme, die schnelle Ladezeiten ermöglichen. Sie können diese Ladegeräte auch an der Wand befestigen, und sie verfügen über praktische Kabelaufwicklungen.

Nr. 401302
Herstellernummer EA094305500

2 Stihl Akku-Schnellladegerät AL 500



Die STIHL Akku-Schnellladegeräte AL bieten eine zeitsparende Möglichkeit, kompatible STIHL AK, AP und AR Akkus schnell wieder aufzuladen. Diese Ladegeräte sind mit einer aktiven Akku-Kühlung ausgestattet, um die Akkus während des Ladevorgangs zu schonen. Eine LED-Anzeige zeigt den Fortschritt des Ladevorgangs an. Die kompakten und leichten AL Ladegeräte haben eine Nennspannung von 36 V und verwenden Ladeströme, die schnelle Ladezeiten ermöglichen. Sie können diese Ladegeräte auch an der Wand befestigen, und sie verfügen über praktische Kabelaufwicklungen.

Nr. 401303
Herstellernummer 48504305700

3 Husqvarna Akku-Motorsäge 535i XP



Die Husqvarna 535i XP® ist eine professionelle, leichte Akku-Motorsäge, die ideal für Baumpflege und Tischlerei geeignet ist. Mit ihrem leistungsstarken 36V-Akku und der Verwendung von 25-35 cm langen Schwertern bietet sie herausragende Leistung. Diese akkubetriebene Motorsäge ist perfekt für Profis, die eine leichte, leistungsstarke Säge mit hoher Kettengeschwindigkeit und exzellenter Ergonomie suchen. Lieferung OHNE Akku und Ladegerät.

Nr. 402200-35
Schwertlänge 35 cm
Herstellernummer 967893814

4 Husqvarna Akku-Motorsäge 540i XP



Die Husqvarna 540i XP® ist eine äußerst leistungsstarke, kabellose Akku-Kettensäge mit 36 Volt, die mit Husqvarna Profi-Akkus die Leistung einer herkömmlichen 40-cm³-Benzinsäge erreicht. Mit einem leistungsstarken Motor und 35-40 cm langen Schwertern ist sie die ultimative Wahl für professionelle Anwender, die glatte und effiziente Schnitte beim Entfernen von kleinen und mittelgroßen Bäumen benötigen. Diese Motorsäge ist mit integrierter Konnektivität ausgestattet, was die Überwachung von Nutzungsstatistiken, Wartungsbedarf und den letzten bekannten Standort über die Husqvarna Fleet Services™-App einfach macht. Lieferung OHNE Akku und Ladegerät.

Nr. 402201-38
Schwertlänge 38 cm
Herstellernummer 970572416

5 Husqvarna Akku-BLI200X



Der optimierte Profi-Akku bietet ein hervorragendes Leistungsgewicht und ist ideal für anspruchsvolle Anwendungen bei allen Wetterbedingungen geeignet.

Nr. 402300
Herstellernummer 970448901

6 Husqvarna Akku-BLI300



Der optimierte Profi-Akku bietet ein hervorragendes Leistungsgewicht und ist ideal für Der BLI300 Akku von Husqvarna bietet die längste Laufzeit und mit 9 Ah die höchste Kapazität, die ein steckbarer Akku je hatte. Dies führt zu einem unschlagbaren Verhältnis zwischen Kapazität und Gewicht. Zusätzlich verfügt dieser Akku über ein aktives Kühlungsprinzip sowie eine 4-stufige LED-Anzeige des Ladezustands. Selbst an langen Arbeitstagen, an denen keine Möglichkeit zum Aufladen des Akkus besteht, können Sie sich auf den BLI300 verlassen. Anwendungen bei allen Wetterbedingungen geeignet.

Nr. 402301
Herstellernummer 967071901

Weitere Modelle auf Anfrage und im Webshop sowie in unseren Filialen erhältlich.

7 Husqvarna rückertragbarer Akku-BLI950X



Der robuste, rückertragbare Akku bietet eine hohe Kapazität und eignet sich ideal für Arbeiten im Freien, bei denen keine Stromanschlüsse verfügbar sind. Das robuste Design gewährleistet eine zuverlässige Leistung bei jedem Wetter und im täglichen professionellen Einsatz. LED-Ladeanzeigen am Akku sowie die Möglichkeit, den genauen Prozentsatz vom Adapter abzulesen, erleichtern die Arbeitsplanung. Der ergonomische Tragegurt wurde fortschrittlich gestaltet und bietet eine perfekte Passform. Dank der leicht abnehmbaren Akkus können diese einfach geteilt werden, ohne den Tragegurt wechseln zu müssen.

Nr. 402302
Herstellernummer 967093201

8 Husqvarna Akku-Schnellladegerät QC330



Husqvarna Akkuladegeräte für Li-Ion-Akkus gewährleisten eine schnelle und effiziente Aufladung der Akkus.

Nr. 402303
Herstellernummer 970522201

9 Husqvarna Akku-Schnellladegerät QC500



Das Husqvarna Schnellladegerät QC500 bietet eine noch kürzere Ladezeit für die Husqvarna Li-Ionen-Akkus. Es verfügt außerdem über eine aktive Kühlung und eine zweistufige LED-Statusanzeige des Ladevorgangs.

Nr. 402304
Herstellernummer 970449501



Stihl Sägeketten & Schienen

Finden Sie stets die passende Schiene zu Ihrem Stihl Gerät auf unserer Stihl Sägeketten und Schienen Übersichtsseite. Einfach den QR-Code scannen um zur Übersicht auf unserer Website zu gelangen.



Husqvarna Sägeketten & Schienen

Finden Sie stets die passende Schiene zu Ihrem Husqvarna Gerät auf unserer Husqvarna Sägeketten und Schienen Übersichtsseite. Einfach den QR-Code scannen um zur Übersicht auf unserer Website zu gelangen.



Oregon Sägeketten & Schienen

Welche Oregon Sägekette oder Schiene passt zu Ihrer Motorsäge/Ihrem Hochentaster? Scannen Sie den QR-Code und finden Sie es anhand unseres Leitfadens heraus. Anhand Ihres Geräte-Herstellers und Modells finden wir dann das passende Zubehör für Sie.



Iggesund BlueLine Harvester Schienen

IGGESUND BlueLine Schienen von herausragender Qualität. Verstärkte Sterne. Schwedenstahl. Sehr biegefest. Lange Nutzungsdauer.



Nr.	Schwertlänge
414000-75	75 cm
414000-80	80 cm
414001-64	64 cm
414001-75	75 cm
414001-80	80 cm



Nr.	Schwertlänge
414002-75	75 cm
414002-80	80 cm
414002-90	90 cm

Nr.	Schwertlänge
414003-42	42 cm
414003-48	48 cm
414003-54	54 cm
414003-59	59 cm
414003-64	64 cm
414003-75	75 cm
414003-80	80 cm

Nr.	Schwertlänge
414004-75	75 cm
414004-82	82 cm
414004-90	90 cm

Nr.	Schwertlänge
414005-60	60 cm
414005-75	75 cm
414005-82	82 cm

Nr.	Schwertlänge
414006-75	75 cm
414006-82	82 cm



1 Königswieser Seilwinde KGD 55 SA



Die Königswieser Seilwinde mit elektrohydraulischer Betätigung und hydraulischer Eigenversorgung ist eine leistungsstarke Option mit 5,5 Tonnen Zugkraft. Ideal für Traktoren ab 50 PS, bietet sie eine effektive Rückezusatzfunktion. Dank des großzügigen Scheibenkupplungsdurchmessers wird die Wärmeentwicklung minimiert und der Verschleiß reduziert. Die Kupplung der Seilwinde wird durch einen Ringzylinder betätigt und passt sich automatisch an. Robuste Stahlverstreben und verstärkte Antriebskomponenten gewährleisten eine zuverlässige Leistung auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Erhältlich mit 1,5 m oder 1,7 m Schildbreite.

Nr.	421000-1
Schildbreite	1,5 m
Gewicht	420 kg

Nr.	421000-2
Schildbreite	1,7 m
Gewicht	433 kg

Zugkraft	5,5 to
Seilkapazität Ø9	135 m
Seilkapazität Ø10	100 m
Seilkapazität Ø11	80 m
Seilgeschwindigkeit	0,6 m/s
Anbaukategorie	I+II
Breite B	510 mm
Höhe H1	1378 mm
Zapfwellenhöhe Z	570 mm
Gesamthöhe H	2300 mm
Unterer Seileinlauf	Fix
Seilausstoß	Ja
Funk	Option

2 Königswieser Seilwinde KGD 65 SA



Die KGD 65 bietet einen optimalen Einstieg in die professionelle Waldbewirtschaftung. Dank ihres geringen Gewichts und hoher Stabilität eignet sich die Maschine bereits für Traktoren ab 60 PS. Mit einer Zugleistung von 6,5 Tonnen ist sie zudem stark genug, um hiebsreife Bestände effizient zu nutzen. Erhältlich mit 1,7 m oder 1,9 m Schildbreite.

Nr.	421001-1
Schildbreite	1,7 m
Gewicht	464 kg

Nr.	421001-2
Schildbreite	1,9 m
Gewicht	480 kg

Zugkraft	6,5 to
Seilkapazität Ø10	125 m
Seilkapazität Ø11	100 m
Seilkapazität Ø12	90 m
Seilgeschwindigkeit	0,6 m/s
Anbaukategorie	I+II
Breite B	510 mm
Höhe H1	1478 mm
Zapfwellenhöhe Z	580 mm
Gesamthöhe H	2300 mm
Unterer Seileinlauf	Fix
Seilausstoß	Ja
Funk	Option

3 Königswieser Seilwinde KGD 85 SA



Die Königswieser Profi-Seilwinde bietet erstklassige Stabilität und elektrohydraulische Bedienung. Mit einer Zugkraft von 8,5 Tonnen und einer stufenlos einstellbaren Seileinlaufbremse ist sie besonders leistungsstark. Die automatische Seilausstossfunktion verhindert das Nachrollen der Trommel. Zusätzlich gewährleisten der seitliche Gitterverbau aus Stahlstreben und der verstärkte Rahmen höchste Stabilität. Die verstärkte Antriebskette sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Erhältlich mit 1,8 m oder 2,0 m Schildbreite.

Nr.	421002-1
Schildbreite	1,8 m
Gewicht	675 kg

Nr.	421002-2
Schildbreite	2,0 m
Gewicht	695 kg

Zugkraft	8,5 to
Seilkapazität Ø12	140 m
Seilkapazität Ø13	120 m
Seilkapazität Ø14	100 m
Seilgeschwindigkeit	0,6 m/s
Anbaukategorie	I+II
Breite B	660 mm
Höhe H1	1554 mm
Zapfwellenhöhe Z	680 mm
Gesamthöhe H	2300 mm
Unterer Seileinlauf	Fix
Seilausstoß	Ja
Funk	Option

4 Königswieser Seilwinde KGD 105 SA



Speziell für den Einsatz von Unternehmern entwickelt, ist dieses Gerät mit einer Duplexkette und einer Schildkante aus Hardox ausgestattet. Das Schild bietet hohe Stabilität und ermöglicht gleichzeitig eine klare Sicht auf die Schildunterkante vom Traktor aus. Mit einer eigenen Ölversorgung ist kein zusätzliches Schlepperöl erforderlich.

Nr.	421003
Schildbreite	2,0 m
Gewicht	755 kg

Zugkraft	10,5 to
Seilkapazität Ø12	140 m
Seilkapazität Ø13	120 m
Seilkapazität Ø14	100 m
Seilgeschwindigkeit	0,6 m/s
Anbaukategorie	I+II
Breite B	690 mm
Höhe H1	1604 mm
Zapfwellenhöhe Z	680 mm
Gesamthöhe H	2300 mm
Unterer Seileinlauf	Fix
Seilausstoß	Ja
Funk	Option

Einfach scannen und Produkt
im Onlineshop bestellen



5



EXKLUSIV BEI
Grundbichler Garten-Forst

Einfach scannen und Produkt
im Onlineshop bestellen

5 Hilfsseilwinde Pro

- Seilfassungsvermögen: 450m/5mm
- Max. Zugkraft: 850 kg
- Gewicht: 82 kg
- Max. Ölmenge: 110l/min
- Seilgeschwindigkeit in beide Richtungen stellbar
- 3 Fach Lagerung für maximale Entlastung der Motorwelle

Nr. 424000



6 Hilfsseilwinde Light

- Seilfassungsvermögen: 280m/5mm
- Max. Zugkraft: 450 kg
- Gewicht: 49 kg
- Max. Ölmenge: 110l/min
- Seilgeschwindigkeit in beide Richtungen stellbar

Nr. 424001



EXKLUSIV BEI
Grundbichler Garten-Forst



7



7 Kleinseilwinde VIK 1000



Diese Winde ist perfekt für Seilausziehen, Durchforstungsarbeiten, Rettungseinsätze, Brennholzbereitung und den Jagdbetrieb geeignet. Sie ist wendig, robust und leistungsstark, was sie zur idealen Wahl für vielseitige Aufgaben in verschiedenen Umgebungen macht. Erhältlich als Ausführung mit und ohne Seilführung. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung Marke und Typ der Motorsäge an!

Nr.	424100-1 424100-2	Ausführung	mit Seilführung ohne Seilführung
Zubehör	424102	Zugseil mit Haken zu VIK 1000, 80lfm, 6,5mm Ø	
	424103	Zugseil mit Haken zu VIK 1000, 120lfm, 5mm Ø	
	424104	Anbausatz VIK 1000	
Max. Zugkraft		1.200 kg	
Gewicht		30 kg (ohne Säge, ohne Seil) bis 30 m/min	
Seilgeschwindigkeit		Standard ø 6,5 mm bis 80 m	
Seildimension		Option ø 5,0 mm bis 120 m	
Mindestanforderung		ab 3 kW / 4,1 PS	
Momentumsetzung		Riemen - Planetengetriebe	
Bremse bei Betrieb		Automatik - Stopp	
Maße L x B x H		85 x 40 x 35 cm	
		Lieferung ohne Motorsäge	
Unterer Seileinlauf		Fix	
Seilausstoß		Ja	
Funk		Option	

8



8 Kleinseilwinde VIK 615



Diese Winde ist perfekt für Seilausziehen, Durchforstungsarbeiten, Rettungseinsätze, Brennholzbereitung und den Jagdbetrieb geeignet. Sie ist wendig, robust und leistungsstark, was sie zur idealen Wahl für vielseitige Aufgaben in verschiedenen Umgebungen macht. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung Marke und Typ der Motorsäge an!

Nr.	424101
Zubehör	424105
	Zugseil mit Haken zu VIK 615, 60lfm, 4,5mm Ø
	424106
	Zugseil mit Haken zu VIK 615, 130lfm, 3mm Ø
	424107
	Anbausatz VIK 615
Max. Zugkraft	600 kg
Gewicht	24 kg (ohne Säge, ohne Seil) bis 21 m/min
Seilgeschwindigkeit	Standard ø 4,5 mm bis 60m
Seildimension	Option ø 3,0 mm bis 140 m
Mindestanforderung	ab 2,3 kW / 3,1 PS
Momentumsetzung	Riemen, 3-stufiges Planetengetriebe
Bremse bei Betrieb	Automatik - Stopp
Maße L x B x H	42 x 32 x 19 cm
	Lieferung ohne Motorsäge
Unterer Seileinlauf	Fix
Seilausstoß	Ja
Funk	Option



1 Profi-Seilwindenfunk Terra Funk FA5-D1



- Getrennte Schalter für Ziehen & Lösen (Dauer- & Kurzlösen-Funktion)
 - Steckbarer Empfängeranschluss
 - Ausführung in absoluter Profiqualität
 - Bis zu 500m Reichweite
 - Der Betrieb ist an jeder elektrohydraulischen Winde möglich
 - Ideal sowohl für Profi- als auch kleinere Winden
 - Betrieb mit Akku sowie auch Batterien möglich
 - Als Ausführung mit & ohne Antikipp-Sensor erhältlich
 - Für Ein- und Doppeltrommelwinden erhältlich
- Steuerbefehle:**
- 8 Kanäle + NOTruf
 - Ziehen, Lösen, Gas+, Gas-
 - Motor START/STOP
 - Zeitlauf RÜCK
 - Wahlweise »Kurz- oder Stotterlösen«
- Gehäusedaten Sender:**
- Stabiles Alugehäuse in Lederholster
 - mit Ledergürtel (Echtleder)
 - Gewicht: 600g
 - Schutzart: IP65
 - Abmessungen: 145x110x60mm
- Ausführung Akku:**
- Akku eingebaut, 1100mAh NiMH
 - (Standzeit ca. 28 Stunden)
- HF-Sendetechnik:**
- Frequenz verstellbar mit Mehrkanal
 - Synthesizer im 70cm ISM-Band
- Sendeleistung:**
- 10mW ERP
- Notrufsteuerung:**
- Aktiver NOTruf
 - Passive Steuerung über Bewegungs-Sensor (Option)
 - Anschluss Notrufsystem ist vorbereitet
 - Akku-Aufladung am Empfänger
- Technische Systemdaten:**
- Übertragungs-Sicherheit: Hammingdistanz HD=4
 - mit Doppelauswertung und 2 Sicherheitskreisen
 - Max. Strombelastbarkeit der Relaisausgänge: 10A (7,5A)
 - 2 getrennt abgesicherte Stromkreise
 - Ansprechzeit Relais: typ. 0,05 Sekunden
 - Unterspannungsabschaltung Empfänger bei 10,5V (BG-Forderung)
 - Überspannungsschutz ab 18V/36V
 - Optisches Diagnosefeld im Empfänger
 - zur Anzeige des Betriebszustandes
 - Optische Anzeige der Akku- und Sendefunktion im Sender
- Lieferumfang:**
- Terra Funk FA5-D1
 - Akku
 - Ladegerät
 - Gürtel

Nr. 422000



2 Profi-Seilwindenfunk Terra Funk FA5-Profi-Seilwindenfunk Terra Funk FA5-K1 Antikipp-Sensor



- Getrennte Schalter für Ziehen & Lösen (Dauer- & Kurzlösen-Funktion)
 - Steckbarer Empfängeranschluss
 - Ausführung in absoluter Profiqualität
 - Bis zu 500m Reichweite
 - Der Betrieb ist an jeder elektrohydraulischen Winde möglich
 - Ideal sowohl für Profi- als auch kleinere Winden
 - Betrieb mit Akku sowie auch Batterien möglich
 - Als Ausführung mit & ohne Antikipp-Sensor erhältlich
 - Für Ein- und Doppeltrommelwinden erhältlich
- Antikipp-System:**
- Das Antikippsystem schaltet die Spannungsversorgung für die Funktion "Zuzug der Seilwinde" beim Erreichen des kritischen Grenzwinkels ab.
- Steuerbefehle:**
- 8 Kanäle + NOTruf
 - Ziehen, Lösen, Gas+, Gas-
 - Motor START/STOP
 - Zeitlauf RÜCK
 - Wahlweise »Kurz- oder Stotterlösen«
- Gehäusedaten Sender:**
- Stabiles Alugehäuse in Lederholster
 - mit Ledergürtel (Echtleder)
 - Gewicht: 600g
 - Schutzart: IP65
 - Abmessungen: 145x110x60mm
- Ausführung Akku:**
- Akku eingebaut, 1100mAh NiMH
 - (Standzeit ca. 28 Stunden)
- HF-Sendetechnik:**
- Frequenz verstellbar mit Mehrkanal
 - Synthesizer im 70cm ISM-Band
- Sendeleistung:**
- 10mW ERP
- Notrufsteuerung:**
- Aktiver NOTruf
 - Passive Steuerung über Bewegungs-Sensor (Option)
 - Anschluss Notrufsystem ist vorbereitet
 - Akku-Aufladung am Empfänger
- Technische Systemdaten:**
- Übertragungs-Sicherheit: Hammingdistanz HD=4
 - mit Doppelauswertung und 2 Sicherheitskreise
 - Max. Strombelastbarkeit der Relaisausgänge: 10A (7,5A)
 - 2 getrennt abgesicherte Stromkreise
 - Ansprechzeit Relais: typ. 0,05 Sekunden
 - Unterspannungsabschaltung Empfänger bei 10,5V (BG-Forderung)
 - Überspannungsschutz ab 18V/36V
 - Optisches Diagnosefeld im Empfänger
 - zur Anzeige des Betriebszustandes
 - Optische Anzeige der Akku- und Sendefunktion im Sender
- Lieferumfang:**
- Terra Funk FA5-D1
 - Akku
 - Ladegerät
 - Gürtel

Nr. 422001



3 Gasstellmotor für Terra Funk FA5



Universell einsetzbar, robust, zuverlässig. Stellmotor zur mechanischen Verstellung der Motordrehzahl per Bowdenzug.

- Hub: 50 mm

Nr. 422002

4 Handfunkgerät Kenwood TK-3701DE



Das Handfunkgerät Kenwood ProTalk TK-3701D ist ein herausragendes lizenzfreies UHF-Handfunkgerät, das sowohl für digitale dPMR446- als auch für analoge PMR446-Kommunikation entwickelt wurde. Mit dieser innovativen Lösung erhalten Sie das Beste aus beiden Welten: Digital und Analog. Das TK-3701D bietet moderne digitale dPMR446-Technologie auf insgesamt 48 vorprogrammierten Kanälen, darunter 32 digitale und 16 analoge Kanäle, die in 3 Zonen organisiert sind - 2 digitale und eine analoge. Diese Vielfalt an Kommunikationsmöglichkeiten ermöglicht es Ihnen, flexibel auf unterschiedliche Anforderungen und Situationen zu reagieren. Ein herausragendes Merkmal dieses Handfunkgeräts ist die Lizenzfreiheit, die es für den dPMR446- und PMR446-Betrieb bietet. Mit diesem "All-in-one"-Paket können Sie sofort starten, ohne sich Gedanken über Lizenzgebühren machen zu müssen. Die Robustheit des TK-3701D ist beeindruckend, da es den IP54/55-Standard für Staub- und Spritzwasserschutz erfüllt und die US MIL-STD 810 Standards C, D, E, F und G erfüllt. Sie können sich also auf eine zuverlässige Leistung unter verschiedenen Bedingungen verlassen. Die Leistung des Geräts ist ebenfalls bemerkenswert, da der natürliche Klang durch den AMBE+2™ Vocoder gewährleistet wird, und der BTL-Audioverstärker eine beeindruckende 1 Watt NF-Leistung bietet. Darüber hinaus verfügt das TK-3701D über eine sekundäre PTT-Funktion, die es ermöglicht, zusätzlich zum Hauptkanal einen weiteren Kanal mit einer zweiten PTT zu sprechen. Dies ist besonders nützlich, um unterschiedliche Anweisungen an verschiedene Personen zu geben und die Kommunikation noch effektiver zu gestalten. Insgesamt ist das ProTalk TK-3701D ein leistungsstarkes und vielseitiges Handfunkgerät, das für eine breite Palette von Anwendungen geeignet ist und in puncto Leistung, Robustheit und Flexibilität überzeugt. Das TK-3701D ist mit einer LED ausgestattet wobei Sie hier zwischen 7 verschiedenen Farben wählen können. Im Lieferumfang ist ein Li-Ionen Akku, ein Schnellladegerät und einem Gürtelclip enthalten.

Nr. 422100




5 Nylon-Tragetasche zu Handfunkgerät Kenwood TK-3701DE



Seilfassungsvermögen: 450m/5mm
 Max. Zugkraft: 850 kg
 Gewicht: 82 kg
 Max. Ölmenge: 110l/min
 Seilgeschwindigkeit in beide Richtungen stellbar
 3 Fach Lagerung für maximale Entlastung der Motorwelle.

Nr. 422101



Weitere Längen und Varianten fertigen wir auf Ihren Wunsch.



8 Chokerschlinge Schlinge-Choker-Nippel 13mm



13 mm Seil, 216-drahtig (6 x 36 + SE).

Nr.	Länge	MBK Mindestbruchkraft (kN)
423308-20	2,0 m	118
423308-25	2,5 m	118
423308-30	3,0 m	118

6 Spezielseil Tamut-Forst Stahl verdichtet



1960 N/qmm, 6 x 2 WS + 1 IWRC, KWF- Gebrauchswertgeprüft. Das Tamut-Forstseil ist ein hochverdichtetes Forstseil (Ganzseilverdichtung) der neuesten Generation! Es ist aufgrund seiner Eigenschaften (robust, geringer Verschleiß, flexibel) das optimale Forstseil für den täglichen harten Einsatz im Wald. Standardausführung: beide Enden spitz. Auf Wunsch mit Schlaufe an einem Ende. Weitere Seile auf Anfrage!

7 Chokerschlinge Schlinge-Choker-Nippel 11mm



Forstseil 11 mm Seil, 114-drahtig (6 x 19 + SE), verzinkt.

Nr.	Länge	MBK Mindestbruchkraft (kN)
423307-18	1,8 m	84,4
423307-20	2,0 m	84,4
423307-22	2,2 m	84,4
423307-25	2,5 m	84,4
423307-30	3,0 m	84,4

9 Chokerschlinge Nippel-Choker-Nippel 11mm



11 mm Seil, 114-drahtig (6 x 19 + SE), verzinkt.

Nr.	Länge	MBK Mindestbruchkraft (kN)
423309-20	2,0 m	84,4
423309-25	2,5 m	84,4
423309-30	3,0 m	84,4

Nr.	Seil-Ø	MBK Mindest-Bruchlast (kN)	RBK Rechnerische Bruchkraft (kN)	Gewicht (per 100 m)	Windenzugkraft (kN)
423100-8	8 mm	70	70	37,8 kg	35
423100-9	9 mm	86	86	46,00 kg	43
423100-10	10 mm	104	104	55,60 kg	52
423100-11	11 mm	122	122	65,50 kg	61
423100-12	12 mm	145	145	76,50 kg	72
423100-13	13 mm	165	165	88,20 kg	82,5
423100-14	14 mm	188	188	101,00 kg	94
423100-15	15 mm	212,5	212,5	114,00 kg	105
423100-16	16 mm	240	240	130,00 kg	120
423100-18	18 mm	300	300	160,00 kg	150
423100-20	20 mm	360	360	195,00 kg	180

10 Chokerschlinge Nippel-Choker-Nippel 13mm



13 mm Seil, 216-drahtig (6 x 36 + SE).

Nr.	Länge	MBK Mindestbruchkraft (kN)
423310-20	2,0 m	118
423310-25	2,5 m	118
423310-30	3,0 m	118

11 Drahtseilstruppen mit Schlinge



Mit Schlinge an beiden Enden, zum Abspannen, taluritgepresst. Drahtseil mit Stahlseele.
 • Weitere Längen auf Anfrage verfügbar

Nr.	Seil-Ø	Länge	MBK Mindestbruchkraft (kN)
423311-8	8 mm	2,5 m	44,7
423311-10	10 mm	2,5 m	69,8
423311-12	12 mm	2,0 m	100
423311-14	14 mm	2,0 m	137
423311-16	16 mm	2,0 m	179
423311-18	18 mm	2,0 m	226
423311-20	20 mm	2,0 m	279

12 Pressnippel



zum Verpressen von Chokerschlingen

Nr.	für Seil Ø
423312-10	10 mm
423312-11	11 mm
423312-12	12 mm
423312-13	13 mm
423312-14	14 mm

13 Nippel mit Keil



Als Endnippel für Chokerseile. Alte Windenseile lassen sich damit sinnvoll weiterverwenden.

Nr.	für Seil Ø
423313-12	bis 12 mm
423313-14	bis 14 mm

14 Seilpressgerät



Die Taluritklemme wird eingelegt und durch Hammerschläge wird die Schlinge verpresst. Erhältlich als Version für Seile von 9 - 11 mm Ø und von 12 - 14 mm Ø.

Nr.	für Seil Ø
423314-1	9 - 11 mm
423314-2	12 - 14 mm





C7

C9



C12

C16



C112

1 Felco Seilschere

Der Dreiecksschnitt gewährleistet einen sauberen Schnitt ohne Quetschen. Die Verwendung von gehärtetem Qualitätsstahl für Messer und Bolzen garantiert optimale Ergebnisse. Mit der Verschlussklinke ist ein einhändiger Einsatz möglich. Die Griffe aus gepresstem Stahlblech mit Kunststoffüberzug sorgen für einen festen Halt. Erhältlich für Seilstärken von 7 mm bis 16 mm sowie als Version mit Übersetzung für müheloses Durchtrennen (bis Seilstärke 12 mm). Messer, Griff und Mittelbolzen können bei Verschleiß separat nachbestellt werden.



Nr.	Seil	für Seil Ø
423315-7	C7	bis 7 mm
423315-9	C9	bis 9 mm
423315-12	C12	bis 12 mm
423315-16	C16	bis 16 mm
423316	C112	bis 12 mm
423317-12	Ersatzmesser C12	
423317-16	Ersatzmesser C16	
423318-12	Griff C12	
423318-16	Griff C16	
423319-12	Mittelbolzen C12 kompl.	
423319-16	Mittelbolzen C16 kompl.	

2 Drahtseilklemmen

Nr.	für Seil Ø
423327-5	5 mm
423327-6	6 mm
423327-8	8 mm
423327-10	10 mm
423327-11	11 mm
423327-13	13 mm
423327-14	14 mm
423327-16	16 mm
423327-19	19 mm
423327-22	22 mm



3 Klemmplatte

zum Zur Tragseilabspannung. Durch spezielle Fräsnut sicherer Halt des Seils von Chokerschlingen



Nr.	für Seil Ø
423320-1	9 - 16 mm Seil
423320-2	13 - 20 mm Seil

4 Seilspannklemme

zum Abklemmen von Tragseilen



Nr.	für Seil Ø
423321-1	5 - 14 mm Seil
423321-2	12,7 - 19 mm Seil
423321-3	19 - 25 mm Seil

5 Keilklemme

Aus hochfestem Stahl, parallel klemmend, festklemmen und lösen mittels Aus hochfestem Stahl, parallel klemmend, festklemmen und lösen mittels Hammerschlägen. Abklemmen von Tragseilen



Nr.	für Seil-Ø	Nutzlast
423322-1	5 - 10 mm	1000 kg
423322-2	10,5 - 14 mm	2000 kg
423322-3	15 - 21 mm	3000 kg

6 Aluminium Pressklemmen

zur Herstellung von Seilschlaufen



Nr.	für Seil Ø
423323-6	6 mm
423323-7	7 mm
423323-8	8 mm
423323-9	9 mm
423323-10	10 mm
423323-11	11 mm
423323-12	12 mm
423323-14	14 mm
423323-16	16 mm



7 Seilkauschen verzinkt

Seilschonender durch größere Auflage



Nr.	für Seil Ø
423324-8	8 mm
423324-10	10 mm
423324-12	12 mm
423324-14	14 mm
423324-16	16 mm

8 Seilgleiter mit Rolle

Nr.	Innendurchmesser
423325-1	10 cm
423325-2	12 cm



9 Seilgleitring

Nr.	Innendurchmesser
423326	10 cm



10 Novoleen Windenseil Kunststoff

NOVOLEEN - die High-Tech-Faser - belastbar wie ein Drahtseil aber bis zu 14 mal leichter. Bei diesem High-Tech-Seil paaren sich die extremen Eigenschaften der NOVOLEEN - Faser mit einer Konstruktion im 12er- Geflecht.

- PU-Schutzbeschichtung für hohe Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit, UV-Strahlen und Chemikalien
- thermisch vorgestreckt, dadurch geringste Dehnung bei höchster Festigkeit
- optimal für Forstwindenseile, Abspannseile oder als Zugseilverlängerung
- keine Verletzungsgefahr durch Drahthaken
- optimale Wicklung auf der Seiltrommel
- niedriges Gewicht, schwimmfähig
- kein Nachfetten erforderlich
- gut spleißbar
- Farbe: gelb
- Dehnung < 1%
- (max. Rollenlänge 500 m)



Nr.	Seil-Ø	Mindest-Bruchlast (t)	Gewicht
423200-5	5 mm	3,45	16 g
412200-6	6 mm	4,25	18 g
423200-8	8 mm	6,35	34 g
423200-10	10 mm	10,8	56 g
423200-12	12 mm	14,8	84 g
423200-14	14 mm	17,05	120 g
423200-16	16 mm	23,1	150 g
423200-18	18 mm	26,95	150 g
423200-20	20 mm	32,9	190 g



16 Schubprozessor

Mit 12 Zoll Touchdisplay, Kabelbruchererkennung, Längenmessung, Durchmessermessung und automatischer Messerdruckanpassung an den Durchmesser. Für Trägerfahrzeuge von 9 - 14 t.

- Optionen:
- optionale Möglichkeit zur Fernwartung
 - optionaler Walzantrieb



Technische Daten

Schubkraft bei 220 bar ohne Walze	44 kN
Schubkraft bei 220 bar mit Walze	56 kN
Breite	1110 mm
Höhe	1390 mm
Tiefe	2995 mm
Gewicht o. Walze/m. Walze	670/798 kg
Benötigte Leistung	40 kW
Max. Ausschub	1055 mm
Zulässige Literleistung	75-110 l/min
Max. Öffnungsweite Greiferzange	63 cm
Min. Öffnungsweite Greiferzange	3 cm
Max. Öffnungsweite Entastungsmesser	61 cm
Min. Öffnungsweite Entastungsmesser	8 cm
Max. Schnittleistung	55 cm
Max. Betriebsdruck	230 bar
Zulässige elektrische Spannung	12-24 V
Maximaler Stromverbrauch	160 W

Nr.
491000

EXKLUSIV BEI
Grundbichler Garten-Forst



11 Pro Forst Seilgleitbügel K

Mit Kunststoffrolle und Verkürzungsglasche. Gewicht: 0,95 kg

Nr. 423300



12 Pro Forst Seilgleitbügel M

Mit Leichtmetallrolle und Verkürzungsglasche.
• ø 8 mm, Gewicht: 1,10 kg

Nr. 423301



13 Pewag Seilgleitbügel

Bis 16 mm Kunststoffseil.
Ø 7-8 mm, Gewicht: 0,76 kg

Nr. 423302



14 Takelgarn

zum Vernähen des Spleißes.
Nähnadel separat erhältlich.

Nr. 423303 Takelgarn
Nr. 423304 Nähnadel



15 Spleißrohr

Bei Bestellung bitte Seildurchmesser angeben!

Nr. 423305-8 Variante 8 mm
423305-12 Variante 12 mm



16 Seilendrolle Alu

Durchmesser: 5 cm, Breite 3,5 cm.
150 g, mit Reepschnur

Nr. 423306



Einfach scannen und Produkt im Onlineshop bestellen





EXKLUSIV BEI
Grundbichler Garten-Forst

1 Logging Force Forstkeil FK

Der mechanische Fällkeil LOGGING FORCE FK80/60/50 wurde speziell für die effiziente Holzfällung im Forst entwickelt. Der Keil wird mittels Schlagschrauber bzw. Ratsche angetrieben und erleichtert dadurch die Arbeit und den persönlichen Kraftaufwand beim Baumfällen erheblich. Durch das Einsetzen des Fällkeils wird der Baum kontrolliert in die gewünschte Hiebsrichtung gelenkt. Dies erhöht die Sicherheit und Präzision beim Fällen und minimiert das Risiko von unkontrolliert gefällten Stämmen! Eine zielgenaue Fällung verhindert so Schäden am verbleibenden Bestand! Im Profibereich sind hochwertige und belastbare Fällkeile unerlässlich!



2 Interforst Fällkeil

Für Sommer und Winter gleichermaßen geeignet. Vielfach bewährt.

Nr.	Länge
431100-1	14 cm
431100-2	19 cm
431100-3	26 cm
431100-4	31 cm



3 Nachsetzkeil

Zum Fällen von überstarkem Holz, raue Oberfläche

Nr.	Länge
431101-1	19 cm
431101-2	26 cm



8 Stahl Drehspaltkeil 2000g

in sich um 45° gedreht, dadurch besonders hohe Spaltwirkung

Nr.	Gewicht	Maße (LxBxH)
431106	2000 g	21 x 5 x 6 cm



Logging Force Forstkeil	FK-50-2	FK-60-2	FK-80-2
Nr.	431000-1	431000-2	431000-3
Länge	350 mm	440 mm	480 mm
Breite	70 mm	80 mm	100 mm
Höhe	57,5 mm	65 mm	85 mm
Hub	55 mm / 97 mm	60 mm / 114 mm	80 mm / 138 mm
Gewicht	2,05 kg	3,3 kg	5,3 kg
Spindeltyp	TR20x4	TR 24x5	TR 28x5
Drehmoment maximal	450 Nm	745 Nm	1290 Nm
Einsatzgebiet	Erst und Zweit Durchforstung	Mittelstarkes Holz	Starkholz

4 Oregon Fällkeil

Robuster Fällkeil von Oregon

Nr.	Länge
431102-1	14 cm
431102-2	20 cm
431102-3	25 cm
431102-4	31 cm



5 Müller Fäll- und Spaltkeil Alu

Aus hochwertigem Flugzeug-Aluminium geschmiedet, mit Spezialrillen für besseres Eintreiben und Schuppen gegen Herausrutschen.

Nr.	Maße (LxB)	Gewicht
431103-1	22,5 x 4,5 cm	500 g
431103-2	26,5 x 5,5 cm	800 g



9 Stahl Drehspaltkeil 2500g

aus gehärtetem Baustahl

Nr.	Länge	Gewicht
431107	23 cm	2500 g



11 Alu Schnitt- und Fällkeil

Der 3-teilige Holzschneidkeil aus Aluminium ist ideal zum Fällen und Spalten von Holz. Er ist extra leicht und dennoch robust. Dank seiner Konstruktion vermeidet er das Schlagen auf Metall, was Ihre Werkzeuge schont und die Arbeit erleichtert. Komplett mit Holz und Ring.



Nr.	Länge	Gewicht
431109	35 cm	1000 g
431109-1	Holzschaft zu Holzschneidkeil	
431109-2	Ring zu Alu Holzschneidkeil	

6 Aluminiumkeil

geeignet zum Schneiden

Nr.	Maße (LxB)	Gewicht
431104	13 x 4,5 cm	150 g



7 Forstkeil Flamingo

aus speziell schlagfestem Polyamid optimale Anordnung der Widerhaken
Längsnuten für bessere Führung auch für niedrige Temperaturen wird nicht spröde
lange Lebensdauer
einzigartige Farbe
vergrößerte Aufschlagfläche
2 seitliche Schnäbel zum Herausziehen produziert und entwickelt in Österreich

Nr.	Länge
431105	26 cm



10 Alu Schnitt- und Fällkeil

in sich um 45° gedreht, dadurch besonders hohe Spaltwirkung

Nr.	Maße	Gewicht
431108	14 x 11 cm	510 g





1 Spaltaxt Black Edition

- geschmiedeter Kopf aus hochwertigem Kohlenstoffstahl
- Schneide handgeschliffen und induktiv gehärtet
- poliertes Finish mit Korrosionsschutz
- Stiel aus widerstandsfähigem Hickory
- GS geprüft
- Klingenschutz inklusive
- Stilart: Hickory



Nr.	Länge	Kopfgewicht	Gewicht
433001-1	70cm	1250 g	1,73 kg
433001-2	80cm	1600 g	2,28 kg

2 Universalaxt

- Holzaxt "Rheinische Form" aus bestem C45-Kohlenstoffstahl
- auf dem offenen Gesenk geschmiedet und nach DIN 7294/B gefertigt
- Allzweckaxt für Fäll- und Spaltarbeiten von Forst bis Garten
- der ergonomisch geformte Hickorystiel mit dem Kuhfußgriff, sowie die weite Schneide ermöglichen präzises und ermüdungsfreies Arbeiten
- Hickoryholz ist besonders hart, stabil und aufgrund seiner langen Fasern wesentlich bruchsicherer als Stiele aus herkömmlichen Hartholz
- mit zweifacher Sicherheitsverkeilung mittels eines Plastik- und Stahlringkeiles
- Stielart: Hickory



Nr.	Länge	Kopfgewicht	Gewicht
433000-1	70 cm	1250 g	1,91 kg
433000-2	80 cm	1600 g	2,43 kg

3 Tiroler Sappel

Nr.	Stiellänge	Gewicht
433002-1	105 cm	800 g
433002-2	105 cm	900 g
433002-3	105 cm	1000 g
433002-4	110 cm	1200 g
433002-5	115 cm	1400 g
433002-6	120 cm	1600 g



4 Bibersappel gezahnt

Nr.	Stiellänge	Gewicht
433003-1	105 cm	900 g
433003-2	105 cm	1000 g
433003-3	110 cm	1200 g
433003-4	115 cm	1400 g
433003-5	120 cm	1600 g
433002-6	120 cm	1600 g



5 Pro Forst Fällheber

Unentbehrlich bei jeder Durchforstung. Mit Wendehaken, aus hochfestem Vierkanrohr und handfreundlichem Kunststoffgriff.

Nr.	Länge	Gewicht
432000-1	80 cm	2,8 kg
432000-2	130 cm	4,2 kg



6 Hydraulischer Fällheber MM

Entwickelt für extreme Fällszenarien wie Überhänge und Starkholz. Die Hubplatte und die leicht geneigte Bodenplatte gewährleisten die optimale Ausrichtung der Achse am Stamm zu Beginn der Fallphase.

Nr.	Variante
432001-1	20 to
432001-2	30 to



7 Wendehaken klein

mit gehärteter Spitze

Nr.	Länge	Gewicht
432002	24 cm	400 g



8 Wendehaken

Besonders robust dank der konischen Stielhülse und der verlängerten Stiefeder. Der Haken verfügt über eine dreikantige, geschliffene Spitze, die sicher im Holz verankert ist. Ausgestattet mit einer Spitze und einem unlackierten Eschenstiel.

Nr.	Länge	Gewicht
432003	125 cm	4150 g



9 Verladezange Pro Forst

Nr.	Stiellänge	Gewicht
432004-1	55 cm	4,9 kg
432004-2	75 cm	8,2 kg



10 Interforst Vorlieferzange

Kein Bücken mehr beim Vorliefern des Stammes.

Klauenöffnung:	285 mm
Länge:	685 mm
Gewicht:	1200 g

Nr.
432005



11 Interforst Handpackzange

Leichteres Heben und Tragen dank der Handpackzange. Schont Ihren Rücken. Erhältlich mit regulärem oder um 90° zur Tragerichtung gedrehten Griff.

Nr.	Öffnung	Gewicht	Variante
432006-1	24 cm	700 g	regulärer Griff
432006-2	24 cm	700 g	Griff in Tragerichtung 90°



12 Handpackzange

Mit Kunststoffformgriff. Ein Schenkel mit Kunststoffgriffeinlage - dadurch auch als Packhaken verwendbar

Nr.	Länge	Gewicht
432007-1	21 cm	0,5 kg
432007-2	27 cm	0,9 kg





Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY™**





Die perfekte Ergänzung zu unseren Logging Force Forstkeilen (Seite 40)

1 Milwaukee M18 FUEL ONE-KEY Akku Schlagschrauber ONEHIWF12-0X 0,5" mit Sprengring



Der M18 FUEL™ ONE-KEY™ ½" Akku-Schlagschrauber mit Sprengring bietet eine beeindruckende Kombination aus Kraft und Kompaktheit. Mit einem starken 1.356-Nm-Drehmoment in einer kompakten 213-mm-Bauform ist er ideal für enge Arbeitsbereiche. Die DRIVE CONTROL-Funktion ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen, einschließlich einer Stufe 4 mit einem beeindruckenden Losbrechmoment von 1898 Nm und einer Drehzahl von 750 min⁻¹ für präzise Kontrolle. Die individuelle Steuerung von Drehzahl und Drehmoment passt sich Ihren Bedürfnissen an. ONE-KEY™ bietet eine cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform, inklusive einer ferngesteuerten Werkzeugsperre für zusätzliche Sicherheit und präzise Werkzeuganpassung. Die FUEL™-Plattform vereint einen bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK PLUS™ Elektronik für maximale Leistung und Langlebigkeit. Mit einer ½"-Sprengring-Aufnahme und 100 % Kompatibilität zum MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm ist dieser Schlagschrauber vielseitig und einfach in bestehende Werkzeugsammlungen integrierbar. Ein leistungsstarkes Werkzeug für anspruchsvolle Aufgaben. Akku separat erhältlich.

Nr.
500000

4 Milwaukee 12/14/18 V LADEGERÄT M12-M18C



Das 12/14/18 V Ladegerät M12-M18C bietet folgende Eigenschaften: Universelles Ladegerät: Es lädt sämtliche M18™, M14™ und M12™ REDLITHIUM™ Akkus, was die Flexibilität und Effizienz erhöht. Sequentielle Ladung: Das Ladegerät folgt dem Prinzip "first in, first charge", wodurch die Verwaltung der Ladezyklen optimiert wird. Dies spart Zeit und gewährleistet, dass zuerst die am längsten entladenen Akkus geladen werden. Schnellladung für REDLITHIUM™ 3.0 Ah / 4.0 Ah Akkus: REDLITHIUM™ 3.0 Ah Akkus werden in nur 60 Minuten geladen, während REDLITHIUM™ 4.0 Ah Akkus in lediglich 80 Minuten oder weniger einsatzbereit sind. Schnellladung für REDLITHIUM™ 1.5 Ah / 2.0 Ah Akkus: Kleinere Akkus, wie REDLITHIUM™ 1.5 Ah, können in nur 30 Minuten geladen werden, während REDLITHIUM™ 2.0 Ah Akku in nur 40 Minuten oder weniger einsatzbereit sind. Dieses Ladegerät bietet eine bequeme und effiziente Möglichkeit, Ihre Akkus aufzuladen, und sorgt dafür, dass Sie Ihre Werkzeuge schnell wieder einsatzbereit haben.

Nr.
501000

2 Milwaukee M18 Akku-Fettpresse GG-0



Die M18™ Akku-Fettpresse überzeugt mit diesen Merkmalen: Kraftvoller 18-V-Motor mit 690 bar max. Betriebsdruck. REDLINK™-Elektronik schützt Maschine und Akku vor Überlastung. Bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung für längere Arbeitszeiten. Ausbalanciertes und ergonomisches Design, kompakt und leicht. Schnelles Entlüftungsventil für effizientes Arbeiten. Integrierte Schlauchhalterung, Einhängenvorrichtung für Schultergurt und Akku-Ladestandsanzeige. 3-Wege-Befüllung: direkt, aus Gebinden oder Kartuschen. Großes Fassungsvermögen von 473 g (aus Gebinden) bzw. 400 g (mit Kartusche). Einzelzellenüberwachung für optimierte Akkulebensdauer. REDLITHIUM™-Akku bietet lange Standzeit und Lebensdauer. 100 % kompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm. 1219 mm Schlauchlänge. Lieferumfang: Winkelkupplung für zusätzliche Flexibilität. Diese Akku-Fettpresse bietet Leistung und Praktikabilität für effiziente Schmierarbeiten. Akku separat erhältlich.

Nr.
500001

5 Milwaukee M18 High Output 12Ah Akku M18 HB12



Der M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 AH Akku punktet mit diesen Merkmalen: Bis zu 50% mehr Leistung dank der HIGH OUTPUT™ Technologie im Vergleich zu anderen Milwaukee REDLITHIUM™-Akkuvarianten. Das REDLINK™ INTELLIGENCE SYSTEM schützt den Akku bei harten Anwendungen und optimiert die Leistungsabgabe. Bessere Wärmeableitung: Der Akku bleibt selbst bei anspruchsvollen Aufgaben bis zu 50% kühler. Ideal zum Ersetzen kabelgebundener Geräte dank beeindruckender Leistung. Robuster Metallrahmen mit schockresistentem Abstandhalter für zusätzlichen Schutz. Integrierte Ladestandsanzeige für bequeme Überwachung des Ladezustands. 100% kompatibel mit dem Milwaukee M18 Produktprogramm. Einzelzellenüberwachung für maximale Akkulebensdauer. Der M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 AH Akku bietet Leistung, Haltbarkeit und Vielseitigkeit für Ihre Werkzeuge.

Nr.
502000

6 Milwaukee M18 High Output 8Ah Akku M18 HB12



Der M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah Akkupack bietet bis zu 50 % mehr Leistung als herkömmliche M18™ REDLITHIUM™-Akkupacks. Dank REDLINK™-Elektronik bleibt er bis zu 50 % kühler bei schweren Anwendungen, ermöglicht längere Nutzung und ersetzt Kabel auf der Baustelle. Robuste Konstruktion und Batterieanzeige sorgen für Zuverlässigkeit, und er ist mit allen M18™-Werkzeugen kompatibel. Ein leistungsstarker Begleiter für Handwerker.

Nr.
502001



Weitere Modelle auf Anfrage und im Webshop sowie in unseren Filialen erhältlich.

Einfach scannen und Produkt im Onlineshop bestellen

3 Milwaukee M18 FUEL Akku-Winkelschleifer FSAG125X-0X



Der M18 FUEL™ Akku-Winkelschleifer bietet beeindruckende Leistung und Funktionen: Vergleichbare Leistung mit einem 1200-W-Kabelwinkelschleifer, aber ohne Kabel. Verbesserte Balance und Ergonomie im Vergleich zum Vorgängermodell. Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für mehr Komfort und Präzision. FIXTEC™-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel. Schlankes Griffdesign für bessere Handhabung. Austauschbares Staubschutzgitter verlängert die Maschinenlebensdauer. Werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube auf 125 mm für vielseitige Anwendungen. Wiederanlaufschutz für erhöhte Sicherheit. Teil der leistungsstarken FUEL™-Plattform von MILWAUKEE®, die höchste Leistung und Langlebigkeit bietet. 100 % kompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm. Ein leistungsstarker, komfortabler und vielseitiger Akku-Winkelschleifer für anspruchsvolle Aufgaben. Akku separat erhältlich.

Nr.
500002

7 Milwaukee M18 High Output 5,5Ah Akku M18 HB5,5



"Eigenschaften des M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah Akkus: Mehr Leistung im Vergleich zu M18™ REDLITHIUM™-Akkus. Schutz durch REDLINK™-Elektronik: Patentierte Elektronik schützt vor Baustellenbelastungen und optimiert die Leistung. Verbesserte Kühlung: Läuft bis zu 50 % kühler bei anspruchsvollen Anwendungen, ermöglicht längeren Einsatz. Kabelersatz und längere Laufzeit: Ersetzt Kabel und bietet mehr Laufzeit. Robuste Konstruktion: Metallrahmen und stoßempfindliche Separatoren verhindern Ausfälle bei Vibrationen oder Stürzen. Batterieanzeige: Eingebaute Anzeige maximiert die Batterielaufzeit-Effizienz. Universelle Kompatibilität: Passend für alle M18™-Werkzeuge.

Nr.
502002

1



2



3



4



5

Einfach scannen und Produkt
im Onlineshop bestellen**3 Pferd Feilenheft**

- Kunststoffheft, ergonomisch geformt
- für Kettensägen Rundfeilen mit Ø 4,8-7,9 mm
- für Flachfeilen von 100-150 mm Länge

Nr.
436006**1 Stihl Sägeketten-Rundfeile**

Die STIHL Sägeketten-Rundfeilen sind unverzichtbare Werkzeuge zur optimalen Pflege Ihrer Motorsägekette. Hergestellt aus gehärtetem Stahl, sind sie äußerst robust und langlebig. Diese Feilen werden ohne Griff geliefert und sind perfekt geeignet, um vorhandene STIHL Schärfesets und Feilenhalter zu ergänzen.



Nr.	Herstellernr.	für Ketten	Ø * Länge (mm)
436004-1	56057713206	1/4" P-Ketten (für MSA)	3,2 x 150 mm
436004-2	56057724006	für 1/4" und 3/8" P-Ketten (+ Carving)	4 x 200 mm
436004-3	56057724806	für .325" Ketten	4,8 x 200 mm
436004-4	56057725206	für 3/8" Ketten	5,2 x 200 mm
436004-5	56057725506	für .404" Ketten	5,5 x 200 mm
436004-6	56057723506	für .404" Ketten	3,5 x 200 mm
436004-7	56057724506	für .404" Ketten	4,5 x 200 mm

2 Pferd Tiefenbegrenzerfeile

- Flachfeile für Tiefenbegrenzer
- Länge: 150 mm
- Breite: 16 x 3 mm
- Gewicht: 54 g

Nr.
436005**4 Stihl Feilenhalter 2-in-1**

Der STIHL Feilenhalter 2-in-1 ist ein praktisches Werkzeug für das effiziente und sichere Schärfen von Kettensägeketten. Er vereint zwei wichtige Arbeitsschritte in einer Kombi-Schärfhilfe. In diesem Feilenhalter sind sowohl eine Rundfeile als auch eine Flachfeile bereits integriert. Das bedeutet, dass Sie die Zähne Ihrer Sägekette nachschärfen und gleichzeitig die Tiefenbegrenzer zurücksetzen können, ohne das Werkzeug wechseln zu müssen. Dies spart Zeit und macht das Schärfen effizienter. Der STIHL Feilenhalter 2-in-1 ist für verschiedene Sägeketten geeignet, darunter 1/4" Picco-, 3/8" Picco-, .325"-, 3/8" und .404"-Sägeketten. Es ist ein nützliches Hilfsmittel, besonders für Gelegenheitsanwender, die ihre Kettensäge in Topform halten möchten. Beachten Sie, dass der integrierte Feilen-Toleranzausgleich exklusiv bei STIHL erhältlich ist und dazu beiträgt, ein präzises Schärfen zu gewährleisten.



Nr.	Herstellernr.	für Ketten	Ø mm
436000-1	56057504303	3/8" P+1/4"-Ketten	4 mm
436000-2	56057504304	.325"-Ketten	4,8 mm
436000-3	56057504305	3/8"-Ketten	5,2 mm
436000-4	56057504306	1/4" P-Ketten	3,2 mm
436000-5	00007504300	.404"-Ketten	5,5 mm

5 Stihl USG Universal-Schärfgerät

Das STIHL Universal-Schärfgerät (USG) ist ein professionelles Schärfgerät, das vielseitig einsetzbar ist. Es wurde entwickelt, um Sägeketten professionell zu schärfen, kann aber auch für das Schärfen von Heckenschermessern und Kreissägeblättern verwendet werden. Im Lieferumfang des STIHL Schärfgeräts sind ein Schwenksupport für alle STIHL Oilomatic-Sägeketten und zwei Formschleifscheiben enthalten. Sie können sogar Duro-Hartmetall-Sägeketten präzise und zuverlässig mit dem STIHL Ketten-Schärfgerät schärfen, wenn Sie die entsprechende Diamantschleifscheibe verwenden. Wenn Sie die Messer von Heckenschermessern, FS-Kreissägeblätter oder Spitzzahnketten schärfen möchten, können Sie optional auf drei weitere Schwenksupports und verschiedene Formschleifscheiben zurückgreifen. Auf diese Weise können Sie das STIHL Universal-Schärfgerät (USG) flexibel an Ihre speziellen Anforderungen anpassen. Es handelt sich um hochwertiges Zubehör, mit dem Sie Ihr Schärfgerät erweitern können, um verschiedene Werkzeuge professionell zu schärfen.

Nr.
436001Herstellernummer
52032000008**ZUBEHÖR für 5 Stihl USG Universal-Schärfgerät**

Nr.	Bezeichnung	Maße (mm) (Ø x Höhe x Bohrung)	Herstellernr.
436001-1	Schwenksupport für Spitzzahnketten* mit Formschleifscheibe *Spitzzahnketten bei Stihl nicht erhältlich		52037501405
436001-2	Schwenksupport für Heckenschermesser mit Formschleifscheibe		52037501400
436001-3	Schwenksupport nur für Kreissägeblätter zu Stihl F mit Formschleifscheibe		52037502800
436001-4	Schwenksupport für Oilomatic-Ketten mit Formschleifscheibe		52037501410
436002-1	Fußspanneinrichtung		52030071003
436002-2	Diamantabziehvorrichtung		52038904400
436002-3	Diamantschleifscheibe für 3/8" RD und 3/8" RDR		52037570901
436002-4	"Diamantschleifscheibe für 3/8" PD3, .325" RD und 3/8" RD3"		52037570906
436002-5	Diamantschleifscheibe für Oregon-Schleifgerät		52037570908
436002-6	Schärfstein für Diamant-Formschleifscheibe		52038936200
436002-7	Abrichtlehre		52038936307
436002-8	Abrichtlehre Hexa		52038936308
436003-1	Formschleifscheibe mit Ø 12 mm Bohrung für Zahnbrust 3/8" Hexa		52037507018
436003-2	Formschleifscheibe mit Ø 12 mm Bohrung für Zahnbrust 1/4" Picco (MSA)	140x2,9x12	52037507017
436003-3	Formschleifscheibe mit Ø 12 mm Bohrung für Zahnbrust 1/4", 3/8" Picco, KSB	140x3,2x12	52037507013
436003-4	Formschleifscheibe mit Ø 12 mm Bohrung für Zahnbrust .325" und 3/8"	140x3,8x12	52037507010
436003-5	Formschleifscheibe mit Ø 12 mm Bohrung für Zahnbrust .404" und 1/2"	140x4,5x12	52027507010
436003-6	Formschleifscheibe mit Ø 12 mm Bohrung für Tiefenbegrenzer 1/4", .325", 3/8", .404"	120x8x12	52037507015
436003-7	Formschleifscheibe mit Ø 12 mm Bohrung für Tiefenbegrenzer 1/4"	120x7x12	52027507002
436003-8	Formschleifscheibe mit Ø 12 mm Bohrung für Tiefenbegrenzer 1/4"	120x9x12	52027507000



1 Hünersdorff Kombi-Kanister Profi 6+3 L



Der Hünersdorff Kombi-Kanister Profi ist ein vielseitiger Polyethylen-Kanister mit einem 6-Liter-Behälter für Benzin und einem 3-Liter-Behälter für Öl. Er wird mit einem Ausgießer geliefert und erfüllt die aktuellen Zulassungsnormen. Mit einem Gewicht von 1070 Gramm ist er leicht und einfach zu transportieren, ideal für den professionellen Einsatz in Land- und Forstwirtschaft sowie anderen Anwendungen, die Benzin und Öl erfordern.

Nr.
435000

3 Hünersdorff Satteltasche für Kombi-Kanister



Die Hünersdorff Satteltasche für Kombi-Kanister ist speziell für die Aufnahme von zwei Sicherheits-Einfüllsystemen und Basiswerkzeugen, wie zum Beispiel einem Kombischlüssel, konzipiert. Diese Satteltasche besteht aus strapazierfähigem Nylongewebe und wiegt lediglich 80 Gramm. Bitte beachten Sie, dass die Satteltasche ohne Kanister und Kombischlüssel geliefert wird. Sie dient dazu, Ihr Zubehör und Werkzeug sicher und organisiert zu transportieren, insbesondere in Verbindung mit einem Kombi-Kanister. Erhältlich in 2 Ausführungen.

Nr.	Für Kanister
435002-1	6 + 3 L
435002-2	3,5 + 1,5 L

2 Hünersdorff Kombi-Kanister Profi 3,5+1,5 L



Der Hünersdorff Kombi-Kanister Profi 3,5+1,5 Liter ist ein vielseitiger Kanister aus Polyethylen, der einen 3,5-Liter-Behälter für Kraftstoff und einen 1,5-Liter-Behälter für Öl enthält. Er wird mit einem Ausgießer geliefert und erfüllt die aktuellen Zulassungsnormen. Mit einem Gewicht von 585 Gramm ist er leicht und einfach zu transportieren, ideal für den professionellen Einsatz in verschiedenen Anwendungen, die Kraftstoff und Öl erfordern.

Nr.
435001

4 Husqvarna Kombikanister 5+2,5 L



Der Husqvarna Kombikanister ist eine praktische Lösung für den Transport von Kraftstoff und Öl. Er bietet ein optimales Verhältnis von 5 Litern für Kraftstoff und 2,5 Litern für Öl, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Menge an Öl für Ihren Kraftstoff haben und keine Verschwendung erleben. Der Kanister verfügt auch über eine integrierte Werkzeugbox, in der Sie häufig benötigte Werkzeuge und Ersatzteile aufbewahren können. Dieser Kombikanister entspricht den UN-Empfehlungen für die Beförderung gefährlicher Güter und ist somit sicher und genehmigt für den Transport von Kraftstoff und Öl.

Nr.
435003

5 Spencer Forstmaßband



- Super-Feder aus vorgespanntem Schwedenstahl garantiert stets optimale Spannung mit sicherem, gleichmäßigem und automatischem Bandrücklauf
 - das gelb beschichtete Maßband ist aus Spezialstahl hergestellt
 - durch übersichtliche, doppelseitige Markierung ist es besonders gut ablesbar
 - Zentimeter und Dezimeter sind in schwarz angegeben
 - Metereinteilung ist in rot vorgenommen
 - mit großem Gummi-Stopper
- Ausführung: Schmiedehaken
Länge (m): 15
Gewicht: 522 g

Nr. Größe
434000 15m

6 Husqvarna Forstmaßband mit Haken



Das Husqvarna Forstmaßband ist ein leichtes, benutzerfreundliches Werkzeug für Waldarbeiter und Forstprofis. Es ermöglicht präzise Messungen und ist einfach zu handhaben. Das Maßband und die Feder lassen sich mühelos austauschen, ohne dass Schrauben benötigt werden. Es ist auf beiden Seiten beschriftet und in verschiedenen Längen erhältlich. Das Set enthält einen Entriegelungshaken, und es gibt die Option, einen Holzhaken als Zubehör zu erwerben, um die Vielseitigkeit des Maßbands zu erweitern. Ein praktisches Werkzeug für die Forstarbeit. Erhältlich in 2 Längen.

Nr.	Länge
434001-1	15m
434001-2	20 m

7 Stihl Forstmaßband



Das STIHL Forstmaßband ist ein unverzichtbares Werkzeug für Förster und Waldarbeiter. Es ist in drei Längen (15 m, 20 m oder 25 m) erhältlich und verfügt über ein robustes Metallgehäuse mit einem stabilen, aber biegsamen Metallband. Es kann bequem am Gürtel oder Werkzeuggurt befestigt werden und hat einen Haken am Ende, der am Baumstamm angebracht wird, um Längen zu messen und das Absägen zu erleichtern. Dieses Forstmaßband ist mit dem "KWF-Profi" Prüfzeichen des Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. ausgezeichnet, was seine Qualität und Zuverlässigkeit in der Forstarbeit unterstreicht. Ein unverzichtbares Werkzeug für präzises Arbeiten im Wald.

Nr.	Länge	Herstellernummer
434002-1	15m	00008810800
434002-2	20 m	00008810804
434002-3	25 m	00008810801

Einfach scannen und Produkt im Onlineshop bestellen



1 Umlenkrolle PRO

Für Windenseile beim Rücken und Chokern in engen Beständen.

- Kugelgelagerte Stahlrolle, galvanisch verzinkt
- Mit Bügelanschluss für Baumschoner
- Seil kann direkt eingelegt werden



Variante	PRO 10	PRO 14	PRO 16
Nr.	451000-1	451000-2	451000-3
Zul. Zugkraft	2.500	5.000	10.000
Bodenzug daN			
Rollendurchm.	110 mm	154 mm	160 mm
max. Seil-ø	10 mm	14 mm	16 mm
Gewicht	3,45 kg	7,4 kg	7,85 kg

2 Unilock Verbindungsglied zu Umlenkrolle PRO

Nr.	Variante
451001-1	zu PRO 10
451001-2	zu PRO 14/16



Typ	Tragkraft	Gewicht
U10 für PRO 10	3.150 kg	0,38 kg
U13 für PRO 14/16	5.300 kg	0,67 kg

3 Umlenkrolle SRL IF

- Laufrolle aus Stahl, galvanisch verzinkt
- Kugelgelagert
- Seitenteile mit Ösen, Kunststoff-beschichtet
- Seilmontage durch Verschieben der Seitenteile



Variante	SRL-IF 10	SRL-IF 14	SRL-IF 16
Nr.	451002-1	451002-2	451002-3
Zul. Zugkraft	3.000	5.000	10.000
Bodenzug 2F daN			
Rollendurchm.	105 mm	140 mm	175 mm
max. Seil-ø	14 mm	15 mm	16 mm
Gewicht	1,95 kg	4,3 kg	7,3 kg

4 Umlenkrolle IF

- Umlenkrolle mit drehbaren Seitenteilen
- Laufrolle aus Stahl, verzinkt
- Kugelgelagert und Schraubverschluss
- Für Kleinseilwinden, Schwachholzernte, Montage-rolle und Greifzug



Variante	IF 1000	IF 2000
Nr.	451003-1	451003-2
Zul. Zugkraft daN 2F	1.000	2.000
Rollendurchmesser	95 mm	128 mm
max. Seil-ø	6 mm	8 mm
Gewicht	1,8 kg	3,6 kg

5 Umlenkrolle IF Nicroman-Haken

- Umlenkrolle mit Nicroman-Haken
- Mit aufklappbarem Seitenteil
- Einfaches Seileinlegen durch Klappmechanik
- Drehbarer Haken
- Laufrolle aus Stahl, verzinkt
- Kugelgelagert
- Ideal für den Traktorseilwindeneinsatz bis 6,5 t



Variante	IF 5000	IF 8000	IF 13000
Nr.	451004-1	451004-2	451004-3
Zul. Zugkraft daN 2F	5.000	8.000	13.000
Rollendurchmesser	158 mm	190 mm	218 mm
max. Seil-ø	12 mm	12 mm	16 mm
Gewicht	5,4 kg	9,1 kg	14 kg

6 Umlenkrolle F

Speziell für 8 Tonnen-Seilwinden, als Endmastrolle für Seilbahnen, schwere Kippmastgeräte

- Laufrolle aus Stahl, kugelgelagert
- Mit drehbarem Seitenblech
- Schraubbolzen mit Sicherung
- Haltenase für sicheren Sitz der Rundschlinge



Variante	IF 5000	IF 8000
Nr.	451005-1	451005-2
Zul. Zugkraft daN 2F	16.000	24.000
Rollendurchmesser	180 mm	260 mm
max. Seil-ø	14 mm	26 mm
Gewicht	6,8 kg	18,8 kg

7 Umlenkrolle SR

- Umlenkrolle mit drehbaren Seitenteilen
- Laufrolle aus Stahl, verzinkt
- Kugelgelagert und Schraubverschluss
- Für Kleinseilwinden, Schwachholzernte, Montage-rolle und Greifzug



Variante	SR 3000	SR 5000
Nr.	451006-1	451006-2
Zul. Zugkraft daN 2F	3.000	5.000
max. Seil-ø	10 mm	14 mm
Gewicht	1,7 kg	3,7 kg

8 Umlenkrolle OPEN

- Laufrolle aus Stahl, galvanisch verzinkt
- Kugelgelagert
- Seitenteile mit Ösen, Kunststoff-beschichtet
- Seilmontage durch Verschieben der Seitenteile



Variante	OPEN 30	OPEN 60	OPEN 120
Nr.	451007-1	451007-2	451007-3
Zul. Zugkraft	30 kN	60 kN	120 kN
Bodenzug 2F daN			
Max. Windenkraft	1,5 to	3 to	6 to
FTF			
Rollendurchm.	105 mm	140 mm	174 mm
max. Seil-ø	15 mm	14 mm	16 mm
Gewicht	1,90 kg	4,3 kg	7,1 kg



Einfach scannen und Produkt im Onlineshop bestellen

9 Umlenkrolle IF 60



Umlenkrolle für schnelllaufende Seile im forstlichen Einsatz
Spezielle Umlenkrolle für schnelllaufende Seile bei Krananlagen
Seilgeschwindigkeit bis 20 m/s
Großer Laufrollendurchmesser entsprechend 14-fachen Seildurchmesser
Zwei Ausführungen verfügbar:
IF-60 P mit Polyamid Laufrolle - dadurch sehr geringes Gewicht
IF-60 S mit induktivgehärteter Stahl Laufrolle
Ausführung entsprechend der neuen NORM E DIN 30754 mit erhöhten Sicherheitsfaktoren

Variante	IF 60 P	IF 60 S
Nr.	451008-1	451008-2
Zul. Zugkraft	60 kN	60 kN
Max. Windenkraft FTF	3 to	3 to
max. Seil-ø	12 mm	12 mm
Rollen-ø außen/Seilmitte mm	208/168	208/168
Gewicht	3,60 kg	5 kg

10 Schnelllaufrolle LR 240



- Verdrehbare Alu-Guss-Seitenteile
- Geringes Gewicht durch leichte Alu-Stahlbauweise
- Spurgetreue Seilführung durch tiefe Seilrille
- Öffnen und Schließen durch Knebelverschraubung
- Verschlusschraube sichert gegen Verlieren
- Korrosionsbeständiges Material
- Speziell für schnelllaufende Seile (Seilbahnbetrieb)
- Seilschonend durch großen Rollendurchmesser
- Dauergeschmierte Kugellager (LR 240)

Technische Daten

Nr.	451009
Zul. Zugkraft Bodenzug daN	10,000
Rollendurchmesser	240 mm
max. Seil-ø	16 mm
Gewicht	10,8 kg

12 Alu-Montageroll R



- Einfacher und sicherer Verschluss
- Seil kann bei hängender Rolle eingelegt werden
- Platz für kräftige Rundschlingen
- Alu-Gussgehäuse
- Laufrolle aus Stahl
- Geringes Gewicht

Variante	R 80	R 140 Sh*
Nr.	451011-1	451011-2
Zul. Zugkraft daN 2F	2,000	4,000
Rollendurchmesser	80 mm	140 mm
Gewicht	1 kg	2,7 kg

*) Gehärtete Rollenlaufrolle für schnelllaufende Seile

11 Umlenkrolle AR



- Umlenkrolle für den forstlichen Bodenzug
- Durch Verwendung von hochfestem Aluminium und Polyamid - geringes Gewicht bei hoher Belastbarkeit - Seilgeschwindigkeit bis 20 m/s
 - Bordrand zur Fixierung der Rundschlinge am Verschleißbolzen - für einfacheres Handling
 - Groß dimensionierte Lager - für Lange Lebensdauer

Ausführung entsprechend der neuen NORM E DIN 30754 mit erhöhten Sicherheitsfaktoren

Variante	AR-60 P	AR-100 P	AR-130 P	AR-160 P	AR-240 P
Nr.	451010-1	451010-2	451010-3	451010-4	451010-5
Zul. Zugkraft	60 kN	100 kN	130 kN	160 kN	240 kN
Max. Windenkraft FTF	3 to	5 to	6,5 to	8 to	12 to
max. Seil-ø	12 mm	14 mm	14 mm	15 mm	16 mm
Rollen-ø außen/Seilmitte	149/120 mm	169/140 mm	169/140 mm	179/150 mm	198/160 mm
Gewicht	2,25 kg	2,80 kg	3,80 kg	4,80 kg	6,0 kg

13 Selbstauslösende Umlenkrolle SA 25



- Für das Um- und Ablenken von Windenseilen. Nach Anschlag des Seilgleitbügels fällt das Seil automatisch aus der Umlenkrolle und kann in direktem Zug zur Winde gezogen werden.
- Auch auf langen Strecken einsetzbar.
 - Hervorragend geeignet für 1-Mann Arbeit.

Technische Daten

Nr.	451012
Zul. Zugkraft daN 2F	2.500
Rollendurchmesser	100 mm
max. Seil-ø	12 mm
Gewicht	5,8 kg

14 Umlenkrolle IF T4



- Mit rotierenden Seitenteilen und stahlverzinkter Seilrolle mit Lager
Besonders leichte Bedienung
Aufklappen und Seil einlegen

Technische Daten

Nr.	451013
Zul. Zugkraft	40 kN
Durchmesser	128 mm
Seilrollenbreite	30 mm
max. Seil-ø	12 mm
Gewicht	5,3 kg



1 Pewag Rückekette Grad 80 (Rot)

mit Kuppelschlitzring und Durchstecknadel



Nr.	Kettendurchmesser	Länge	Max. zul. Zugkraft
460000-1	7 mm	2,0 m	3250 daN
460000-2	7 mm	2,5 m	3250 daN
460000-3	7 mm	3,0 m	3250 daN
460000-4	8 mm	2,0 m	4500 daN
460000-5	8 mm	2,5 m	4500 daN
460000-6	8 mm	3,0 m	4500 daN
460000-4	8 mm	2,0 m	4500 daN
460000-5	8 mm	2,5 m	4500 daN
460000-6	8 mm	3,0 m	4500 daN

2 Pewag Rückekette Grad 100 (Blau)

mit Kuppelschlitzring und Durchstecknadel. Grad 100: speziell legierter Sonderstahl. Geringes Gewicht bei höherer Bruchlast.



Nr.	Kettendurchmesser	Länge	Max. zul. Zugkraft
460001-1	7 mm	2,0 m	4500 daN
460001-2	7 mm	2,5 m	4500 daN
460001-3	7 mm	3,0 m	4500 daN
460001-4	8 mm	2,0 m	6000 daN
460001-5	8 mm	2,5 m	6000 daN
460001-6	8 mm	3,0 m	6000 daN
460001-7	10 mm	2,5 m	8500 daN
460001-8	10 mm	3,0 m	8500 daN

3 Interforst Rückekette Grad 100 VKV (Blau)

mit Kuppelschlitzring und Durchstecknadel. Grad 100: speziell legierter Sonderstahl. Geringes Gewicht bei höherer Bruchlast.



Nr.	Kettendurchmesser	Länge	Max. zul. Zugkraft
460002-1	7 mm	2,0 m	4500 daN
460002-2	7 mm	2,5 m	4500 daN
460002-3	7 mm	3,0 m	4500 daN
460002-4	8 mm	2,0 m	6000 daN
460002-5	8 mm	2,5 m	6000 daN
460002-6	8 mm	3,0 m	6000 daN

4 Kuppelschlitzring Grad 100 (Blau)

Er ermöglicht leichtes Ein- und Aushängen der Kette. Kein selbstständiges Aushaken durch Widerhaken.



Nr.	für Ketten Ø	Max. zul. Zugkraft
461000-1	5/6 mm	3250 kg
461000-2	7 mm	4500 kg
461000-3	8 mm	6000 kg
461000-4	10 mm	8500 kg

5 Kuppelschlitzring Grad 80 (Rot)

Er ermöglicht leichtes Ein- und Aushängen der Kette. Kein selbstständiges Aushaken durch Widerhaken.



Nr.	für Ketten Ø	Max. zul. Zugkraft
461001-1	7 mm	3250 kg
461001-2	8 mm	4500 kg

6 Pewag Kuppelschlitzring KSRV Grad 100 (Blau)

Er ermöglicht leichtes Ein- und Aushängen der Kette. Kein selbstständiges Aushaken durch Widerhaken.



Nr.	für Ketten Ø	Max. zul. Zugkraft
461002-1	5/6 mm	3250 kg
461002-2	7 mm	4500 kg
461002-3	8 mm	6000 kg
461002-4	10 mm	8500 kg

7 Extrem Forsthaken

Volle Zugkraft durch spezielle Stützflächen



Nr.	für Ketten Ø
461004-1	7 mm
461004-2	8 mm

8 Choker für Chokerschlingen

Nr.	für Ketten Ø
461005-1	8-14 mm
461005-2	16-18 mm



9 Kuppelchoker KCOV7 Grad 100 (Blau)

Nr.	für Ketten Ø	Max. zul. Zugkraft
461006	7 mm	4500 kg



10 Durchstecknadel

Nr.	für Ketten Ø
461007	7-10 mm



11 Streifzottelhaken

Nr.	für Ketten Ø
461008-1	8 mm
461008-2	10 mm





12 Seilendhaken Grad 80 (Rot)

Nr.	Max. zul. Zugkraft
461010-1	4000 kg



13 Seilendhaken Grad 80 (Rot)

Nr.	für Ketten Ø	Max. zul. Zugkraft
461010-1	7/8 mm	4000 daN
461010-2	10 mm	6300 daN



15 Seilgleithaken mit Sicherung

Nr.	für Ketten Ø	Max. zul. Zugkraft
461012-1	10-13 mm	3000 daN
461012-2	14-16 mm	5000 daN



16 Seilgleithaken ohne Sicherung

Nr.	für Ketten Ø	Max. zul. Zugkraft
461013-1	10-13 mm	3000 daN
461013-2	14-16 mm	5000 daN



17 Seilendhaken mit Sicherung

Nr.	für Ketten Ø	Max. zul. Zugkraft
461014-1	5/6 mm	2800 daN
461014-2	7/8 mm	5000 daN
461014-3	10 mm	8000 daN



18 Kuppelhaken mit Sicherung

Nr.	für Ketten Ø	Max. zul. Zugkraft
461015-1	5/6 mm	1400 daN
461015-2	7 mm	1900 daN
461015-3	8 mm	2500 daN
461015-4	10 mm	4000 daN



Einfach scannen und Produkt im Onlineshop bestellen

14 Kuppelparallelhaken

Nr.	für Ketten Ø	Max. zul. Zugkraft
461011-1	5/6 mm	2800 daN
461011-2	7 mm	3800 daN
461011-3	8 mm	5000 daN
461011-4	10 mm	8000 daN



19 Parallelhaken mit Öse

Nr.	für Ketten Ø	Max. zul. Zugkraft
461016-1	5/6 mm	2800 daN
461016-2	7/8 mm	5000 daN
461016-3	10 mm	8000 daN



**1** Seilgleitbügel gewinkelt
Grad 80 (Rot)

Nr.	für Ketten Ø	Max. zul. Zugkraft
462000	7/8 mm	4500 kg

**2** Seilgleitbügel drehbar Grad
80 (Rot)

Nr.	für Ketten Ø	Max. zul. Zugkraft
462001	7/8 mm	4500 kg

**3** Seilgleitbügel gewinkelt
Grad 100 (Blau)

Nr.	für Ketten Ø	Max. zul. Zugkraft
462002-1	5/6 mm	3250 kg
462002-2	7/8 mm	6000 kg

**4** Seilgleitbügel Grad 100
(Blau)

Nr.	für Ketten Ø	Max. zul. Zugkraft
462003-1	7/8 mm	6000 kg
462003-2	10 mm	6000 kg

**5** Seilgleitbügel drehbar Grad
100 (Blau)

Nr.	für Ketten Ø	Max. zul. Zugkraft
462004	7/8 mm	6000 kg

**6** Seilgleitbügel mit Rolle Grad
100 (Blau)

Nr.	für Ketten Ø	Max. zul. Zugkraft
462005	7/8 mm	6000 kg

**7** Seilgleitbügel drehbar mit
Rolle Grad 100 (Blau)

Nr.	für Ketten Ø	Max. zul. Zugkraft
462006	7/8 mm	6000 kg

**8** Verkürzungslasche für
Seilgleitbügel

Nr.	für Ketten Ø	Grad
462007-1	7/8 mm	80
462007-2	7/8 mm	100

**9** Ersatzbügel für
Seilgleitbügel

G100 mit Schraube und Mutter 10,9
G80 ohne Schraube und Mutter

Nr.	für Ketten Ø	Grad	Max. zul. Zugkraft
462008-1	7/8 mm	80	6000 kg
462008-2	7/8 mm	100	4500 kg

**10** Übergangsglied B

d = Stärke
t = Innenlänge
w = Innenbreite
weitere Typen auf Anfrage

Nr.	Durchmesser	Max. zul. Zugkraft
462009-1	d=10,t=44,w=20	5520 daN
462009-2	d=13,t=54,w=25	9200 daN
462009-3	d=16,t=70,w=34	13000 daN
462009-4	d=18,t=85,w=40	16100 daN

**11** Rundschlingenanschluss
CARW

Schonend durch breite Auflage-
fläche

Nr.	Durchmesser	Max. zul. Zugkraft
462010-1	8 mm	5000 daN
462010-2	10 mm	8000 daN
462010-3	13 mm	13400 daN

**12** Übergangsglied A

d = Stärke
t = Innenlänge
w = Innenbreite
weitere Typen auf Anfrage

Nr.	Durchmesser	Max. zul. Zugkraft
462011-1	d=10,t=80,w=50	2800 daN
462011-2	d=13,t=110,w=60	4600 daN
462011-3	d=16,t=110,w=60	7000 daN
462011-4	d=18,t=135,w=75	10000 daN

**13** Connexglied

Nr.	Ø	Max. zul. Zugkraft
462012-1	6 mm	2800 daN
462012-2	7 mm	3800 daN
462012-3	8 mm	5000 daN
462012-4	10 mm	8000 daN
462012-5	13 mm	13400 daN

**14** Seilendstück POK drehbar
mit gewinkelter Lasche

Nr.	für Seil Ø	Max. zul. Zugkraft	Gewicht
463000-1	8/10 mm	6000 kg	1,4 kg
463000-2	11/12 mm	9000 kg	1,56 kg





Nr.	für Seil Ø	Max. zul. Zugkraft
463001	10-12 mm	



Nr.	für Seil Ø	Max. zul. Zugkraft
463002	8-12 mm	6000 kg



Nr.	für Seil Ø	Max. zul. Zugkraft
463003-1	8-11 mm	
463003-2	11-14 mm	



Nr.	für Seil Ø	Max. zul. Zugkraft
463004	8-12 mm	6000 kg



Nr.	für Seil Ø	Max. zul. Zugkraft
463005-1	11-12 mm	
463005-2	13 mm	
463005-3	14 mm	



Nr.	für Seil Ø	Max. zul. Zugkraft
463006	8-12 mm	6000kg



Nr.	für Seil Ø	Max. zul. Zugkraft
463007-1	bis 10 mm	
463007-2	10 - 12 mm	
463007-3	12 - 14 mm	



Nr.	für Seil Ø	Max. zul. Zugkraft
463008	8 - 12 mm	6000 kg



Nr.	Ø	Max. zul. Zugkraft
463011-1	8 mm	2240 daN
463011-2	10 mm	4000 daN
463011-3	12 mm	6300 daN
463011-4	16 mm	10600 daN
463011-5	20 mm	16000 daN
463011-6	24 mm	22400 daN



Nr.	für Seil Ø	Max. zul. Zugkraft
463010-1	11 mm	1000 kg
463010-2	16 mm	2000 kg
463010-3	19 mm	3250 kg
463010-4	22,2 mm	4750 kg
463010-5	25 mm	6500 kg
463010-6	28 mm	8500 kg



Nr.	Ø	Max. zul. Zugkraft
463012-1	7 mm	2240 daN
463012-2	8 mm	3000 daN
463012-3	10 mm	4000 daN
463012-4	12 mm	6300 daN
463012-5	13 mm	10600 daN
463012-6	16 mm	16000 daN



Nr.	für Seil Ø	Max. zul. Zugkraft
463010-1	11 mm	1000 kg
463010-2	16 mm	2000 kg
463010-3	19 mm	3250 kg
463010-4	22,2 mm	4750 kg
463010-5	25 mm	6500 kg
463010-6	28 mm	8500 kg



Nr.	Ø	Max. zul. Zugkraft
463011-1	8 mm	2240 daN
463011-2	10 mm	4000 daN
463011-3	12 mm	6300 daN
463011-4	16 mm	10600 daN
463011-5	20 mm	16000 daN
463011-6	24 mm	22400 daN



Nr.	Ø	Max. zul. Zugkraft
463013-1	1900 daN	
463013-2	2500 daN	
463013-3	4000 daN	



Nr.	Max. zul. Zugkraft
463013-1	1900 daN
463013-2	2500 daN
463013-3	4000 daN



Nr.	Max. zul. Zugkraft
463014	

Einfach scannen und Produkt im Onlineshop bestellen

15 Ersatzlasche drehbar

Nr.	für Seil Ø
463001	10-12 mm



16 Seilendstück mit Rückhängung

Nr.	für Seil Ø	Max. zul. Zugkraft
463002	8-12 mm	6000 kg



17 Kyburz Seilendstück ohne Keil

Nr.	für Seil Ø
463003-1	8-11 mm
463003-2	11-14 mm



18 Seilendstück SW-WL drehbar

Nr.	für Seil Ø	Max. zul. Zugkraft
463004	8-12 mm	6000 kg



19 Keil für Seilendstück Kyburz

Seildurchmesser angeben!

Nr.	für Seil Ø
463005-1	11-12 mm
463005-2	13 mm
463005-3	14 mm



20 Seilendstück

Nr.	für Seil Ø	Max. zul. Zugkraft
463006	8-12 mm	6000kg



21 Seilendstück mit Keil

Nr.	für Seil Ø
463007-1	bis 10 mm
463007-2	10 - 12 mm
463007-3	12 - 14 mm



22 Seilendstück 8-12mm

Nr.	für Seil Ø	Max. zul. Zugkraft
463008	8 - 12 mm	6000 kg



23 Normschäkel verzinkt

Nutzlast - nicht garantierter Richtwert! Weitere Typen auf Anfrage

Nr.	für Seil Ø	Max. zul. Zugkraft
463009-1	10 mm	400 daN
463009-2	12 mm	630 daN
463009-3	16 mm	1000 daN
463009-4	22 mm	2000 daN
463009-5	27 mm	3200 daN



24 Schäkel geschweift, hochfest Grad 60

Nr.	für Seil Ø	Max. zul. Zugkraft
463010-1	11 mm	1000 kg
463010-2	16 mm	2000 kg
463010-3	19 mm	3250 kg
463010-4	22,2 mm	4750 kg
463010-5	25 mm	6500 kg
463010-6	28 mm	8500 kg



25 Schäkel hochfest Grad 100

Durchmesserangaben sind gültig für Bolzen; gerade, pulverbeschichtet. Weitere Typen auf Anfrage!

Nr.	Ø	Max. zul. Zugkraft
463011-1	8 mm	2240 daN
463011-2	10 mm	4000 daN
463011-3	12 mm	6300 daN
463011-4	16 mm	10600 daN
463011-5	20 mm	16000 daN
463011-6	24 mm	22400 daN



26 Unilock Verbindungsglied

Nr.	Ø	Max. zul. Zugkraft
463012-1	7 mm	2240 daN
463012-2	8 mm	3000 daN
463012-3	10 mm	4000 daN
463012-4	12 mm	6300 daN
463012-5	13 mm	10600 daN
463012-6	16 mm	16000 daN



27 Fixhaken mit Kuppelanschluss

Nr.	Max. zul. Zugkraft
463013-1	1900 daN
463013-2	2500 daN
463013-3	4000 daN



28 Anschlagscheibe für Seilwinde

Nr.
463014





1 Rundschlingen

Bitte beachten Sie: Für scharfkantige Güter Abriebschutz verwenden. Rundschlingen vor Hitze schützen. Auf gleichmäßige Belastung aller Stränge achten. Nie beschädigte Schlingen verwenden. Geprüfte Sicherheit für große Lasten. Aus hochfestem Polyester. Nach Bruchlast farbsortiert. Rundschlingen nach EN 1492-2. Sicherheitsfaktor 7
Doppelmantel auf Anfrage!



Nr.	Bezeichnung (Tragkraft)	Länge
440000-V15		1,5 m
440000-V20		2,0 m
440000-V25	Rundschlinge violett (1.000kg)	2,5 m
440000-V30		3,0 m
440000-V40		4,0 m
440000-W15		1,5 m
440000-W20		2,0 m
440000-W25	Rundschlinge grün (2.000kg)	2,5 m
440000-W30		3,0 m
440000-W40		4,0 m
440000-Y15		1,5 m
440000-Y20		2,0 m
440000-Y25	Rundschlinge gelb (3.000kg)	2,5 m
440000-Y30		3,0 m
440000-Y40		4,0 m
440000-G15		1,5 m
440000-G20		2,0 m
440000-G25	Rundschlinge grau (4.000kg)	2,5 m
440000-G30		3,0 m
440000-G40		4,0 m
440000-B15		1,5 m
440000-B20		2,0 m
440000-B25	Rundschlinge braun (6.000kg)	2,5 m
440000-B30		3,0 m
440000-B40		4,0 m
440000-R20		2,0 m
440000-R25		2,5 m
440000-R30	Rundschlinge blau (8.000kg)	3,0 m
440000-R40		4,0 m

Type	Tragkraft kg (7 fache Sicherheit)				
	U	Ø	U	Σ	Σ
1 t	1.000	800	2.000	1.400	1.000
2 t	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
3 t	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
4 t	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
6 t	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
8 t	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000

2 Hebegurt mit Schlaufen

mit Schlaufe an beiden Enden.
Länge 3 m



Nr.	Tragkraft	Breite
441000-2	2.000 kg	30 mm
441000-4	4.000 kg	60 mm
441000-6	6.000 kg	90 mm
441000-8	8.000 kg	120 mm
441000-10	10.000 kg	150 mm



3 Hebegurt mit Metallring & Schlaufe

mit Metallring und Schlaufe,
Länge 3 m



Nr.	Tragkraft	Breite
441001-2	2.000 kg	30 mm
441001-4	4.000 kg	60 mm
441001-6	6.000 kg	90 mm
441001-8	8.000 kg	120 mm
441001-10	10.000 kg	150 mm

4 Hebegurt mit Metallringen

mit Metallring an beiden Enden,
Länge 3 m



Nr.	Tragkraft	Breite
441002-2	2.000 kg	30 mm
441002-4	4.000 kg	60 mm
441002-6	6.000 kg	90 mm
441002-8	8.000 kg	120 mm
441002-10	10.000 kg	150 mm

Einfach scannen und Produkt
im Onlineshop bestellen



1 Pro Forst Forstmarkierungs-spray



Die neue ergonomische Kappe der Pro Forst Forst- und Markiersprays schützt die Finger vor Farbspritzern. Direkte Steuerung der Anwendungsdüse. Der Forstmarkierungsspray ist für die Markierung und Nummerierung von Bäumen, Rundhölzern, Stämmen, Steinen, Beton, Asphalt, Mauerwerk usw. vorgesehen. Die spezielle Zusammensetzung gewährleistet eine langanhaltende Sichtbarkeit der Markierung. Die Farbe kann auch auf feuchte Oberflächen aufgetragen werden, ist wasserfest und hält den Witterungseinflüssen stand.

Nr.	Farbe	Füllmenge
490000-W	weiß	500 ml
490000-S	schwarz	500 ml
490000-B	braun	500 ml
490000-R	rot	500 ml
490000-B	blau	500 ml
490000-O	orange	500 ml
490000-P	neon-pink	500 ml
490000-G	neon-grün	500 ml
490000-Y	neon-gelb	500 ml



2 Nestle Messkluppe Waldfreund



Mit Dreikantprofil. Der ergonomische Polyamid-Schiebegriff wird durch Teflon-Einlagen präzise geführt. Das doppelseitige Teilungsbild mit tief-schwarzen Zahlen und umlaufenden Linien steht kontrastreich auf der silbereloxierten Messschiene. Ablesen ohne sich zu bücken. Ungeeicht.

Nr.	Länge	Gewicht
470000-1	60 cm	0,9 kg
470000-2	80 cm	1,0 kg
470000-3	100 cm	1,1 kg



3 Wyssen-Universal-Kompass MI-4007



Die Wyssen-Kompass sind spezielle Vermessungsinstrumente, die für Arbeiten in unwegsamem Gelände entwickelt wurden. Sie ermöglichen die Messung von Horizontal- und Vertikalwinkeln sowie von Azimuten. Diese Instrumente sind besonders gut für Vermessungsarbeiten im Gebirge und den Bau von Seilbahnen geeignet. Sie kombinieren verschiedene Vorrichtungen, darunter einen Präzisionskompass, Kollimatoren, eine Dosenlibelle zur Nivellierung, einen Visierschlitz für steile Visuren und einen drehbaren Boden für die Montage auf einem Stativ. Diese Instrumente sind leicht und kompakt und eignen sich ideal für Vermessungsarbeiten in schwierigem Gelände, ohne auf elektronische Navigationssysteme angewiesen zu sein. Erhältlich in 4 Ausführungen, mit und ohne Kollimatoren.

Nr.	Ausführung
471000-1	360° Teilung, ohne Kollimatoren
471000-2	400-Gon-Teilung, ohne Kollimatoren
471000-3	360° Teilung, 2 Kollimatoren zur Vertikalwinkelmessung
471000-4	400-Gon-Teilung, 2 Kollimatoren zur Vertikalwinkelmessung



1 Entrindungsgerät 117

Zum Entrinden von Baumstämmen jeder Stärke, je dicker und härter die Rinde, umso wirtschaftlicher der Einsatz. Lieferung inkl. Anbausatz und 4 Messern, ohne Motorsäge.



Nr.	Arbeitsbreite	Gewicht
470000	120 mm	2,7 kg

2 Entrindungsgerät 117 K

Zum Entrinden von Baumstämmen jeder Stärke, je dicker und härter die Rinde, umso wirtschaftlicher der Einsatz. Mit Kettenantrieb (Keilriemen-Antrieb ebenfalls möglich). Lieferung inkl. 4 Messern.



Nr.	Arbeitsbreite	Gewicht
470001	120 mm	2,7 kg

3 Ersatzmesser für Entrindungsgerät 117 / 117 K und Planhobelgerät 117 RT

passend für folgende Modelle:
Entrindungsgerät 117
Entrindungsgerät 117 K
Planhobelgerät 117 RT



Nr.
470002

4 Planhobelgerät 117 RT

Zum Hobeln von Kanthölzern und Pfosten. Erzeugt eine glatte Oberfläche. Auch zum Entrinden geeignet. Lieferung inkl. Anbausatz und 4 Messern, ohne Motorsäge.



Nr.	Arbeitsbreite	Gewicht
470003	120 mm	2,7 kg

5 Hohlfräse 117 LR

Mit halbrundem Hobelkopf, speziell für den Blockhausbau aber auch für Brunnröge und Dachrinnen. 2 Messer.



Nr.	Arbeitsbreite	Gewicht
470004	100 mm	2,95 kg

6 Ersatzmesser für Hohlfräse 117 LR

Nr.
470005



7 Rundhobelgerät 117 LT

Für das Abrunden scharfer Kanten an Brettern und Holzbalken und zum Entrinden kleiner Stämme. Lieferung inkl. Anbausatz und 2 Messer, ohne Motorsäge.



Nr.	Arbeitsbreite	Gewicht
470006	120 mm	2,7 kg

8 Ersatzmesser für Rundhobelgerät 117 LT

Nr.
470007



9 Spezialfräsgerät 119

Zum Ausfräsen von Rinnen und Vertiefungen im Holz, wie für Dachrinnen, Blumentröge, Brunnröge, etc. Die Rundmesser fräsen eine glatte Oberfläche. Lieferung inkl. Anbausatz und 2 Messer, ohne Motorsäge.



Nr.	Arbeitsbreite	Fräskopf-Radius	Gewicht
470008	30 mm	47 mm	1,9 kg

10 Ersatzmesser für Spezialfräsgerät 119

Nr.
470009



11 Spezialfräsgerät 125

Das Spezial-Fräsgerät 125 erzielt durch seinen doppelten Fräskopf eine deutlich höhere Arbeitsleistung. Einsatzgebiet: Brunnröge, Blumentröge, Dachrinnen. Lieferung inkl. Anbausatz und 6 Messer, ohne Motorsäge.



Nr.	Arbeitsbreite	Fräskopf-Radius	Gewicht
470010	76 mm	47 mm	2,5 kg

12 Ersatzmesser für Spezialfräsgerät 125

Nr.
470011





13 Baumfräsgerät 113

Ideal für besonders feine Arbeiten in der Baumchirurgie. Kranke und verletzte Bäume werden sauber und schnell ausgefräst. Lieferung inkl. Anbausatz, ohne Motorsäge.

- Messerdurchmesser: 15 mm
- Kopfbreite: 3,0 cm
- Kopfdurchmesser: 6 cm
- Gewicht: 1,95 kg

Nr.	Modell
470012-1	113 C (kurz)
470012-2	113 L (lang)



Einfach scannen und Produkt im Onlineshop bestellen

14 Ersatzmesser für Baumfräsgerät 113 C und 113 L

Nr.
470013



15 Baumfräsgerät 123

Ein unentbehrliches Hilfsgerät für die Baumchirurgie. Kranke und verletzte Bäume werden sauber und schnell ausgefräst. Lieferung inkl. Anbausatz, ohne Motorsäge.

- Frästiefe: 31 cm
- Messerdurchmesser: 21,5 mm
- Kopfbreite: 5,5 cm
- Kopfdurchmesser: 10 cm

Nr.
470014



16 Ersatzmesser für Baumfräsgerät 123

Nr.
470015



17 Kabelkanalfräse 130

Geeignet für Holz und Mauerwerk. Zum Fräsen von Kanälen für elektrische Leitungen. Erhältlich in 3 verschiedenen Ausführung:

Nr.	Typ	Durchmesser
470016-1	130 PF	19 mm
470016-2	130 GF	24 mm
470016-3	130 GGF	30 mm



18 Rotor-Stahlbürste 117 SP

Einsatzgebiet für Holz: zum Reinigen und Hervorheben von Holzstrukturen
Einsatzgebiet für Stahl: zum Entfernen von Rost

Nr.
470017

Gewicht
2,7 kg



19 Ersatz-Bürstenkopf für Rotor-Stahlbürste 117 SP

Nr.
470018



20 Fräsgerät-Anbausatz für Motorsäge

Kupplungsstrommel mit Riemenscheibe für Montage an Motorsäge. Passend für:

- Entrindungsgerät 117 und 117 K
- Planhobelgerät 117 RT
- Hohlfräse 117 LR
- Rundhobelgerät 117 LT
- Spezialfräsgerät 119 und 125
- Baumfräsgerät 113 C, 113 L und 123
- Kabelkanalfräse 130 PF / 130 GF / 130 GGF
- Rotor-Stahlbürste 117 SP
- Hersteller und Modell-Typ bei Bestellung angeben!

Nr.
470019



21 Fräsgerät-Anbauhalterung für Motorsäge

Bei Bestellung unbedingt Hersteller (Stihl oder Husqvarna) und Rillenbreite angeben!

Nr.	für Motorsäge
470020-S + Rillenbreite	Stihl
470020-H + Rillenbreite	Husqvarna





1



2



3

**Gefahr
durch
Waldarbeit**

4



5



6



7



8



9



Einfach scannen und Produkt
im Onlineshop bestellen

1 FORSTDIENT Kennzeichen für Dienstfahrzeuge

Das Kennzeichen für Dienstfahrzeuge im "Forstdienst" aus Aluminium hat die Abmessungen 300 x 100 mm. Sie verfügen über ein weißes Feld, auf dem ein Stempelaufdruck angebracht werden kann. Den passenden Saugnäpf zur Befestigung an der Scheibe erhalten sie separat - Art.-Nr.: 490001

Nr.
490000



2 Saugnäpfe zur Kennzeichenbefestigung

Die Saugnäpfe zur Befestigung an Scheiben sind mit fest eingebauten Schraubgewinden und 2 Hutmuttern ausgestattet. Sie sind kompatibel mit dem Kennzeichen "Forstdienst". Eine Verpackungseinheit enthält 2 Stück dieser Saugnäpfe.

Nr.
490001



3 Schild Gefahr durch Waldarbeit

Alu, foliert, Maße 150 x 200 mm

Nr.
490002



4 Befristetes forstliches Sperrgebiet Verbotsschild

Verbotsschild - Befristetes forstliches Sperrgebiet
Alu, foliert, 400 mm Ø

Nr.
490003



5 Zusatzschild Von Bis

Zusatzschild - von - bis
Alu, foliert, Maße 300 x 200 mm.

Nr.
490004



6 Warnständer Austria für 3 Schilder

Warnständer Austria, Verzinkt, für 3 Schilder, mit "Schilder-Fix"-Haltesystem
Unser Warnständer Austria ermöglicht die einfache und sichere Montage von bis zu drei Verkehrsschildern. Dieser hochwertige verzinkte Ständer ist mit dem innovativen "Schilder-Fix"-Haltesystem ausgestattet, um Ihre Schilder fest und zuverlässig zu befestigen.

Nach Gebrauch lässt sich der Ständer leicht zusammenklappen und auf ein kompaktes Packmaß von 118 x 18 cm reduzieren. Bitte beachten Sie, dass Schilder und Flaggen nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Nr.
490005



7 Nordforest Absperband Holzfallung

Nordforest Absperband Holzfallung: Rot-weißes Absperrband aus 80 % recyceltem Polyethylen, 80 mm breit und 500 m lang. Geliefert in einem stabilen Abrollkarton, wiegt 1450 g. Ideal für Holzfallungsarbeiten.

Nr.
490006



8 Warnflagge 500x500 mm

Warnflagge aus Baumwollgewebe, weiß-leuchtorange-weiß, inklusive 80 cm langem Holzstab zur einfachen Befestigung im Warnständer. Ideal für Warnzwecke.

Nr.
490007



9 Absperrbanner Baumfällungen

Sichtbares Absperrbanner für sichere Waldweg-Absperrungen
Unser Absperrbanner aus wetterbeständiger, einrollbarer Lkw-Plane sorgt für Sicherheit bei Fäll- und Rückearbeiten im Wald. Mit Maßen von 0,8 x 3 Metern und vier 3 Meter langen Befestigungsseilen ist es leicht zu installieren. Das Banner wiegt 2 kg (Aufbewahrungssack inklusive) und weist gemäß §14, Absatz 2 BWaldG auf temporäre Betretensverbote hin.

Nr.
490008





Top-Händler für Husqvarna und Stihl mit Anpack-Qualität.





Landschaftspflege & Kommunalgeräte

Einfach scannen und Produkt
im Onlineshop bestellen

1 Stihl Freischneider FS 240 C-E



Die STIHL Benzin-Motorsense FS 240 C-E ist ein kraftvolles und vielseitiges Werkzeug, perfekt geeignet für die Landwirtschaft, den Gartenbau und die Landschaftspflege. Mit einem leistungsstarken STIHL 2-MIX-Motor bietet sie eine erstklassige Schnittleistung bei gleichzeitig niedrigem Kraftstoffverbrauch. Der große Kraftstofftank ermöglicht längere Arbeitseinsätze, während der STIHL ErgoStart das Starten erleichtert. Der integrierte Stoptaster erlaubt einen schnellen Neustart nach Pausen. Die Motorsense verfügt über ein robustes STIHL Dickichtmesser 250-3, das serienmäßig enthalten ist. Sie bietet einen ergonomischen Zweihandgriff für natürliche Sensenbewegungen und einen einfachen Einhand-Multifunktionsgriff. Das STIHL Antivibrationssystem schont Muskeln und Gelenke, und der mitgelieferte Doppelschultergurt verteilt das Gewicht gleichmäßig. Ein langlebiger Luftfilter erfordert nur selten Wartung. Die STIHL FS 240 C-E ist die ideale Wahl für anspruchsvolle Aufgaben im Gartenbau, in der Landschaftspflege und in der Landwirtschaft.



2 Stihl Freischneider FS 361 C-EM



Der STIHL Benzin-Freischneider FS 361 C-EM ist ein leistungsstarkes Werkzeug für professionelle Anwender. Mit seinem großen Mähkreis und dem durchzugsstarken 2-MIX-Motor bewältigt er effizient große Mäharbeiten. Das Antivibrationssystem und der ergonomische Zweihandgriff sorgen für Komfort, während der STIHL ErgoStart das Starten erleichtert. Mit verschiedenen Schneidwerkzeugen ausgestattet, eignet sich dieser Freischneider für vielfältige Aufgaben in der Landschaftspflege und Landwirtschaft. Der STIHL Universalgurt ADVANCE PLUS und der große Mäherschutz sind serienmäßig enthalten.



3 Stihl Freischneider FS 461 C-EM



Der STIHL Benzin-Freischneider FS 461 C-EM ist ein leistungsstarkes Werkzeug für professionelle Anwender in der Landschaftspflege, Landwirtschaft und Kommunalbetrieben. Mit einem großen Mähkreis und einem durchzugsstarken 2-MIX-Motor bewältigt er effizient Mäharbeiten, die zähes Gras und Gestrüpp erfordern. Das STIHL ErgoStart erleichtert das Starten, während das STIHL M-Tronic 3.0 eine optimale Motorleistung gewährleistet. Der ergonomische Zweihandgriff und der Universalgurt ADVANCE PLUS bieten Komfort und Entlastung beim Arbeiten. Das STIHL Antivibrationssystem minimiert Vibrationen. Verschiedene Schneidwerkzeuge können je nach Bedarf angebracht werden. Der große Mäherschutz bietet Schutz vor herumfliegenden Schnittgut und kleinen Steinchen. Eine Diagnosebuchse ermöglicht Informationen zur Maschinenausführung, Laufzeit und Wartungsweise.



Nr. 321100
Herstellernummer 41472000468

Nr. 321101
Herstellernummer 41472000355

Nr. 321102
Herstellernummer 41472000352



4 Stihl Rücketräger Freischneider FR 460 TC-EM



Die rückentragbare Benzin-Motorsense STIHL FR 460 TC-EM ist ein leistungsstarkes Werkzeug für professionelle Anwender, das sich ideal für Arbeiten in Bergwiesen, Weinbergen, Obstplantagen und anderen anspruchsvollen Umgebungen eignet. Mit dem serienmäßigen Mähkopf STIHL AutoCut 36-2 bewältigt sie mühelos Gras, Unkraut und Gestrüpp. Optional können Sie auch Buschwerk und dünnere Bäume schneiden. Der leistungsstarke STIHL 2-MIX-Motor sorgt für die nötige Durchzugskraft, während der STIHL ErgoStart das Anwerfen erleichtert. Die STIHL FR 460 TC-EM ist mit STIHL M-Tronic ausgestattet, um eine optimale Motorleistung und Drehzahl von Anfang an sicherzustellen. Das STIHL Antivibrationssystem reduziert Schwingungen, um Muskeln und Gelenke zu schonen. Mit dem Einhand-Multifunktionsgriff haben Sie die volle Motorsteuerung in einer Hand, und der Stopp-taster ermöglicht ein einfaches Wiederaufnehmen der Arbeit nach einer Pause. Das Tragsystem sorgt für Komfort bei langen Einsätzen, und der teilbare Schaft erleichtert Transport und Lagerung.

Nr. 321103 **Herstellernummer** 41472000364

5 Husqvarna Motorsense 535RXT



Die Husqvarna 535RXT ist eine leistungsstarke Motorsense mit einem 35 cm³ Motor, die sich ideal für den kommerziellen Einsatz eignet. Mit ihrer beeindruckenden Leistung, ergonomischen Merkmalen und hoher Haltbarkeit liefert sie erstklassige Ergebnisse. Zu den Komfortmerkmalen gehören die Vibrationsdämpfung LowVib® und ergonomische Griffe, die das Arbeiten angenehm gestalten.

Nr. 321200 **Herstellernummer** 966628902

6 Husqvarna Freischneider 545RXT Autotune



Der Husqvarna 545RXT ist ein leistungsstarker Profi-Freischneider, der sich ideal für anspruchsvolle Arbeiten in hartem Gras und Unterholz eignet. Mit seinem kraftvollen Motor, der X-TORQ®-Technologie, einfachem Start und geringen Vibrationen bietet er hohe Leistung und reduziert gleichzeitig Schadstoffemissionen und Kraftstoffverbrauch dank AutoTune. Der Freischneider ist zudem ergonomisch gestaltet, mit einem Balance XT-Tragegurt, verstellbaren Griffen und effizienter Vibrationsdämpfung für höchsten Komfort.

Nr. 321201 **Herstellernummer** 967176704

7 Husqvarna Freischneider 545FR



Der Husqvarna 545FR ist ein äußerst vielseitiges Gerät, das die Funktionen eines Trimmers, einer Motorsense und eines Forstfreischneiders in einem vereint. Mit einer optimalen Ergonomie, beeindruckender Leistung und hoher Effizienz ist dieses Gerät ideal für diejenigen, die die Vorteile einer Kombi-Maschine schätzen. Es verfügt über einen X-Torq® Motor, der ein hohes Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich bietet und gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch um bis zu 20% senkt und die Schadstoffemissionen um 75% reduziert. Die ausgewogene Balance und das Vibrationsdämpfungssystem LowVib® tragen dazu bei, die Belastung des Anwenders zu minimieren und den Bedienkomfort zu maximieren.

Nr. 321202 **Herstellernummer** 967637904

8 Husqvarna Freischneider 545FXT Autotune



Der Husqvarna 545FXT AutoTune ist ein äußerst benutzerfreundlicher Forstfreischneider, der sich ideal für anspruchsvolle Arbeitseinsätze eignet. Dank seiner hohen Leistung und zahlreicher ergonomischer Lösungen ist er perfekt für zeitaufwändige Aufgaben geeignet. Das optimierte Getriebe mit einem Winkel von 24° erleichtert das gezielte Fällen in dicht bewachsenen Gebieten. Der leistungsstarke X-Torq® Motor zeichnet sich durch schnelle Beschleunigung, geringen Kraftstoffverbrauch und niedrige Emissionen aus. Mit Smart Start® lässt sich die Maschine besonders einfach starten. Der Komforttragegurt Balance XT ist im Lieferumfang enthalten.

Nr. 321203 **Herstellernummer** 967176602

9 Husqvarna Freischneider 555FXT



Der Husqvarna 555FXT ist ein äußerst leistungsstarker Forstfreischneider, der speziell für den professionellen Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem X-Torq® Motor bietet er beeindruckende Leistung, schnelle Beschleunigung und einen geringen Kraftstoffverbrauch. Die integrierte Griffheizung sorgt für mehr Komfort bei kaltem und feuchtem Wetter. Der kurze Schaft und das spezielle, um 24° angewinkelte Forstgetriebe ermöglichen das Arbeiten in dicht bewachsenen Waldgebieten. Das effektive Vibrationsdämpfungssystem Low-Vib® minimiert Vibrationen spürbar. Der Tragegurt Balance XT ist im Lieferumfang enthalten.

Nr. 321204 **Herstellernummer** 966623803

Stihl Zubehör für Motorsensen und Zubehör



Finden sie auf unserer Stihl Übersichtsseite das passende Zubehör zu Ihrer Motorsense / Ihrem Freischneider. Scannen Sie hierfür einfach den QR-Code.

Husqvarna Zubehör für Motorsensen und Zubehör



Finden sie auf unserer Husqvarna Übersichtsseite das passende Zubehör zu Ihrer Motorsense / Ihrem Freischneider. Scannen Sie hierfür einfach den QR-Code.



1 Stihl Hochentaster HT 135



Der STIHL Benzin-Hochentaster HT 135 ist der leistungsstärkste Hochentaster in der STIHL Produktreihe, ideal für professionelle Baumpflege im Obstbau und in Kommunen. Mit einem kraftvollen 4-MIX®-Motor, geringen Emissionen und bequemen Funktionen wie einem leichtgewichtigen Magnesium-Getriebe, einem multifunktionalen Einhandgriff und einem verstellbaren Teleskopschaft bietet er eine effiziente Lösung für das Entfernen von Ästen und Totholz, das Schneiden von Obstbäumen und vieles mehr. Mit einer Gesamtlänge von 270 cm bis 390 cm können auch höhere Äste bis zu 5 m Höhe problemlos erreicht werden. Der STIHL HT 135 ist ein zuverlässiger Begleiter für anspruchsvolle Baumpflegearbeiten.

Nr. 331100
Herstellernummer 41822000198

2 Stihl Akku-Hochentaster HTA 135



Der STIHL HTA 135 ist ein leistungsstarker Akku-Hochentaster für professionelle Anwender in der Baumpflege, im Obstbau und in Kommunen. Mit seinem führungsstifen Teleskopschaft und der Möglichkeit, ihn auf bis zu 405 cm auszufahren, ermöglicht er das präzise Entasten von hohen Bäumen und erreicht Baumkronen bis zu 5 m Höhe. Der Hochentaster bietet eine hohe Schnittleistung mit verschiedenen Kettenoptionen, arbeitet leise und vibrationsarm dank des hochwertigen EC-Motors, verfügt über einen leicht zu reinigenden Luftfilter für optimale Motorkühlung und kommt serienmäßig mit einem robusten Standfuß und optionaler Smart Connector-Funktionalität für die Überwachung von Gerätedaten auf Ihrem Smartphone. All diese Funktionen machen ihn zu einem vielseitigen und zuverlässigen Werkzeug für den professionellen Einsatz.

Nr. 330100
Herstellernummer LA012000002

Passende Akkus und Ladegeräte siehe Seite Akkus und Ladegeräte bei Motorsägen

3 Husqvarna Hochentaster 525PT5S



Der teleskopierbare Hochentaster 525PT5S ist Ihre Lösung für herausfordernde Arbeiten in der Baumpflege. Mit einer exzellent ausbalancierten Bauweise und ergonomischen Komponenten ermöglicht er Ihnen hervorragende Ergebnisse bei minimalem Aufwand. Der leistungsstarke X-Torq® Motor sorgt für hohe Beschleunigung und Drehmoment, während gleichzeitig Emissionen und Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Motoren niedriger sind. Mit dem 525PT5S erreichen Sie in Kombination mit seiner teleskopierbaren Funktion schwer zugängliche Bereiche und erledigen Ihre Aufgaben effizient und effektiv in der Baumpflege.

Nr. 331200
Herstellernummer 967329601

4 Husqvarna Akku-Hochentaster 530iPT5



Der 530iPT5 ist ein robuster Profi-Hochentaster von Husqvarna, der mit einem teleskopierbaren Schaft ausgestattet ist und eine Reichweite von bis zu 5 Metern ermöglicht. Mit seinem linksseitig angebrachten Schwert bietet er eine optimale Sicht auf den Sägeschnitt. Der Hochentaster verfügt außerdem über einen hinteren Stoßfänger, der die Arbeitsposition bei längeren Einsätzen angenehmer gestaltet. Er kann mit dem Husqvarna Tragegurt Flex verwendet werden, um die Belastung während des Einsatzes zu reduzieren. Der 530iPT5 ist für den Allwetter-Einsatz geeignet und verfügt über einen IPX4-Schutz. Dies macht ihn zu einer vielseitigen und zuverlässigen Wahl für professionelle Anwendungen im Bereich Baumpflege und Wartung.

Nr. 330200
Herstellernummer 967884811

Passende Akkus und Ladegeräte siehe Seite Akkus und Ladegeräte bei Motorsägen

Einfach scannen und Produkt im Onlineshop bestellen

5 Stihl Heckenschere HS 82R



Die STIHL Benzin-Heckenschere HS 82 R ist perfekt für anspruchsvolle Rückschnittarbeiten. Mit ihrem leistungsstarken Motor und speziellem Getriebe erzeugt sie hohe Schneidkraft bei niedriger Geschwindigkeit. Das Antivibrationssystem sorgt für Komfort, und der drehbare Griff ermöglicht eine ergonomische Position. Praktische Funktionen wie ein einfacher Tankverschluss und ein Stoptaster machen sie benutzerfreundlich.

Nr. 341100
Herstellernummer 42370112977
Schnittlänge 60 cm

6 Stihl Heckenschere HS 82 T



Die STIHL Benzin-Heckenschere HS 82 T ist speziell für präzise Trimmschnitte konzipiert. Ihr auf hohe Drehzahl abgestimmtes Getriebe ermöglicht schnelle Messerbewegungen mit bis zu 5.100 U/min, ideal für feine Schnitte an Hecken und Sträuchern. Mit dem leistungsstarken STIHL 2-MIX-Motor und doppelseitig geschliffenen Schneidmessern bietet sie herausragende Schnittleistung. Das Antivibrationssystem entlastet Muskeln und Gelenke bei längeren Einsätzen. Der drehbare Griff ermöglicht eine ergonomische Positionierung, und die Einhebelbedienung vereinfacht die Handhabung. Die HS 82 T ist sicher und leicht nachzufüllen dank des werkzeuglosen Tankverschlusses. Perfekt für professionelle Garten- und Landschaftsbauer sowie Kommunen, die präzise Trimmschnitte benötigen.

Nr. 341101
Herstellernummer 42370112986
Schnittlänge 75 cm



7 Husqvarna Akku-Heckenscherer 522iHD60



Die Husqvarna 522iHD60 ist eine leistungsstarke 36-Volt Akku-Heckenscherer für den professionellen Einsatz. Mit einer vergleichbaren Leistung wie Benzin-Heckenscheren eignet sie sich ideal für häufiges Trimmen. Mit einem Hochgeschwindigkeitsgetriebe und einem 60 cm doppelseitigen Messerbalken mit scharfen Klingen bietet sie präzise Schnitte. Sie bietet kabellose Flexibilität mit seitlichem Akku oder maximale Laufzeit mit rückentragbarem Akku (Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten). Integrierte Konnektivität ermöglicht die einfache Verbindung mit digitalen Diensten.

Nr. 340200 **Herstellernummer** 970466002

Schnittlänge 60 cm **Gewicht ohne Akku** 3,6 kg

Passende Akkus und Ladegeräte siehe Seite Akkus und Ladegeräte bei Motorsägen



8 Husqvarna Akku-Heckenscherer 522iHD75



Die Husqvarna 522iHD75 ist eine professionelle 36-Volt Akku-Heckenscherer, die für häufiges Trimmen optimiert ist. Mit ihrer Leistung auf Benzin-Niveau bietet sie einen 75 cm doppelseitigen Messerbalken mit scharfen, dreiseitig geschliffenen Klingen und ein Hochgeschwindigkeitsgetriebe. Sie ermöglicht kabellose Bewegungsfreiheit mit einem seitlichen Akkuschacht oder maximale Laufzeit mit einem Adapter-Kit und einem rückentragbaren Akku. Die integrierte Konnektivität ermöglicht eine einfache Verbindung mit digitalen Diensten. Bitte beachten Sie, dass Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Nr. 340201 **Herstellernummer** 970466102

Schnittlänge 75 cm **Gewicht ohne Akku** 3,8 kg

Passende Akkus und Ladegeräte siehe Seite Akkus und Ladegeräte bei Motorsägen

9 Stihl Laubbläser BG 86



Der Benzin-Laubbläser STIHL BG 86 ist kompakt, leicht und vielseitig. Mit einem Gewicht von 4,4 kg ist er ideal für die Reinigung großer Flächen von Laub und Gras. Er bietet sowohl eine Runddüse als auch eine Flachdüse für verschiedene Anwendungen und ist mit einem HD2-Filter für staubige Umgebungen ausgestattet. Der BG 86 ist trotz seiner Größe leistungsstark dank des STIHL 2-MIX-Motors und bietet einen sanften Start mit ElastoStart. Die Einhandbedienung und der feststellbare Gashebel ermöglichen eine bequeme Einstellung der Blastleistung, während das STIHL Antivibrationssystem Ihre Muskeln und Gelenke schont. Ein effizientes Werkzeug für die Reinigung großer Flächen.

Nr. 351100 **Herstellernummer** 42410111753

10 Stihl rückentragbarer Laubbläser BR 800 C-E



Der rückentragbare Benzin-Laubbläser STIHL BR 800 C-E ist das leistungsstärkste Gerät in STIHLs Sortiment. Ideal für professionelle Anwender in der Garten- und Landschaftspflege sowie Kommunen. Mit einem sparsamen STIHL 4-MIX®-Motor und dem praktischen Seitenstarts-Design bewältigt er große Flächen mühelos und ermöglicht effizientes Laub- und Schnittgutmanagement. Der Einhand-Multifunktionsgriff und das ergonomische Tragsystem sorgen für Komfort und einfache Handhabung. STIHL Antivibrationssystem schont Muskeln und Gelenke.

Nr. 351101 **Herstellernummer** 42830111603



1



2



4



5



3



6

1 Stihl Elektro-Saughäcksler SHE 71

Der STIHL Elektro-Saughäcksler SHE 71 ist perfekt für lärmempfindliche Umgebungen rund um Ihr Zuhause. Dieses leichte und leise Gerät ermöglicht das einfache Entfernen von Laub und Grasresten. Mit seinem leistungsstarken Elektromotor und einem 45-Liter-Fangsack ist er praktisch und effizient. Er kann auch als Laubbläser verwendet werden, und der Wechsel zwischen den Funktionen ist werkzeuglos. Die Kabelzugentlastung verhindert das unbeabsichtigte Trennen des Kabels. Ein vielseitiges Gerät für die Reinigung rund um Ihr Haus.



Nr. 351102
Herstellernummer 48110110829

2 Stihl Akku-Laubbläser BGA 86

Der STIHL Akku-Laubbläser BGA 86 ist leistungsstark und leicht, ideal für professionelle Anwendungen. Mit nur 2,8 kg (ohne Akku) und einer hohen Blasleistung eignet er sich für den Einsatz in lärmempfindlichen Umgebungen. Der Einhand-Multifunktionsgriff ermöglicht eine bequeme Bedienung für Rechts- und Linkshänder. Die Blaskraft ist stufenlos regulierbar, und das Gerät wird mit einer Runddüse geliefert. Die Länge des Blasrohrs kann in drei Stufen angepasst werden, und für schweres oder nasstes Laub steht eine optionale Flachdüse zur Verfügung. Der STIHL BGA 86 ist die perfekte Wahl für professionelle Laubblasarbeiten. Ohne Akku und Ladegerät.



Nr. 350100
Herstellernummer BA020115903

3 Stihl Rückentragbarer Akku-Laubbläser BGA 300

Der rückentragbare Akku-Laubbläser STIHL BGA 300 bietet hohe Blasleistung bei minimalem Lärm dank des STIHL Noise Reduction Systems, ideal für lärmsensible Umgebungen. Mit einer maximalen Luftgeschwindigkeit von 86 m/s bewältigt er mühelos schweres und nasses Laub sowie Reinigungsarbeiten in Parks, Wiesen und Straßen. Die Blaskraft ist über den Bediengriff einstellbar, und das Blasrohr kann schnell angepasst werden, um in engen Bereichen zu arbeiten. Das ergonomische Tragsystem sorgt für Komfort, und mindestens ein STIHL AR 2000 L oder AR 3000 L Akku wird benötigt. Das Gerät ist auch für vernetztes Arbeiten über STIHL connected vorbereitet. Der STIHL BGA 300 bietet leistungsstarke, leise Laubblasarbeiten in sensiblen Umgebungen. Ohne Akku und Ladegerät.



Nr. 350101
Herstellernummer BA030115904

Modell Rückentragbarer Akku AR 2000 L
Rückentragbarer Akku AR 3000 L

4 Husqvarna Laubblasgerät 525BX

Das leistungsstarke Blasergerät Husqvarna 525BX ist ideal für den professionellen Einsatz. Mit der patentierten X-Torq® Motortechnologie, einem speziellen Lüftungssystem und einem robusten Gehäuse bietet es eine hohe Leistungsfähigkeit. Das Antivibrationssystem Low Vib® reduziert die Ermüdung, selbst bei langen Arbeitstagen. Die intuitiv angeordneten Bedienelemente und der Tempomat ermöglichen eine effiziente und komfortable Bedienung.



Nr. 351200
Herstellernummer 967284201

5 Husqvarna Rückentragbares Laubblasgerät 580BTS

Der Husqvarna 580BTS ist ein äußerst leistungsstarker Laubbläser, der sich ideal für anspruchsvolle professionelle Einsätze eignet. Sein hoher Luftdurchsatz und die hohe Luftgeschwindigkeit werden durch ein effizientes Lüftungsdesign und einen leistungsstarken X-Torq® Motor ermöglicht. Der großzügige Luftfilter ermöglicht lange Betriebszeiten und störungsfreies Arbeiten. Der Tragegurt ist mit breiten Schulterriemen und einem Hüftgurt ausgestattet, um die bestmögliche Ergonomie zu bieten.



Nr. 351201
Herstellernummer 966629601

6 Husqvarna Akku-Laubblasgerät 525iB Mark

Der Husqvarna 525iB Mark II ist ein leistungsstarkes Akku-Blasergerät mit einem effizienten bürstenlosen Motor, der eine längere Laufzeit ermöglicht. Das kompakte und ausbalancierte Design eignet sich ideal für den professionellen Einsatz, und die geringe Lautstärke erlaubt Arbeiten in öffentlichen Umgebungen. Das Gerät startet einfach durch Antippen des Tastenfeldes und verfügt über eine Boost-Funktion für zusätzliche Blaskraft. Die Tempomat-Funktion ermöglicht konzentriertes Arbeiten und ist auch im Boost-Modus aktivierbar. Kompatibel mit dem flexiblen Husqvarna 36V-Akkusystem.



Nr. 350200
Herstellernummer 967945503

Einfach scannen und Produkt
im Onlineshop bestellen



von links: Werner Aigner - Verkaufsleiter Grundbichler Garten-Forst GmbH, Andreas Petz - Produzent Logging Force Forstkeile, Hilfswinde Pro & Light, Schubprozessor, Mario Widmann - Fa. Swifttec KG, Egidius Petz - Erfinder Hydrac Schubprozessor



Schmier- & Treibstoffe

Einfach scannen und Produkt
im Onlineshop bestellen

1 Motorex 2 Takt Aspen Benzin

Schadstoffarmes, umweltschonendes Alkylatbenzin für 2 Takt-Motoren. Ausserordentlich reiner Kraftstoff. Gebrauchsfertig, enthält 2% vollsynthetisches, biologisch abbaubares 2T-Motorenöl. ASPEN 2T eignet sich für Motorsägen, Freischneider, Heckenscheren, Laubbläser und andere Zweitaktmotoren.

Nr.	Gebindegrößen
800000-5	5 L
800000-25	25 L
800000-60	60 L
800000-200	200 L



2 Motorex 4 Takt Aspen Benzin

„Schadstoffarmes, umweltschonendes Alkylatbenzin für 4 Takt-Motoren. Ausserordentlich reiner Kraftstoff.

ASPEN 4T eignet sich für Rasenmäher, Rasentraktoren, Schneeräumgeräte und andere Maschinen mit Viertaktmotoren.

Nr.	Gebindegrößen
800001-5	5 L
800001-25	25 L
800001-60	60 L
800001-200	200 L



3 Motorex Aspen Diesel

ASPEN D wird in allen Dieselmotoren eingesetzt und gewährleistet dabei eine ausserordentlich saubere Verbrennung. Besonders geeignet für Geräte, bei denen der Benutzer direkt den Abgasen ausgesetzt ist oder beim Betrieb von Dieselaggregaten in teilweise geschlossenen Räumen.

Nr.	Gebindegrößen
800002-5	5 L
800002-25	25 L
800002-60	60 L
800002-200	200 L



5 Motorex Chainguard 55 Kettenöl

Mineralisches Ganzjahres-Kettenöl. Das erhöhte Haftvermögen und die hohe Schmierfähigkeit garantieren, dass alle beweglichen Teile optimal geschmiert und vor Verschleiss geschützt werden. Bestens geeignet für die Kettenschmierung aller Typen und Hersteller. Einsetzbar im Sommer wie im Winter und auch bei kalten und feuchten Verhältnissen.

Nr.	Gebindegrößen
810001-5	5 L
810001-20	20 L
810001-60	60 L
810001-200	200 L



1



2



4

Motorex Bioguard Plus Kettenöl

Auf Basis nachwachsender Rohstoffe aufgebaut und dadurch rasch biologisch abbaubar. Mit hervorragendem Haftvermögen, ausgeprägtem Verschleisschutz und optimaler Schmierfähigkeit. Zur Kettenschmierung leistungsfähiger Motorsägen. BIOGUARD PLUS wurde zur Schmierung von Motorsägeketten aller Leistungsklassen und Fabrikate entwickelt. Dieses sehr hochwertige Sägekettenöl gewährleistet eine zuverlässige Funktion sowie eine lange Haltbarkeit der Sägekette. Es ermöglicht eine optimale Vollschmierung im Ganzjahres-Einsatz, auch unter erschwerten Einsatzbedingungen. Aufgrund der Leistungsreserven ist dies auch beim Sägen von Hartholz gewährleistet.



Nr.	Gebindegrößen
810000-5	5 L
810000-20	20 L
810000-60	60 L
810000-200	200 L



6 Motorex Ecosynt HEES 46 Hydrauliköl



Biologisch schnell abbaubares vollsynthetisches Hydrauliköl. 3- bis 5-fach längere Einsatzdauer möglich. Mischbar mit vergleichbaren Produkten, wenn die entsprechenden Verfahrensregeln eingehalten werden. ECOSYNT HEES 46 eignet sich für alle Hydrauliksysteme von Pistenfahrzeugen, Bau-, Forst- und Landmaschinen, wo biologisch schnell abbaubare Hydrauliköle gefordert sind, wie z. B. in Kiesgruben, auf Baustellen und Gewässer, Untertagbau, Forst- und Landwirtschaftsbetriebe, Kraftwerke usw.

Nr.	Gebindegrößen
820000-5	5 L
820000-20	20 L
820000-60	60 L
820000-200	200 L

7 Motorex Cobra HLP 32 Hydrauliköl



COBRA HLP 32 ist ein Industrie- und Hydrauliköl mit breitem Einsatzbereich in industriellen Anlagen, Arbeitsgeräten, Nutzfahrzeugen und Werkzeugmaschinen. Gleichzeitig eignet es sich zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern, für Industriegetriebe Kompressoren, Vakuumpumpen usw.

Nr.	Gebindegrößen
820001-5	5 L
820001-20	20 L
820001-60	60 L
820001-200	200 L

8 Motorex Cobra HLP 46 Hydrauliköl



COBRA HLP 46 ist ein Industrie- und Hydrauliköl mit breitem Einsatzbereich in industriellen Anlagen, Arbeitsgeräten, Nutzfahrzeugen und Werkzeugmaschinen. Gleichzeitig eignet es sich zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern, für Industriegetriebe Kompressoren, Vakuumpumpen usw.

Nr.	Gebindegrößen
820002-5	5 L
820002-20	20 L
820002-60	60 L
820002-200	200 L

11



10



12



9 Motorex Farmer UNI SAE 10W/40 Motoröl



Vielseitig einsetzbares Motorenöl mit hochwertigen Basisölen und moderner Additiv-Technologie. MOTOREX FARMER UNI SAE 10W/40 garantiert einen sicheren Betrieb in 4-Takt Benzin- und Dieselmotoren von Land- und Forstmaschinen. Mit oder ohne Turbolader. Bestens geeignet als universelles Motorenöl.

Nr.	Gebindegrößen
830000-5	5 L
830000-20	20 L
830000-60	60 L

10 Motorex Farmer LA SAE 10W/40 Motoröl



FARMER LA 10W/40 ist speziell vorgesehen für Traktoren und landwirtschaftliche Motorfahrzeuge, die mit den neusten Abgasnachbehandlungssystemen wie EGR, DeNOx-Kat, Partikelfilter oder SCR (Selective Catalytic Reduction) ausgerüstet sind. Es zeichnet sich durch die Low SAPS-Technologie aus. Erreicht durch die Kombination von asche-armen Additiven und einem schwefelfreien Basisfluid.

Nr.	Gebindegrößen
830001-5	5 L
830001-20	20 L
830001-60	60 L
830001-60	60 L

11 Motorex Forest & Garden FS 2T Motoröl



FOREST & GARDEN FS 2T ist ein vollsynthetisches Zweitaktmotorenöl. Das leistungsstarke Produkt ist aus erstklassigen Basisölen und Additiven hergestellt. Abgestimmt auf den anspruchsvollen Einsatz für heisslaufende 2-Takt Wald-, Garten- und Kleingeräte mit häufigen Kaltstarts, wie Motorsägen, Rasenmäher, Motorsensen oder Heckscharen. Generell für 2-Takt-Motoren die bei hohen Temperaturen und grosser Leistung im „stop and go“-Einsatz oder im Dauerbetrieb laufen.

Nr.	Gebindegrößen
830002-5	5 L
830002-20	20 L
830002-60	60 L

12 Stihl Zweitaktmotoröl HP 1:50



Das STIHL HP 2-Takt-Motorenöl auf Mineralölbasis wurde gezielt für die anspruchsvollen Bedürfnisse von Motorgeräten entwickelt. Seine hochwertigen Schmier- und Verbrennungseigenschaften gewährleisten eine optimale Leistungsfähigkeit Ihres Geräts. Das Mischungsverhältnis beträgt 1:50.

Nr.	Gebindegrößen
831000-1	1 L
831000-2	1 L (mit Dosierflasche)
831000-5	5 L





1 Motorex Gear Oil Universal SAE 80W/90 Getriebeöl

Hochdruck-Getriebeöl zur Schmierung von Fahrzeuggetrieben, Hinterachsen und Achsantrieben mit Hypoidverzahnung, Endantrieben und Planetengetrieben. Die GEAR OILS UNIVERSAL SAE 80W/90 sind ausgesprochene Hochdruck Getriebeöle. Sie werden überall dort eingesetzt, wo extrem hohe Belastungen auftreten, wie in Hypoidgetrieben von Strassenfahrzeugen, Radendantrieben, Planetengetrieben, in Baumaschinen, in der Landwirtschaft sowie in der Industrie.

Nr.	Gebindegrößen
840000-5	5 L
840000-20	20 L
840000-60	60 L



2 Motorex Fett 2000

Stark haftendes Kalziumseifenfett mit einer hohen Oxidationsbeständigkeit. Verfügt über eine ausgeprägte Wasserbeständigkeit und ein erhöhtes Druckaufnahmevermögen. Dieses Langzeitfett kann an allen Lagerstellen eingesetzt werden, die Witterungseinflüssen und Stossbelastungen ausgesetzt sind, wie z.B. in Personen- und Lastwagen, Industrie-, Bau- und Landmaschinen aller Art.

Nr.	Gebindegrößen
850000-1	400 g
850000-2	4,5 kg
850000-3	14 kg



3 Motorex Protex Imprägnierspray

Textil- und Lederimprägnierung. Hochwirksamer, lang anhaltender Schutz vor Nässe und Öl. Geeignet für Leder, Textilien und Mikrofasern (z. B. GORE-TEX®), behält die natürliche Atmungsaktivität des Gewebes. Ideal für Schuhe, Motorrad-, Ski- und Bikebekleidung, Cabriodächer und andere Sport- und Freizeitartikel.

Nr.	Gebindegrößen
860000	500 ml



4 Motorex Garden Tool Care Spray

Pflegespray für Gartengeräte. Als Pumpspray ausgeführt reinigt, schmiert und konserviert er Geräte und Werkzeuge. Verhindert wirkungsvoll das Quietschen von Klingen, Metallteilen und Gelenken von Gartengeräten aller Art.

Nr.	Gebindegrößen
860001	250 ml



5 Stihl Harzlöser SuperClean

Mit dem STIHL Harzlöser-Spray Superclean können Sie Ablagerungen wie Harz, Rost und Schmutz von Schneidgarnturen, Heckenscherenmessern und Motorsägen effektiv beseitigen. Dieses Spray mit Doppelfunktion löst Verschmutzungen wirksam und bietet gleichzeitig Schmierung und Korrosionsschutz. Um die Lebensdauer Ihrer Schneidwerkzeuge zu maximieren, empfiehlt es sich, diese nach jeder Verwendung mit dem Superclean von STIHL zu besprühen. Bei Verwendung des Sprays für Heckenscherenmesser wird empfohlen, die Messer nach dem Aufsprühen kurz in Bewegung zu setzen.

Nr.	Gebindegrößen
861000	300 ml



6 Stihl Zweitaktmotoröl HP Ultra 1:50

STIHL HP Ultra 2-Takt-Motorenöl ist eine vollsynthetische Formulierung, die kontinuierlich höchsten Ansprüchen gerecht wird. Entwickelt sowohl für professionelle Anwender als auch Privatpersonen, die im Wald und in der Forstwirtschaft tätig sind, bietet es erstklassige Leistung. Dieses Öl fördert eine Verbrennung mit geringen Rückständen im Motor und ist besonders geeignet für den langanhaltenden Einsatz. Mit seiner außergewöhnlichen Motorpflege unterstützt das Motorenöl das einfache Anlassen Ihres Geräts. Es zeichnet sich durch einen bemerkenswert niedrigen Schwefelgehalt aus und ist zu über 60 % gemäß OECD 301 B biologisch abbaubar. Die ausgezeichnete Schmierung des Motors sowie der hohe Korrosionsschutz tragen zu einer verlängerten Lebensdauer Ihrer Motoren bei, da die Verbrennungsrückstände minimal sind.

Nr.	Gebindegrößen
831001-1	1 L
831001-5	5 L



7 Husqvarna Zweitaktmotoröl LS+

Das Low Smoke + Öl stellt eine Mischung aus mineralischem und synthetischem Öl dar. Es gewährleistet eine äußerst geringe Rauchentwicklung sowie ausgezeichnete Schmiereigenschaften unter anspruchsvoller Motorbelastung. Dieses Öl ist bestens geeignet für Motorsägen und Freischneider mit einem Hubraum von bis zu 55 cm³. Besonders von Bedeutung ist die minimale Rauchentwicklung, vor allem bei Anwendungen in dicht besiedelten Gebieten. Darüber hinaus trägt das Öl dazu bei, die Motortemperatur niedrig zu halten, was wiederum die Lebensdauer des Motors verlängert. Ein bemerkenswerter Aspekt des Husqvarna Low Smoke + Öls ist sein ausgezeichneter Schutz vor Verschleiß, insbesondere in Bezug auf Kolbenfresser.

Nr.	Gebindegrößen
832000-1	1 L
832000-2	10 L



8 Husqvarna Zweitaktmotoröl XP Synthetic

Husqvarnas jüngstes vollsynthetisches 2-Takt-Öl, das zudem zu 64% gemäß OECD301B biologisch abbaubar ist, wurde speziell für den intensiven Einsatz unter hohen Belastungen und Drehzahlen entwickelt. Es beinhaltet eine völlig neuartige, aschefreie Verschleißadditiv-Formel, die herausragende Schmierung, minimale Rauchentwicklung, Motorreinheit und eine geringere Bildung von Ablagerungen am Kolben und im Kurbelgehäuse im Vergleich zu konkurrierenden Ölen gewährleistet. Dieses Öl eignet sich für sämtliche Husqvarna Produkte, insbesondere für Motoren mit einem Hubraum von über 55 cm³.

Nr.	Gebindegrößen
832001-1	1 L
832001-2	10 L





9 Mobile Dieseltankanlage 100L



Die mobile Dieseltankanlage in Trolley-Ausführung bietet eine praktische Lösung für die mobile Versorgung von kleineren Maschinen vor Ort. Der mobile Kraftstofftank hat ein Fassungsvermögen von 100 Litern. Das Set enthält eine 12V Pumpe, einen 3/4 Abflussschlauch und ein Zapfventil für einfaches und bequemes Betanken. Auch als Ausführung für AdBlue erhältlich.

Nr.	Größe
870000	100 L

10 Mobile AdBlue Tankanlage 100L



Die mobile AdBlue Tankanlage in Trolley-Ausführung bietet eine praktische Lösung für die mobile Versorgung von kleineren Maschinen vor Ort. Der mobile Kraftstofftank hat ein Fassungsvermögen von 100 Litern. Das Set enthält eine 12V Pumpe, einen 3/4 Abflussschlauch und ein Zapfventil für einfaches und bequemes Betanken. Auch als Ausführung für Diesel erhältlich.

Nr.	Größe
870001	100 L

11 Diesel Förderstet zur Wand- und Tankmontage



„Das Dieselförderstet für die Montage an Wand oder Tank ist perfekt für die Dieselförderung konzipiert. Es ist nicht eichfähig und umfasst eine selbstansaugende Flügelzellenpumpe mit Bypass, Stromkabel mit Schukostecker, mechanischen Durchflusszähler, Zapfschlauch, Automatikzapfpistole mit Drehgelenk, Saugschlauch und Fußventil für Saugschlauch mit Edelstahlfilter. Das Set ist komplett auf einer Wandmontagekonsole aus lackiertem Stahl montiert. Technische Merkmale:

- Drehzahl: 1.400 U/min
- Durchflussmenge max.: 100 l/min
- Länge des Anschlusskabels: 2 m
- Länge des Saugschlauches: 2 m
- Länge des Zapfschlauches: 4 m
- Leistungsaufnahme: 750 Watt
- Netzspannung: 230 V
- Schlauch Nennweite: 1"
- Schutzart: IP55
- Stromstärke: 6,2 A"

Nr.	Größe
870007	

12 Mobile Diesel Tankanlage 200L



Die mobile Diesel-Tankanlage mit 12V Elektropumpe (50l/min) und praktischem Klappdeckel ist die ideale Lösung für Kraftstofftransport und Lagerung. Mit 3/4" Anschluss einfach anzuschließen und sicher dank abschließbarem Klappdeckel. Inklusive 6 m Befüllschlauch & Automatikzapfpistole für bequemes Betanken. Staplertaschen für einfachen Transport. Geeignet für Diesel und Biodiesel. Auch als 400 L Variante verfügbar.

Nr.	Größe
870002	200 L

13 Mobile AdBlue Tankanlage 200L



Die mobile AdBlue Tankanlage mit 12V Elektropumpe (50l/min) und Automatik-Zapfpistole bietet zuverlässige AdBlue Lagerung und Verteilung. Mit abschließbarem Klappdeckel, 6m Befüllschlauch und Staplertaschen für einfachen Transport. Ideal für schnelles und effizientes Betanken. Auch als 400 L Variante erhältlich.

Nr.	Größe
870003	200 L

14 Mobile Diesel Tankanlage 400L



Die mobile Diesel-Tankanlage mit 12V Elektropumpe (50l/min) und praktischem Klappdeckel ist die ideale Lösung für Kraftstofftransport und Lagerung. Mit 3/4" Anschluss einfach anzuschließen und sicher dank abschließbarem Klappdeckel. Inklusive 6 m Befüllschlauch & Automatikzapfpistole für bequemes Betanken. Staplertaschen für einfachen Transport. Geeignet für Diesel und Biodiesel. Auch als 200 L Variante verfügbar.

Nr.	Größe
870004	400 L

15 Mobile AdBlue Tankanlage 400L



„Die mobile AdBlue Tankanlage mit 12V Elektropumpe (50l/min) und Automatik-Zapfpistole bietet zuverlässige AdBlue Lagerung und Verteilung. Mit abschließbarem Klappdeckel, 6m Befüllschlauch und Staplertaschen für einfachen Transport. Ideal für schnelles und effizientes Betanken. Auch als 200 L Variante erhältlich.“

Nr.	Größe
870005	400 L

16 Universal Vorrattank 1000L



Der Universal-Vorrattank bietet vielseitige Lagermöglichkeiten für Haushalt, Landwirtschaft und Gewerbe. Robuste Konstruktion verhindert Rost und Feuchtigkeit. Geschlossene Wannendeckel verhindern Wassereinfluss. Innenbehälter aus Polyethylen, außen feuerverzinktes Stahlblech mit 100% Auffangvolumen. Praktischer Rohrrahmen für Bodenbelüftung. Flexibler Einfüllstutzen und zusätzliche Muffe für Anschlussoptionen. Geeignet für Flüssigkeiten der Gefahrendklasse A III. Optische Leckanzeige für Sicherheit.

Nr.	Größe
870006	1000 L

Einfach scannen und Produkt
im Onlineshop bestellen





Filiale Kuchl

Adresse:

Kellau 152, 5431 Kuchl

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag:

8:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00

✉ kuchl@grundbichler-gf.at

☎ 06244/22301

Filiale Bad Goisern

Adresse:

Bundesstraße 114, 4822 Bad Goisern

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag:

8:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00

✉ badgoisern@grundbichler-gf.at

☎ 06135/20565

Filiale Rennweg

Adresse:

St. Georgen 39/1, 9863 Rennweg

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr.: 8:00 - 12:00

und nach telefonischer Vereinbarung

✉ rennweg@grundbichler-gf.at

☎ 04734/29950