

GRUNDBICHLER
G A R T E N - F O R S T

 **Hofmann**

FORST/**GRÜNLAND** TECHNIK



2025

WWW.GRUNDBICHLER.SHOP



Filiale Kuchl (Zentrale)

Adresse:

Kellau 152, 5431 Kuchl

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag:

8:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00

✉ kuchl@grundbichler-gf.at

☎ 06244/22301



Anna Grundbichler

Inhaberin

Geschäftsleitung & Buchhaltung

✉ anna@grundbichler-gf.at

☎ 06244/22301-22



Stefanie Grundbichler

Inhaberin

Geschäftsleitung & E-Commerce

✉ stefanie@grundbichler-gf.at

☎ 06244/22301-21



Roland Wimmer

Außendienst

Österreich u. Berchtesgaden

✉ wimmer@grundbichler-gf.at

☎ 06244/22301-25



Julia Schönleitner

Filialleitung Kuchl

Verkauf u. Rechnungskontrolle

✉ schoenleitner@grundbichler-gf.at

☎ 06244/22301-23



Patric Messner MA

Auftragsabwicklung u. Werbung

✉ messner@grundbichler-gf.at

☎ 06244/22301-24

☎ 0664/1921180

Lager Rennweg

Adresse:

Gries 11/1, 9863 Rennweg

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr.: 8:00 - 12:00

und nach telefonischer Vereinbarung

✉ rennweg@grundbichler-gf.at

☎ 04734/29950



Werner Aigner

Leitung Ein- u. Verkauf

Gewerbekunden, Großgeräte

✉ aigner@grundbichler-gf.at

☎ 04734/29950-50



Michaela Aigner

Lagerleitung Rennweg

✉ rennweg@grundbichler-gf.at

☎ 04734/29950-51


Online

🌐 www.grundbichler.shop

📘 [/grundbichler.garten.forst](https://www.facebook.com/grundbichler.garten.forst)

📷 [/grundbichler.garten.forst](https://www.instagram.com/grundbichler.garten.forst)

📺 [@grundbichler-gf](https://www.youtube.com/@grundbichler-gf)





UNSERE FORSTKEILE

Der mechanische Fällkeil wurde speziell für die **effiziente Holzfällung im Forst** entwickelt. Der Keil wird mittels Schlagschrauber* (bzw. Ratsche) angetrieben und erleichtert dadurch die Arbeit und den persönlichen Kraftaufwand beim Baumfällen erheblich. Durch das Einsetzen des Fällkeils wird der Baum kontrolliert in die gewünschte Hiebsrichtung gelenkt, was die Sicherheit und Präzision beim Fällen erhöht und das Risiko unkontrolliert gefällter Stämme minimiert! Eine zielgenaue Fällung verhindert so Schäden am verbleibenden Bestand!

*passende Schlagnuss liegt jedem Keil bei



*Im Profibereich sind hochwertige und belastbare Fällkeile unerlässlich!
Die nationalen Sicherheitsvorkehrungen sind einzuhalten!*

FK50 Der Kleine

- Art.-Nr. 431000-1
- Länge (mm) 350
- Breite (mm) 70
- Höhe (mm) 57,5
- Hub (mm) 55 / 112
- Gewicht (kg) 2,4
- Spindeltyp TR 22x5
- Max. Drehmoment (Nm) 550
- Stammdurchmesser (cm) bis 40

€ 649,-

FK60 Der Allrounder

- Art.-Nr. 431000-2
- Länge (mm) 440
- Breite (mm) 80
- Höhe (mm) 65
- Hub (mm) 60 / 114
- Gewicht (kg) 3,3
- Spindeltyp TR 24x5
- Max. Drehmoment (Nm) 745
- Stammdurchmesser (cm) 40-60

€ 749,-

FK80 Der Kraftvolle

- Art.-Nr. 431000-3
- Länge (mm) 480
- Breite (mm) 100
- Höhe (mm) 85
- Hub (mm) 80 / 138
- Gewicht (kg) 5,3
- Spindeltyp TR 28x5
- Max. Drehmoment (Nm) 1.290
- Stammdurchmesser (cm) ab 60

€ 849,-



Auch in Sets mit Milwaukee Akku-Schlagschraubern erhältlich

Set 1: inkl. M18 FUEL 1/2" Akku-Schlagschrauber & HD-Box Koffer

Schlagschrauber
Modell:
M18 FIW2P12-0X



€ 750,-

Schlagschrauber
Modell:
M18 FMTIW2P12-0X



€ 890,-

Schlagschrauber
Modell:
M18 FHIW2P12-0X



€ 1.100,-

Set 2: inkl. M18 FUEL 1/2" Akku-Schlagschrauber, HD-Box Koffer, M12-18 FC Schnellladegerät und 2 Stk. M18 5,0 Ah Akkus

€ 1.050,-

€ 1.180,-

€ 1.380,-

Alle Preise inkl. MwSt.

WWW.GRUNDBICHLER.shop

März 2025

5431 Kuchl-Brennhoflehen



☎ Kellau 152
✉ kuchl@grundbichler-gf.at
☎ 06244/22301

9863 Rennweg



☎ Gries 11/1
✉ rennweg@grundbichler-gf.at
☎ 04734/29950

ARTA FORSTANHÄNGER

ARTA GP

3T/42

4T/42

4T/42 PLUS

Zulässiges Gesamtgewicht:	3 to.	4 to.	4 to.
Lademaße (mm):	2834x1198x802	2912x1340x992	2937x1340x992
Gesamtlänge (mm):	4387	4669	4710
Spurbreite (mm):	1486	1492	1492
Verstellbares Fahrwerk:	Nein	Ja	Ja
Eigengewicht Anhänger/Kran (kg):	570/280	750/280	900/280
Bereifung:	26x12-12	26x12-12	26x12-12
Rungen-Paare:	3	4	4
Bremsen:	Nein	Hydraulisch (1. Achse)	Hydraulisch (1. Achse)
Radantrieb Anhänger:	Optional	Optional	Optional
Funk-Seilwinde:	Optional	Optional	Ja

Forstkran

Aufpreis (Radantrieb): € 1.470,-

Aufpreis (Funk-Seilwinde): € 1.410,-

Reichweite (m):	4,2	4,2	4,2
Steuerung:	Hydr. Einhebelsteuerung	Hydr. Einhebelsteuerung	Hydr. Einhebelsteuerung inkl. Joystick
Forstzange:	inkl. 1 to. Endlosrotator	inkl. 1 to. Endlosrotator	inkl. 1 to. Endlosrotator
Greiföffnung (cm):	72	72	72

Ausstattung

- Zapfwellenantrieb (ab 4T/42)
- Eigene Ölversorgung (ab 4T/42)
- B-Abstützung
- Doppelrahmen
- Deichselstützfuß mit Kurbel
- Untenanhängung
- Gelenkwelle (ab 4T/42)

PLUS Ausstattung

(nur Modell 4T/42 PLUS)

- LED Heckbeleuchtung
- Funk-Seilwinde mit 800kg Zugkraft, 20m Seil und Funkfernbedienung
- Hydr. Deichsellenkung mit 2 Zylindern



ARTA GP-3T/42

€ 7.890,-

ARTA GP-4T/42

€ 9.640,-

ARTA GP-4T/42 +

€ 11.980,-

Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop

März 2025

5431 Kuchl-Brennhoflehen

📍 Kellau 152
✉️ kuchl@grundbichler-gf.at
☎️ 06244/22301

9863 Rennweg

📍 Gries 11/1
✉️ rennweg@grundbichler-gf.at
☎️ 04734/29950



ARTA FORSTANHÄNGER

ARTA GP

6T/53

7T/63

Zulässiges Gesamtgewicht:	6 to.	7 to.
Rahmen:	Zentralrohrrahmen	Doppelrahmen
Lademaße (mm):	3393x1704x1248	3993-4533x1725x1200
Gesamtlänge (mm):	5504	6245-6785
Spurbreite (mm):	2000	2082
Verstellbares Fahrwerk:	Ja	Ja
Eigengewicht Hänger/Kran (kg):	1840/600	2100/660
Bereifung:	400/60-15,5	400/60-15,5
Rungen-Paare:	4	5
Bremsen:	Hydr. und Druckluft (1 Achse)	Hydr. und Druckluft (2 Achsen)
Hydr. Rahmenverlängerung:	Nein	Ja

Forstkran

Reichweite (m):	5,3	6,3
Steuerung:	Elektr. Joysticksteuerung	Elektr. Joysticksteuerung
Forstzange:	inkl. 3 to. Endlosrotator	inkl. 3 to. Endlosrotator
Greiföffnung (cm):	100	100

Ausstattung

(6T/53 und 7T/63)

- Zapfwellenantrieb
- Eigene Ölversorgung
- A-Abstützung
- Hydr. Deichselsenkung mit 2 Zylindern
- Deichselstützfuß mit Kurbel
- Untenanhängung
- Gelenkwelle
- Stehpodest
- LED Heckbeleuchtung

7T/63 (6T/53 optional*)

- Funk-Seilwinde mit 1.050kg Zugkraft, 20m Seil und Funkfernbedienung

***Aufpreis:**

€ 1.540,-



ARTA GP-6T/53

€ 15.140,-

ARTA GP-7T/63

€ 20.530,-

Alle Preise inkl. MwSt.

WWW.GRUNDBICHLER.shop

März 2025

5431 Kuchl-Brennhoflehen



📍 Kellau 152
✉️ kuchl@grundbichler-gf.at
☎️ 06244/22301

9863 Rennweg



📍 Gries 11/1
✉️ rennweg@grundbichler-gf.at
☎️ 04734/29950

PERO SÄGESPALTAUTOMAT

PERO RCS-20T

- Loncin Benzinmotor mit 16,5 PS und Elektrostart
- Vollhydraulische Bedienung
- Sägegeschwindigkeit einstellbar
- PKW-Fahrgestell | Anhängerkupplung
- Verarbeitung von Stammhölzern von 10-50cm durch Sägen und Spalten in einem Durchgang
- 21" Kettensäge mit OREGON-Sägekette und automatischer Kettenschmierung
- Verarbeitung von 4-6 m³ Holz/Stunde
- Automatischer Abtransport des Materials mittels Gurtförderer
- 4-fach und 6-fach Spaltkreuz

PLUS Ausstattung

(nur Modell RCS-20T PLUS)

- 2m langes Zuführband an Doppelkette
- Separator bei Abförderband
- Mechanisch verstellbares Förderband
- Ölkühler
- Sicherheitsklappe, um das Fallen von Holzscheiten zu verhindern

PERO RCS-20T

€ 8.350,-

PERO RCS-20T PLUS

€ 9.970,-

Technische Daten:

Spaltkraft

20 to.

Zykluszeit

6-12 Sekunden

Abförderband (LxBxH)

320 x 25 x 220 cm

Zuführförderband

84 cm Arbeitshöhe

20 cm Arbeitsbreite

Eigengewicht

786 kg



Ausstattungs-Optionen

Hydraulischer Hebetisch

€ 2.190,-

Zuführtisch

€ 2.230,-



Alle Preise inkl. MwSt.

WWW.GRUNDBICHLER.shop

März 2025

5431 Kuchl-Brennhoflehen

📍 Kellau 152
✉️ kuchl@grundbichler-gf.at
☎️ 06244/22301



9863 Rennweg

📍 Gries 11/1
✉️ rennweg@grundbichler-gf.at
☎️ 04734/29950



PERO SÄGESPALTAUTOMAT

PERO RCS-20T KE

- Zapfwelle und Elektromotorantrieb
- Dreipunktaufhängung
- Joystick-Steuerung
- Voll-hydraulische Bedienung
- Verarbeitung von Stammhölzern von 10-50cm durch Sägen und Spalten in einem Durchgang
- 21" Kettensäge mit OREGON-Sägekette und automatischer Kettenschmierung
- Verarbeitung von 4-6 m³ Holz/Stunde
- Automatischer Abtransport des Materials mittels Gurtförderer
- Hydraulische Kettensägen- und Stammhalterbedienung für schnelles und einfaches Arbeiten
- 4-fach und 6-fach Spaltkreuz
- 2,2m langes Zuführband an Doppelkette
- Separator bei Abförderband
- Mechanisch verstellbares Förderband
- Ölkühler
- Sicherheitsklappe, um das Fallen von Holzscheiten zu verhindern

Technische Daten:

Spalkkraft

20 to.

Zykluszeit

6-12 Sekunden

Abförderband (LxBxH)

320 x 25 x 220 cm

Zuführförderband

84 cm Arbeitshöhe

20 cm Arbeitsbreite

Eigengewicht

742 kg



€ 11.100,-

Ausstattungs-Optionen

Hydraulischer Hebetisch

€ 2.190,-

Zuführtisch

€ 2.230,-



Alle Preise inkl. MwSt.

WWW.GRUNDBICHLER.shop

März 2025

5431 Kuchl-Brennhoflehen



📍 Kellau 152
✉️ kuchl@grundbichler-gf.at
☎️ 06244/22301

9863 Rennweg



📍 Gries 11/1
✉️ rennweg@grundbichler-gf.at
☎️ 04734/29950

LEX RÜCKEZANGE

TG 1300

- Euro- und Dreipunktaufnahme
- Hydraulischer Endlos-Rotator
- Robuste Bauweise
- Max. Tragkraft Rotator: 3.000kg
- Öffnungsweite Greifer: 130cm
- Min. Durchmesser: 7cm
- Max. Betriebsdruck: 250bar
- Eigengewicht: 280kg



€ 3.060,-

BINO HOLZBÜNDELGERÄT

PD-110 H

- Euro- und Dreipunktaufnahme KAT I und II
- Hydraulischer Auswurf nach links und rechts
- Kompakte und robuste Bauweise
- Mechanische Spannvorrichtung
- Bandträger
- Kapazität: 1m³
- Abmessungen (LxBxH): 130 x 128 x 140cm
- Eigengewicht: 276kg



Bandspanner
Art.-Nr.: 423328
€ 113,40

Klammer 19mm
500Stk.
Art.-Nr.: 423329
€ 59,40

Polyesterband
500m
Art.-Nr.: 423330
€ 99,00

€ 2.250,-

Alle Preise inkl. MwSt.

WWW.GRUNDBICHLER.shop

März 2025

5431 Kuchl-Brennhoflehen

📍 Kellau 152
✉️ kuchl@grundbichler-gf.at
☎️ 06244/22301



9863 Rennweg

📍 Gries 11/1
✉️ rennweg@grundbichler-gf.at
☎️ 04734/29950



BRAUN HOLZHÄCKSLER

X-Line 100

- Dreipunktaufnahme:
 - Zapfwellenantrieb:
 - Max. Astdurchmesser:
 - Leistung:
 - Messeranzahl:
 - Leistungsbedarf:
 - Eigengewicht:
 - inkl. Zapfwelle:
- KAT I und II
540 U/min
10 cm
4-6 m³/h
4
20-45 PS
195 kg

€ 2.250,-



W-Line 100

- Dreipunktaufnahme:
 - Zapfwellenantrieb:
 - Max. Astdurchmesser:
 - Rotordurchmesser:
 - Leistung:
 - Messeranzahl:
 - Leistungsbedarf:
 - Eigengewicht:
 - 360° drehbarer Auswurf
 - Automatischer Einzug
 - inkl. Zapfwelle
- KAT I und II
540 U/min
12 cm
64 cm
6-8 m³/h
4
20-50 PS
288 kg

€ 3.750,-



D-Line 160

- Dreipunktaufnahme:
 - Zapfwellenantrieb:
 - Max. Astdurchmesser:
 - Rotordurchmesser:
 - Leistung:
 - Messeranzahl:
 - Leistungsbedarf:
 - Eigengewicht:
 - 360° drehbarer Auswurf
 - Automatischer Einzug
 - inkl. Zapfwelle
- KAT I und II
540 U/min
16 cm
76 cm
8-13 m³/h
4
45-100 PS
491 kg

€ 4.670,-



Alle Preise inkl. MwSt.

WWW.GRUNDBICHLER.shop

März 2025

5431 Kuchl-Brennhoflehen



📍 Kellau 152
✉️ kuchl@grundbichler-gf.at
☎️ 06244/22301

9863 Rennweg



📍 Gries 11/1
✉️ rennweg@grundbichler-gf.at
☎️ 04734/29950

Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten.

REX HOLZSPALTER

T 8 E

- Motorleistung: **3.500W/400V, 50Hz**
- Spalkkraft: **8 Tonnen**
- Spalthub: **48,5cm**
- Ölmenge: **4L**
- Hydraulikhub: **21MPa**
- Abmessungen (TxBxH): **84,5 x 93,5 x 150cm**
- Eigengewicht: **115kg**

- Beidseitige Spaltgutablage
- Spaltgutfänger beidseitig
- Zwei-Hand-Bedienung
- Phasenwender
- Transporträder



€ 1.060,-

T 12 E

- Motorleistung: **3.300W/400V, 50Hz**
- Spalkkraft: **12 Tonnen**
- Spalthub: **85cm**
- Ölmenge: **7L**
- Hydraulikhub: **24MPa**
- Spalllänge: **56-104cm**
- Max. Stammdurchmesser: **30cm**
- Abmessungen (TxBxH): **133 x 144 x 228cm**
- Eigengewicht: **178kg**

- Stammheber
- Kippschutzbügel
- Zwei-Hand-Bedienung
- Phasenwender
- Transporträder



€ 1.390,-

T 16 K

- Dreipunktaufnahme: **KAT I**
- Zapfwellenantrieb: **540 U/min**
- Spalkkraft: **16 Tonnen**
- Spalthub: **88cm**
- Ölmenge: **18L**
- Spalllänge: **56-110cm**
- Leistungsbedarf: **25PS**
- Abmessungen (TxBxH): **120 x 150 x 230cm**
- Eigengewicht: **243kg**

- Stammheber
- Spalttisch
- Stoß- und kratzfest
- Zwei-Hand-Bedienung
- Absenkbarer Zylinder
- Fahrwerk mit großen Lufträdern und zusätzlichem Stützrad



€ 2.470,-

Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop

März 2025

5431 Kuchl-Brennhoflehen

📍 Kellau 152
✉️ kuchl@grundbichler-gf.at
☎️ 06244/22301

9863 Rennweg

📍 Gries 11/1
✉️ rennweg@grundbichler-gf.at
☎️ 04734/29950



REX HOLZSPALTER

T 22 K

- Dreipunktaufnahme: KAT I
- Zapfwellenantrieb: **540 U/min**
- Spalkkraft: **22 Tonnen**
- Ölmenge: **24L**
- Spalllänge: **bis 110cm**
- Abmessungen (LxBxH): **130 x 67 x 247cm**
- Leistungsbedarf: **25PS**
- Eigengewicht: **320kg**
- Stammheber und Spalttisch
- 2 Spaltgeschw. und Rücklauf
- Fahrwerk mit großen Lufträdern und zusätzlichem Stützrad
- Zwei-Hand-Bedienung
- Verstellbarer Spalthub
- Absenkbarer Zylinder
- Stoß- und kratzfest

T 22 KE

Version mit Elektro- & Zapfwellenantrieb

- Motor: **5kW/400V Elektromotor**
- Leistungsbedarf: **25PS**
- Phasenwender

T 22 K

€ 2.800,-

T 22 KE

€ 3.130,-



T 22 K

T 22 drive

- Motor: **4 Takt-Benzinmotor OHV**
- Leistung: **5,6PS/4,1kW**
- Kraftstoff: **Normalbenzin**
- Tankinhalt: **3,6L**
- Verbrauch: **1,0-1,2 L/h**
- Starter: **Seilzugstarter**
- Spalkkraft: **22 Tonnen**
- Max. Spalllänge: **110cm**
- Motorölmenge: **ca. 1L (10W40 / 15W40)**
- Hydraulikölmenge: **ca. 20L (HLP46)**
- Eigengewicht: **346kg**

- Abmessungen (LxBxH): **218 x 118 x 264cm**
- Stammheber
- Kippschutzbügel
- Spalttisch
- Stoß- und kratzfest
- Zwei-Hand-Bedienung

€ 2.910,-

Zubehör (zu T 22 K/KE/drive)

Seilwinde mit Handbetätigung
Seil: 20m/6mm, Zugkraft: 500kg

€ 1.070,-



Alle Preise inkl. MwSt.

WWW.GRUNDBICHLER.shop

März 2025



5431 Kuchl-Brennhoflehen

📍 Kellau 152
✉️ kuchl@grundbichler-gf.at
☎️ 06244/22301



9863 Rennweg

📍 Gries 11/1
✉️ rennweg@grundbichler-gf.at
☎️ 04734/29950

Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten.

REX HOLZSPALTER

T 30 K

- Dreipunktaufnahme: **KAT I**
- Zapfwellenantrieb: **540 U/min**
- Spalkkraft: **30 Tonnen**
- Spalthub: **94,8cm**
- Ölmenge: **30L (HLP46)**
- Spaltlänge: **bis 110cm**
- Abmessungen (LxBxH): **154 x 114 x 251**
- Leistungsbedarf: **30PS**
- Eigengewicht: **400kg**
- Stammheber und Spalttisch
- 2 Spaltgeschw. und Rücklauf

- Fahrwerk mit großen Lufträdern und zusätzlichem Stützrad
- Zwei-Hand-Bedienung
- Verstellbarer Spalthub
- Absenkbarer Zylinder
- Stoß- und kratzfest



€ 3.230,-

T 30 KE

- Motor: **5kW/400V Elektromotor**
- Zapfwellenantrieb: **540 U/min**
- Dreipunktaufnahme: **KAT I und II**
- Spalkkraft: **30 Tonnen**
- Spalthub: **94,8cm**
- Ölmenge: **30L (HLP46)**
- Spaltlänge: **bis 110cm**
- Leistungsbedarf: **30PS**
- Abmessungen (LxBxH): **154 x 114 x 251 cm**
- Eigengewicht: **400kg**

- Stammheber und Spalttisch
- 2 Spaltgeschw. und Rücklauf
- Phasenwender
- Fahrwerk mit großen Lufträdern und zusätzlichem Stützrad
- Zwei-Hand-Bedienung
- Verstellbarer Spalthub
- Absenkbarer Zylinder
- Stoß- und kratzfest



€ 3.560,-

Zubehör (zu T 30 K/KE)

Seilwinde mit Handbetätigung
Seil: 20m/6mm, Zugkraft: 500kg

€ 1.070,-

Alle Preise inkl. MwSt.

WWW.GRUNDBICHLER.shop

März 2025

5431 **Kuchl-Brennhoflehen**

📍 Kellau 152
✉️ kuchl@grundbichler-gf.at
☎️ 06244/22301

9863 **Rennweg**

📍 Gries 11/1
✉️ rennweg@grundbichler-gf.at
☎️ 04734/29950

Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten.

TERA SCHEIBENMÄHWERK

TERA HP-210



- Arbeitsbreite: 2,1 m
- Gewicht: 535 kg
- Nr. Scheiben: 5
- Nr. Messer: 10
- erforderliche Traktorleistung: 55 PS
- Kapazität: 2,2 ha/h
- hervorragende Anpassung an hügeliges Gelände
- einfacher Start
- hydraulisches Heben
- Gelenkwelle

€ 7.200,-

TERA HP-240



- Arbeitsbreite: 2,4 m
- Gewicht: 560 kg
- Nr. Festplatten: 6
- Nr. Messer: 12
- erforderliche Traktorleistung: 65 PS
- Kapazität: 2,6 ha/h
- hervorragende Anpassung an hügeliges Gelände
- einfacher Start
- hydraulisches Heben
- Gelenkwelle

€ 7.790,-

TERA HP-280



- Arbeitsbreite: 2,8 m
- Gewicht: 595 kg
- Nr. Festplatten: 7
- Nr. Messer: 14
- erforderliche Traktorleistung: 75 PS
- Kapazität: 3,0 ha/h
- hervorragende Anpassung an hügeliges Gelände
- einfacher Start
- hydraulisches Heben
- Gelenkwelle

€ 8.390,-

Alle Preise inkl. MwSt.

WWW.GRUNDBICHLER.shop

März 2025

5431 Kuchl-Brennhoflehen



📍 Kellau 152
✉️ kuchl@grundbichler-gf.at
☎️ 06244/22301

9863 Rennweg



📍 Gries 11/1
✉️ rennweg@grundbichler-gf.at
☎️ 04734/29950

ARGA MINI-BALLENPRESSEN

MB-70/50N PLUS

- **Netzbindung**
- Dreipunktaufnahme
- Ballengröße: 70x50cm
- Eigengewicht: 420kg
- Ballengewicht (trocken): 30kg
- Pick-up Breite: 80cm
- Zapfwelle: 540PTO
- Leistung: 80-100 Ballen/h
- Erforderliche Traktorleistung: ab 20 PS

€ 6.820,-

Netz 1.500m x 66cm

Art.-Nr.: 0008394

Zugdeichsel

passend zu 70/50N

€ 100,-

€ 380,-



MB-95/60N PLUS

- **Netzbindung**
- Dreipunktaufnahme
- Ballengröße: 95x60cm
- Eigengewicht: 620kg
- Ballengewicht (trocken): 35kg
- Pick-up Breite: 100cm
- Zapfwelle: 540PTO
- Leistung: 60-100 Ballen/h
- Erforderliche Traktorleistung: ab 25 PS

€ 7.580,-

Netz 1.500m x 90cm

Art.-Nr.: 0008393

Zugdeichsel

passend zu 95/60N

€ 110,-

€ 500,-



Alle Preise inkl. MwSt.

WWW.GRUNDBICHLER.shop

März 2025

5431 **Kuchl-Brennhoflehen**

📍 Kellau 152
✉️ kuchl@grundbichler-gf.at
☎️ 06244/22301



9863 **Rennweg**

📍 Gries 11/1
✉️ rennweg@grundbichler-gf.at
☎️ 04734/29950



ULCA WICKELMASCHINEN

MW-60

- eigener Benzinmotor
- Antrieb über Riemen
- hervorragende Leistung
- geeignet für Ballengröße ca. 60 cm x 70 cm



€ 2.580,-

MW-90

- eigener Benzinmotor
- Antrieb über Riemen
- hervorragende Leistung
- geeignet für Ballengröße ca. 90 cm x 90 cm.



Folienbreite: 32cm

Wickelfolie

Art.-Nr.: 910001

€ 70,00

€ 2.910,-

Alle Preise inkl. MwSt.

WWW.GRUNDBICHLER.shop

März 2025



5431 **Kuchl-Brennhoflehen**

📍 Kellau 152
✉️ kuchl@grundbichler-gf.at
☎️ 06244/22301



9863 **Rennweg**

📍 Gries 11/1
✉️ rennweg@grundbichler-gf.at
☎️ 04734/29950

HAMMER MISCHANLAGEN

Vertikale Mahl- und Mischanlage

Modell	VMP-500	VMP-1000	VMP-1500
Kapazität (kg/l)	500 / 750	1000 / 1500	1500 / 2000
Motorleistung (kW)	11,25	11,25	11,25
Höhe (cm)	240	260	270
Breite (cm)	130	140	150
Länge (cm)	240	270	320
Vorbereitungszeit bei voller Kapazität (min)	20	40	50
Gewicht (kg)	520	650	750
Preis EUR	4.900⁰⁰	5.710⁰⁰	6.630⁰⁰

Modell VMK-300 ohne Schneckenförderer: € 3.520⁰⁰

Der Mischer besteht aus Mühle, Förderschnecke, Zusatztrichter und Trichter. Die Mühle mahlt das Getreide, das über die Schnecke zum Zusatztrichter transportiert wird, wo Vitamine und Mineralstoffe hinzugefügt werden. Die Masse wird im Trichter von unten nach oben vermisch und über einen Handablass entleert. Drei Motoren (Mühle, Förderband, Trichter) steuern das System, bedient über Schalter am Schaltkasten. Dosierung erfolgt manuell.



Der große Trichter ermöglicht ein schnelles Laden des Futters und die geringe Höhe sorgt dafür, dass Sie das Futter nicht in großer Höhe laden müssen.



Die Trichterauslässe, die eine vollständige Entleerung ermöglichen, sind in zwei bequemen Höhen angebracht.



Die Hämmer der Mühle sind austauschbar. Sie können auch zwischen Sieben mit unterschiedlich großen Löchern wählen.



Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop

März 2025

5431 Kuchl-Brennhoflehen

 Kellau 152
 kuchl@grundbichler-gf.at
 06244/22301

9863 Rennweg

 Gries 11/1
 rennweg@grundbichler-gf.at
 04734/29950

HAMMER MISCHANLAGEN

Horizontale Mahl- und Mischanlage

Modell	LMP-300	LMP-500	LMP-1000
Kapazität (kg/l)	300 / 350	500 / 700	1500 / 2000
Motorleistung (kW)	8,0	10,0	12,6
Höhe (cm)	180	200	260
Breite (cm)	100	100	120
Länge (cm)	250	270	360
Vorbereitungszeit bei voller Kapazität (min)	20	30	40
Gewicht (kg)	300	420	680
Preis EUR	3.980⁰⁰	4.330⁰⁰	7.200⁰⁰

Horizontale Futtermischer mit Mühlen der HAMMER -Reihe ermöglichen das hochwertige Mahlen und Mischen verschiedener Getreidearten und Vitaminpräparate. Sie unterscheiden sich von Vertikalmischern durch ihre kompaktere Bauweise, da Mühle und Trichter direkt am Trichter montiert sind. Für seinen Betrieb werden nur zwei Motoren verwendet. Die ankommenden Futterkomponenten werden direkt in den Trichter gemahlen. Im Trichter steigt die eingefüllte Masse mit Hilfe einer Mischschnecke nach oben. Das Mischen erfolgt durch Anheben der Masse von unten nach oben durch die Mischschnecke und freies Zurückfallen und dauert acht bis zehn Minuten. Die Entleerung des Mixers erfolgt durch manuelle Entriegelung. Während des Mischens können über die dafür vorgesehene Öffnung Mineral- und Vitaminpräparate hinzugefügt werden.



Der Trichterauslass befindet sich in praktischer Höhe. Das Magazin ist vollständig entleerbar.



Eine Öffnung am Trichter, durch die Sie während des Mischens Mineral- und Vitaminpräparate hinzufügen können.



Die Hämmer der Mühle sind austauschbar. Sie können auch zwischen Sieben mit unterschiedlich großen Löchern wählen.



Komfortable Bedienung der Motoren mit Schaltern am Schaltkasten. Daneben befindet sich ein Fenster, durch das Sie die Füllung des Trichters überwachen können.



Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop

März 2025

5431 Kuchl-Brennhoflehen



☎ Kellau 152
 ✉ kuchl@grundbichler-gf.at
 ☎ 06244/22301

9863 Rennweg



☎ Gries 11/1
 ✉ rennweg@grundbichler-gf.at
 ☎ 04734/29950

HAMMER GETREIDEMÜHLE

Modell	SNP-90
Motorleistung (kW)	7,5
Höhe (cm)	155
Breite (cm)	145
Länge (cm)	75
Gewicht (kg)	140

Preis EUR

2.140⁰⁰

HAMMER ermöglicht hochwertiges Mahlen verschiedener Körner. Der darauf montierte Motor lässt sich bequem über einen eigenen Schalter steuern. An der Unterseite der Mühle wird ein Beutel angebracht, in den das Mahlgut fällt.



Die Hämmer der Mühle sind austauschbar. Sie können auch zwischen Sieben mit unterschiedlich großen Löchern wählen.



Der Trichter verfügt über eine spezielle Öffnung zum Mahlen von Maiskolben.



Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop

März 2025

5431 Kuchl-Brennhoflehen

📍 Kellau 152
✉️ kuchl@grundbichler-gf.at
☎️ 06244/22301

9863 Rennweg

📍 Gries 11/1
✉️ rennweg@grundbichler-gf.at
☎️ 04734/29950

Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten.

ZETA FUTTERMISCHER

Stationärer Futtermischer

Modell	Preis EUR
1 m ³ mit Elektromotor (<i>einphasig</i>)	2.970⁰⁰
1,5 m ³ mit Zapfwellenantrieb	4.550⁰⁰
2 m ³ mit Elektromotor (<i>dreiphasig</i>)	5.400⁰⁰
Optionales Zubehör	
Waage	970⁰⁰

Futtermischwagen

Modell	Preis EUR
3 m ³ mit Zapfwellenantrieb	8.680⁰⁰
4 m ³ mit Zapfwellenantrieb	11.600⁰⁰
Optionales Zubehör	
Waage	1.680⁰⁰
Futteraustragung mit Förderband	2.310⁰⁰
Elektromotor für 3 m ³	1.820⁰⁰
Elektromotor für 4 m ³	2.670⁰⁰



Alle Preise inkl. MwSt.

WWW.GRUNDBICHLER.shop

März 2025



5431 **Kuchl-Brennhoflehen**

📍 Kellau 152
✉️ kuchl@grundbichler-gf.at
☎️ 06244/22301



9863 **Rennweg**

📍 Gries 11/1
✉️ rennweg@grundbichler-gf.at
☎️ 04734/29950

G-LINE MULCHER

inkl. Gelenkwelle!

G-Line 105H



- Arbeitsbreite: 100 cm
- Gesamtbreite: 118 cm
- Länge: 65 cm
- Höhe: 76 cm
- Hydraulischer Verschub: Ja
- Anzahl der Hämmer: 14
- Hammergewicht: 344 g
- Rotordurchmesser: 76 mm
- Anzahl der Riemen: 2
- Gewicht: 202 kg
- Erforderliche Traktorleistung: 20-40 PS

€ 1.970,-


G-Line 125H



- Arbeitsbreite: 120 cm
- Gesamtbreite: 138 cm
- Länge: 65 cm
- Höhe: 76 cm
- Hydraulischer Verschub: Ja
- Anzahl der Hämmer: 18
- Hammergewicht: 344 g
- Rotordurchmesser: 76 mm
- Anzahl der Riemen: 2
- Gewicht: 225 kg
- Erforderliche Traktorleistung: 20-40 PS

€ 2.080,-

G-Line 145H



- Arbeitsbreite: 140 cm
- Gesamtbreite: 158 cm
- Länge: 65 cm
- Höhe: 76 cm
- Hydraulische Bewegung: Ja
- Anzahl der Hämmer: 20
- Hammergewicht: 344 g
- Rotordurchmesser: 76 mm
- Anzahl der Riemen: 2
- Gewicht: 238 kg
- Erforderliche Traktorleistung: 20-40 PS

€ 2.200,-

Alle Preise inkl. MwSt.

WWW.GRUNDBICHLER.shop

März 2025

5431 Kuchl-Brennhoflehen



📍 Kellau 152
✉️ kuchl@grundbichler-gf.at
☎️ 06244/22301

9863 Rennweg



📍 Gries 11/1
✉️ rennweg@grundbichler-gf.at
☎️ 04734/29950

M-LINE MULCHER

inkl. Gelenkwelle!

M-Line 200H

- Arbeitsbreite: 195 cm
- Gesamtbreite: 220 cm
- Länge: 102 cm
- Höhe: 89 cm
- Hydraulischer Vershub: Ja
- Erforderliche Traktorleistung: 50-85 PS
- Anzahl der Hämmer: 26
- Hammergewicht: 789 g
- Rotordurchmesser: 168 mm
- Anzahl der Riemen: 4
- Gewicht: 524 kg



€ 3.870,-

M-Line 220H

- Arbeitsbreite: 215 cm
- Gesamtbreite: 240 cm
- Länge: 102 cm
- Höhe: 89 cm
- Hydraulischer Vershub: Ja
- Erforderliche Traktorleistung: 50-85 PS
- Anzahl der Hämmer: 28
- Hammergewicht: 789 g
- Rotordurchmesser: 168 mm
- Anzahl der Riemen: 4
- Gewicht: 563 kg



€ 4.130,-

Alle Preise inkl. MwSt.

WWW.GRUNDBICHLER.shop

März 2025

5431 Kuchl-Brennhoflehen



📍 Kellau 152
✉️ kuchl@grundbichler-gf.at
☎️ 06244/22301

9863 Rennweg



📍 Gries 11/1
✉️ rennweg@grundbichler-gf.at
☎️ 04734/29950

Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten.

PRO-LINE MULCHER

inkl. Gelenkwelle!

Pro-Line 240H



€ 5.360,-

- Arbeitsbreite: 240 cm
- Gesamtbreite: 263 cm
- Länge: 150 cm
- Höhe: 106 cm
- Hydraulischer Seitenvershub
- Anzahl der Hämmer: 20
- Hammergewicht: 1.130 g
- Rotordurchmesser: 194 mm
- Anzahl der Riemen: 5
- Automatische Riemenspannung
- Gewicht: 890 kg
- Erforderliche Traktorleistung: 85-120 PS
- hydraulische Wartungsklappe


Pro-Line 260H



€ 5.590,-

- Arbeitsbreite: 260 cm
- Gesamtbreite: 283 cm
- Länge: 150 cm
- Höhe: 106 cm
- Hydraulischer Seitenvershub
- Anzahl der Hämmer: 22
- Hammergewicht: 1.130 g
- Rotordurchmesser: 194 mm
- Anzahl der Riemen: 5
- Automatische Riemenspannung
- Gewicht: 930 kg
- Erforderliche Traktorleistung: 85-120 PS
- hydraulische Wartungsklappe

Pro-Line 290H



€ 5.940,-

- Arbeitsbreite: 290 cm
- Gesamtbreite: 310 cm
- Länge: 150 cm
- Höhe: 106 cm
- Hydraulischer Seitenvershub
- Anzahl der Hämmer: 24
- Hammergewicht: 1.130 g
- Rotordurchmesser: 194 mm
- Anzahl der Riemen: 6
- Automatische Riemenspannung
- Gewicht: 987 kg
- Erforderliche Traktorleistung: 80-100 PS
- hydraulische Wartungsklappe

Alle Preise inkl. MwSt.

WWW.GRUNDBICHLER.shop

März 2025

5431 Kuchl-Brennhoflehen

📍 Kellau 152
✉️ kuchl@grundbichler-gf.at
☎️ 06244/22301



9863 Rennweg

📍 Gries 11/1
✉️ rennweg@grundbichler-gf.at
☎️ 04734/29950



TINA EINACHS-DREISEITENKIPPER

TINA Z-400

- Gesamtgewicht: 3.990 kg
- Nettogewicht: 950 kg
- Tragfähigkeit: 3.040 kg
- Kastengröße: 270 x 170 cm
- Kastenhöhe: 85 cm
- Seiten: 30 + 30 cm
- Kastenhöhe: 85 cm
- Säulen hinten
- Reifen 10,0/75- 15,3
- 5-stufiger Hubzylinder
- sehr dicht verstärkter Boden
- hydraulische Bremsen und Handbremse
- höhenverstellbares Stützbein
- Drehbare Anhängerkupplung
- Getreideauswurf
- Werkzeugkasten

€ 6.610,-

TINA Z-500

- Gesamtgewicht: 4.990 kg
- Nettogewicht: 1.100 kg
- Tragfähigkeit: 3.890 kg
- Kastengröße: 300 x 190 cm
- Kastenhöhe: 85 cm
- Seiten: 40 + 30 cm
- Kastenhöhe: 90 cm
- Säulen hinten
- Reifen 12,5/ 80- 15,3
- 5-stufiger Hubzylinder
- sehr dicht verstärkter Boden
- hydraulische Bremsen und Handbremse
- höhenverstellbares Stützbein
- Drehbare Anhängerkupplung
- Getreideauswurf
- Werkzeugkasten

€ 7.590,-



Alle Preise inkl. MwSt.

WWW.GRUNDBICHLER.shop

März 2025

5431 Kuchl-Brennhoflehen



📍 Kellau 152
✉️ kuchl@grundbichler-gf.at
☎️ 06244/22301

9863 Rennweg



📍 Gries 11/1
✉️ rennweg@grundbichler-gf.at
☎️ 04734/29950

BORO HYDRAULISCHE KIPPMULDEN

Technische Daten

- Arbeitsbreite (innen)
160 | 180 | 200 | 220 cm
- Arbeitstiefe (innen)
115 cm
- Bordwandhöhe
50 + 50 cm (abnehmbar)
- Nutzlast
1.500 kg
- Eigengewicht
330 | 350 | 365 | 385 kg

Ausstattung

- Robuste Bauweise
- Schürfleiste
- DW-Zylinder
- Dreipunkt & Palettengabel-Aufnahme

BORO HZ-160

Arbeitsbreite 160 cm Eigengewicht 330 kg



€ 2.120,-

BORO HZ-180

Arbeitsbreite 180 cm Eigengewicht 350 kg



€ 2.220,-

BORO HZ-200

Arbeitsbreite 200 cm Eigengewicht 365 kg



€ 2.320,-

BORO HZ-220

Arbeitsbreite 220 cm Eigengewicht 385 kg



€ 2.420,-

Alle Preise inkl. MwSt.

WWW.GRUNDBICHLER.shop

März 2025

5431 Kuchl-Brennhoflehen

📍 Kellau 152
✉️ kuchl@grundbichler-gf.at
☎️ 06244/22301



9863 Rennweg

📍 Gries 11/1
✉️ rennweg@grundbichler-gf.at
☎️ 04734/29950



VANCH MINI-DUMPER

MD800

- Gewicht: 630 kg
- Maximale Belastung: 800 kg
- Ladekapazität: 0,26 m³
- Motor: B&S Benzinmotor
- Motorleistung: 7,6 kW
- Max. Geschwindigkeit: 4,2 km/h
- Min. Geschwindigkeit: 2,1 km/h
- Maximale Steigfähigkeit: 30°

- Pumpe: Duplex-Zahnradpumpe
- Druck: 16 MPa
- Durchfluss: 30 l/min
- Öltank: 12,8 l
- Kraftstofftank: 5,5 l
- Kettenbreite: 914 mm
- Kettenlänge: 1230 mm
- Maximale Höhe der Kippmulde: 2980 mm
- Breite der Kippmulde: 620 mm
- Maximale Abkipphöhe: 1700 mm



€ 6.630,-

Ausführung mit Dieselmotor

KUBOTA MOTOR: DIESEL, 3 Zylinder mit Zähler

€ 9.160,-

Alle Preise inkl. MwSt.

WWW.GRUNDBICHLER.shop

März 2025

5431 Kuchl-Brennhoflehen



📍 Kellau 152
✉️ kuchl@grundbichler-gf.at
☎️ 06244/22301

9863 Rennweg



📍 Gries 11/1
✉️ rennweg@grundbichler-gf.at
☎️ 04734/29950

SUKI MINI-BAGGER

MODELL

T8

T10

Gewicht [kg]:	562	850
Abmessungen (LxBxH) [mm]:	2.210 x 690 x 1.585	2.240 x 780 x 2.270
Motor:	4-Takt-Benzinmotor 8,5 PS / 6,3 kW, 306 cm ³ Elektro-Start	KOOP 192 4-Takt (1 Zylinder) 10 PS / 7,6 kW, 499 cm ³ , Luftgekühlt, Elektro-Start
Kraftstofftank [L]:		4,1
Öltank [L]:		19,5
Wenderadius [mm]:		925
Bodenfreiheit [mm]:		410
Fahrgeschwindigkeit [km/h]:	1,7	1,3
Schaufelbreite [mm]	290	380
Schaufelvolumen [m ³]	0,011	0,020
Max. Grabtiefe [mm]:	1.200	1.650
Max. Grabhöhe [mm]:		2.600
Max. Grabradius [mm]:	2.330	2.850
Max. Ausschütthöhe [mm]:	2.100	1.970
Min. Drehungsradius [mm]:		1.320

AUSTATTUNGS-OPTIONEN (NUR FÜR T10 ERHÄLTlich!)

Tieflöffel 200 mm	€ 250 ⁰⁰
Grabenräumlöffel 600 mm, hydr. schwenkbar	€ 630 ⁰⁰
Grabenräumlöffel 800 mm, hydr. schwenkbar	€ 750 ⁰⁰
Reißzahn	€ 250 ⁰⁰
Erdborher Ø 300 mm	€ 750 ⁰⁰
Hydraulikhammer	€ 2.760 ⁰⁰
Schaufel mit mech. Greifzahn	€ 250 ⁰⁰
Forstgreifer	Auf Anfrage
Kegelholzspalter	Auf Anfrage

- Großes, absenkbares Planierschild zum Abstützen des Auslegers oder zum Bewegen von Erdreich
- Beweglicher Baggerarm
- Festes Fahrgestell



SUKI T8

€ 5.930,-



SUKI T10

€ 6.820,-

Alle Preise inkl. MwSt.

WWW.GRUNDBICHLER.shop

März 2025

5431 Kuchl-Brennhoflehen

📍 Kellau 152
✉️ kuchl@grundbichler-gf.at
☎️ 06244/22301



9863 Rennweg

📍 Gries 11/1
✉️ rennweg@grundbichler-gf.at
☎️ 04734/29950



SUKI MINI-BAGGER

MODELL

KT12

KT13

Gewicht [kg]:	1.050	1.120
Abmessungen (LxBxH) [mm]:	2.245 x 950 x 2.270	2.850 x 954 x 2.270
Motor:	KOOP 4-Takt (1 Zylinder) 10 PS / 7,6 kW, 499 cm ³ Elektro-Start, Luftgekühlt	Kubota D902 Euro V Motor (3 Zylinder) 16 PS / 11,8 kW, 898 cm ³ , Wassergekühlt, Elektro-Start
Kraftstofftank [L]:	11	11
Öltank [L]:	16	16
Wenderadius [mm]:	660	660
Bodenfreiheit [mm]:	460	460
Fahrgeschwindigkeit [km/h]:	1,3	1,5
Schaufelbreite [mm]	380	400
Schaufelvolumen [m ³]	0,020	0,020
Max. Grabtiefe [mm]:	1.580	1.580
Max. Grabhöhe [mm]:	2.620	2.620
Max. Grabradius [mm]:	3.040	3.040
Max. Ausschütthöhe [mm]:	2.000	2.000
Min. Drehungsradius [mm]:	1.510	1.510

AUSTATTUNGS-OPTIONEN

Tiefelöffel 200 mm	€ 250 ⁰⁰
Grabenräumlöffel 600 mm, hydr. schwenkbar	€ 630 ⁰⁰
Grabenräumlöffel 800 mm, hydr. schwenkbar	€ 750 ⁰⁰
Reißzahn	€ 250 ⁰⁰
Erdborher Ø 300 mm	€ 750 ⁰⁰
Hydraulikhammer	€ 2.760 ⁰⁰
Schaufel mit mech. Greifzahn	€ 250 ⁰⁰
Forstgreifer	Auf Anfrage
Kegelholzspalter	Auf Anfrage

- Seitliche hydraulische Joysticks mit Armlehnen
- Serienmäßig mit mechanischem Schnellwechsler und 40 cm Grabenschaufel
- Serienmäßig mit mechanischem Greiffinger Versatz des vorderen Arms links/rechts
- Gefederter ergonom. Sitz mit hoher Rückenlehne
- Kettenantriebe DANFOSS 6K-310 mit Sperre
- Schwenk-Hydrmotor COSTON 245 mit Sperre
- Hydraulisch verstellbare Fahrwerksbreite: 800-950 mm

- Seitliche mechanische Joysticks
- Serienmäßig mit mech. Schnellwechsler und 38 cm Grabenschaufel
- Knickarm mit Hydraulikanschlüssen am Arm für zusätzliches Zubehör
- Gefederter ergonom. Sitz mit hoher Rückenlehne
- Kettenantriebe DANFOSS 6K-310 mit Sperre
- Schwenk-Hydrmotor Lucheng 250
- Hydraulisch verstellbare Fahrwerksbreite: 800-950 mm
- Beweglicher Baggerarm
- Festes Fahrgestell

SUKI KT12

€ 8.990,-

SUKI KT13

€ 14.970,-

Alle Preise inkl. MwSt.

WWW.GRUNDBICHLER.shop

März 2025

5431 Kuchl-Brennhoflehen



☎ Kellau 152
✉ kuchl@grundbichler-gf.at
☎ 06244/22301


9863 Rennweg



☎ Gries 11/1
✉ rennweg@grundbichler-gf.at
☎ 04734/29950

3IN1 POLTERSCHILD

- Sandgestrahlt, grundiert und decklackiert
- Eigengewicht
350 kg
- Material
12 mm St52
- Unterer Spitz kann zur Ballasterhöhung ausbetoniert werden
- Anstatt Schneidkante, Ø 60mm Rundmaterial ermöglicht Gleiten auf Wiesen, Forstwegen, etc.
- Funktionaler Frontdeckel kann als Ablage bzw. Arbeitstisch verwendet werden
- Lochraster für individuelle Befestigung von Werkzeughaltern
- Schraubstock zum Feilen der Motorsägen
- Motorsägenhalterung
- Versperrbarer Deckel
- Schneekettenhaken an Rückseite
- Stabiler Abstellfuß
- Maße (Breite x Tiefe/Gesamttiefe x Höhe)
1.156 x 535,23 / 654,15 x 875,85 mm



**Bausatz zum
Selbstschweißen**

€ 3.600,-

Sonderlackierung € 160,-

€ 2.500,-

Zubehör

Einlegeboden

€ 85,00

Motorsägenhalter Robalon

€ 66,70

Einhängbare Schubladen

€ 230,00

Seilwinde 3 to.

€ 2.000,00

Schildverbreiterung 450mm li. & re.

€ 480,00

Ersatzteile

Schraubstock

€ 55,00

Stützfuß

€ 47,00

Deckel

€ 150,00

Scharnier

€ 11,50

Alle Preise inkl. MwSt.

WWW.GRUNDBICHLER.shop

März 2025

5431 Kuchl-Brennhoflehen

📍 Kellau 152

✉️ kuchl@grundbichler-gf.at

☎️ 06244/22301

9863 Rennweg

📍 Gries 11/1

✉️ rennweg@grundbichler-gf.at

☎️ 04734/29950

MOBILE DIESEL-TANKS

AKTION



Mobiler Tank

- 12 V Elektropumpe
- Leistung: 50l/min
- 6m Abgabeschlauch mit Automatik-Zapfpistole
- Anschluss: 3/4"



200 Liter LxBxH: 107 x 80 x 54 cm

€ 1.050,-



400 Liter LxBxH: 107 x 80 x 84 cm

€ 1.150,-

Alle Preise inkl. MwSt.

WWW.GRUNDBICHLER.shop

März 2025



5431 **Kuchl-Brennhoflehen**

📍 Kellau 152
✉ kuchl@grundbichler-gf.at
☎ 06244/22301



9863 **Rennweg**

📍 Gries 11/1
✉ rennweg@grundbichler-gf.at
☎ 04734/29950

Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten.

TUK-TUK ELEKTRO-LASTENDREIRAD

JP35

Bereifung: Vorne: 3.5 - 12 | Hinten: 3.75 - 12

Bremsen: Kombiniertes Trommelbremsensystem (vorne und hinten)

Eigengewicht (kg): 345

Maße (L x W x H) (mm): 2835 x 1180 x 1302

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 25

Elektromotorleistung (W): 1000

Batteriekapazität (Ah/V): 72

Reichweite (km): 65 - 70

Max. Neigung (%): ≤ 20

Max. Belastung (kg): 300

Caisson-Größe (cm): 150 x 100 (Höhe der Seiten: 33)



€ 2.590,-

www.GRUNDBICHLER.shop

5431 **Kuchl-Brennhoflehen**




📍 Kellau 152
✉ kuchl@grundbichler-gf.at
☎ 06244/22301

9863 **Rennweg**



📍 Gries 11/1
✉ rennweg@grundbichler-gf.at
☎ 04734/29950



www.GRUNDBICHLER.shop



5431 **Kuchl-Brennhoflehen**

📍 Kellau 152
✉ kuchl@grundbichler-gf.at
☎ 06244/22301



9863 **Rennweg**

📍 Gries 11/1
✉ rennweg@grundbichler-gf.at
☎ 04734/29950



GRUNDBICHLER
G A R T E N - F O R S T



Filiale Kuchl

Adresse:

Kellau 152, 5431 Kuchl

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag:

8:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00

✉ kuchl@grundbichler-gf.at

☎ 06244/22301

Lager Rennweg

Adresse:

Gries 11/1, 9863 Rennweg

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr.: 8:00 - 12:00

und nach telefonischer Vereinbarung

✉ rennweg@grundbichler-gf.at

☎ 04734/29950