SUKI MINI-BAGGER

Technische Daten

SUKI	KT12	КТ13	
Motor:	KOOP Dieselmotor, Euro 5, 1-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt, 499 cm³, Elektrostart	Kubota D902 Dieselmotor, Euro 5, 3-Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt, 898 cm³, Elektrostart	
Leistung (kW/PS):	7,6 / 10,2	12 / 16	
Gewicht (kg):	1.050	1.120	
Abmessungen, LxBxH (mm):	2.245 x 950 x 2.270	2.850 x 954 x 2.270	
Geschwindigkeit (km/h):	1,3	1,5	
Max. Grabtiefe / Reichweite (mm):	2.620 / 3.040	2.620 / 3.040	
Max. Ausschütthöhe (mm):	2.000	2.000	
Kraftstofftank / Öltank (I):	11 / 16	11 / 16	
Verstellbare Spurbreite (cm):	80 - 95	80 - 95	
Schaufelbreite (cm):	380	400	
Schaufelvolumen (m³):	0,020	0,020	
Preis:	€ 8.99000	€ 14.970°°	

ZUBEHÖR		Preis	
Tieflöffel 200 mm	€	250°°	
Grabenräumlöffel 600 mm, hydr. schwenkbar		630 00	
Grabenräumlöffel 800 mm, hydr. schwenkbar		750 00	
Reißzahn	€	250 00	
Erdbohrer Ø 300 mm	€	750 00	
Hydraulikhammer	€	2.760 00	
Schaufel mit mech. Greifzahn		250 00	
Forstgreifer	Auf	Anfrage	
Kegelholzspalter	Auf	Anfrage	

Merkmale KT12

- Seitliche, mechanische Joysticks
- Mechanischer Schnellkuppler
- Gefederter ergonomischer Sitz mit hoher Rückenlehne
- Fahrmotoren
 DANFOSS 6K-310 mit
 Sperrfunktion
- Schwenkmotor Lucheng 250



Merkmale KT13

- Seitliche, hydraulische Joysticks mit Armlehen
- Mechanischer Schnellkuppler
- Serienmäßig mech. Greiffinger
- Gefederter ergonomischer Sitz mit hoher Rückenlehne
- Fahrmotoren DANFOSS 6K-310 mit Sperrfunktion
- Schwenkmotor COSTON 245 mit Sperre



Alle Preise inkl. MwSt.

www.GRUNDBICHLER.shop

August 2025



5431 Kuchl-Brennhoflehen

• Kellau 152

kuchl@grundbichler-gf.at06244/22301



9863 Rennweg

♀ Gries 11/1

rennweg@grundbichler-gf.at

**** 04734/29950